

Международные дизайнерские награды Maytoni



reddot award 2021
winner



2021
WINNER
LIGHTING
DESIGN
AWARDS



MUSE
DESIGN
AWARDS



A'DESIGN AWARD
WINNER 2021
SILVER



archiproducts
DESIGN AWARDS
—
LONGLISTED 2021

ADD
AWARDS

interlight
RUSSIA

intelligent building
RUSSIA



LONDON INTERNATIONAL
CREATIVE COMPETITION

Физика света – сложное, многогранное, но очень близкое к повседневной жизни явление. Мы в Maytoni вдохновляемся им каждый день. Фиолетовый цвет сопровождает нас повсюду неслучайно. Это первый оттенок из видимого спектра цветов, самая короткая световая волна. Это начало нашего сегодня. А свет – его двигатель и хронометр, который позволяет нам ощутить течение времени.

Мы ощущаем это в свободном и подвижном изменении циклической природы суток каждый день. Наши биологические ритмы зависят не только от естественной смены дня и ночи, но и от искусственного светового воздействия, которое окружает нас повсюду. Циркадные ритмы «включаются» и «выключаются» светом: его воздействие в ранние утренние часы способствует опережению ритма, более раннему пробуждению и засыпанию, а в поздние вечерние – приводит к замедлению ритма, более позднему засыпанию и пробуждению. Однако воздействие света важно не только в переходные периоды. Взаимодействие искусственного света с дневным и деликатная освещенность в ночное время позволяют настроить внутренние световые часы так, чтобы ценность каждого момента в настоящем никогда не оставалась в тени.

PURRP
LE

WAVE

Открой для себя Maytoni!

Следуйте за вашим собственным ритмом и находите для него самые точные световые решения и акценты. Наш гид по свету и советы от наших ведущих дизайнеров и архитекторов помогут вам в этом.



Декоративные
светильники

Maytoni Decorative



Технический
свет

Maytoni Technical



Уличный
свет

Maytoni Outdoor

Люстры

BASIC FORM
MOD321

60



BASIC FORM
MOD321

60



VESPER
MOD108

66



CLOCHES
MOD113

68



TESSARA
MOD081

70



CARCASS
MOD312

72



BALANCE
MOD317

74



BALANCE
MOD317

74



RENDEZ-VOUS
MOD109

76



ERICH
MOD221

80



ERICH
MOD221

83



RING
MOD013

86



NOSTALGIA
MOD048















91



NOSTALGIA
MOD048

91



<p>UVA MOD059 92</p> 	<p>AVOLA MOD431 94</p> 	<p>ASTER MOD007 100</p> 	<p>ASTER MOD007 100</p> 
<p>COLISEO MOD135 102</p> 	<p>COLISEO MOD135 104</p> 	<p>LITA H002 106</p> 	<p>FORTANO MOD089 108</p> 
<p>STARFALL MOD042 114</p> 	<p>VISION MOD411 118</p> 	<p>VISION MOD411 120</p> 	<p>AURA MOD016 121</p> 
<p>ARCO MOD223 124</p> 	<p>ONTARIO MOD020 130</p> 	<p>CHANDLER MOD019 134</p> 	<p>BEIRA MOD064 136</p> 

LINCOLN
MOD527 140



RIVERSIDE
MOD018 144



ALICANTE
MOD014 148



STEIN
MOD038 152



FLORERO
MOD078 154



KRONA
MOD076 158



LETI
DIA012 160



BUBBLE DREAMS
MOD603 162



ATLANTA
MOD051 164



ACQUA
DIA010 166



CECILIA
DIA011 167



MIRAGGIO
MOD602 168



COLONNE
MOD093 170



ROMA
ARM006 172



ANNA
H007 173



MARYLAND
ARM526 174



METROPOLITAN
H015

176

**ALLORO**
MOD088

178

**LILLIAN**
H311

182

**ZARAGOZA**
H001

184

**VITTORIA**
H004

186

**BARBARA**
H003

187

**MAZZO**
MOD130

192

**LUXE**
H006

194

**BIENCE**
H018

197

**BOWI**
H009

200

**MESSINA**
H223

204

**FARN**
H428

206

**LEAF**
H425


208

**VENERA**
H260

209

**RUSTIKA**
H899

210

**TARRASA**
MOD009

228



CALVIN CEILING
P179

230



AMULET
MOD555

266



DALLAS
MOD545

272



DALLAS
MOD547

274



DALLAS
MOD548

276



SOLEN
MOD073

280



VINARE
P074

298



HAZE
P244

308



MARMO
MOD099

326



MARMO
MOD099

326



VOID
MOD030

360



VOID
MOD030

360



VENTURA
MOD012

361



JACKSON
T546

364



SPIDER
T021

368



LINN
MOD091

380



FRONTERA
MOD067

383

**TISSAGE**
MOD490

384

**TISSAGE**
MOD490

386

**GRACIA**
DIA201

388

**GRACIA**
DIA201

390

**NOA**
DIA202

392

**TENING**
MOD060

396

**RECINTO**
MOD080

398

**GELID**
MOD184

402

**MERCURIO**
MOD028

404

**SOLAR**
MOD087

405

**WONDERLAND**
MOD313

406

**REVERO**
MOD085

410

**PUNTES**
MOD043

414

**PUNTES**
MOD043

415

**CEREZO**
MOD201

416



CEREZO
MOD202 418



CEREZO
MOD202 418



CEREZO
MOD201 419



CEREZO
MOD202 419



CEREZO
MOD202 419



SUITE
MOD122 420



ROCIO
MOD036 422



EMPRESS
DIA002 424



LOUIS
RC005 426



FACET
MOD094 430



MANFRED
MOD600 432



MANFRED
MOD600 432



HAIL
MOD097 433



FLARE
DIA200 434



TALENTO
DIA008 438



TALENTO
DIA008 439



PANTHEON
H021

440

**DUNE**
DIA005

442

**ARTISTICO**
MOD017

443

**ARTISTICO**
MOD017

443

**FERMI**
P140

444

**ICEBERG**
P012

446

**BLUES**
MOD033

447

**INTRECCIO**
ARM010

448

**KARINA**
H631

450

**PRINCESS**
ARM270

451

**PERLA**
ARM337

452

**BELLONA**
ARM386

453

**ADELIA**
ARM540

454

**CUTIE**
ARM051

456

**OLIVIA**
ARM326

457

**MONILE**
ARM004

459



BIRD
ARM013 460



BIRD
ARM013 462



BOUQUET
ARM023 464



BOUQUET
ARM023 465



PASSARINHO
ARM001 467



TRIUMPH
ARM288 469



BRIONIA
ARM172 471



FIONA
ARM032 472



GRACE
ARM247 473



GRACE
ARM247 476



VINTAGE
ARM420 478



BRONZE
ARM245 480



LEAVES
RC109 481



LEA
ARM369 482



MURANO
RC855 483



SOFFIA
RC093 484



DEMITAS
RC024

485




VALS
RC098

486



CHESTER
RC0100

488



FIORE
H235

490



SABINA
RC145

491



PALACE
DIA890

496



BELLA
DIA750

498



ERNA
DIA800

502



DORIS
DIA881

503



MONICA
DIA883

505



BEATRIX
DIA019

507



RONTA
DIA107

510



FAD
MOD070

530



FAD
MOD070

532



GIRO
MOD095

534



RAMI
MOD128

540



SATELLITE
MOD102 542



MOLLIS
MOD126 544



DAVIDA
MOD035 546



VIGO
MOD031 548



AXIS
MOD106 554



INTERSTELLAR
MOD309 562



RIM
MOD058 568



RIM
MOD058 569



RIM
MOD058 570



SATURNO
MOD415 572



LINE
MOD016 578



LINE
MOD054 578



NOLA
MOD100 580



NOLA
MOD100 580



COSMOS
MOD057 581



WEAVE
MOD062 584



CHAIN
MOD017

586

**TET-A-TET**
MOD104

588




Подвесные светильники

BASIC FORM
MOD321

62

**FRECCIA**
MOD063

64

**FRECCIA**
MOD063

64

**CLOCHES**
MOD113

68

**TELFORD**
P361

78

**ERICH**
MOD221

83

**RING**
MOD013

86

**NOSTALGIA**
MOD048

90

**NOSTALGIA**
MOD048

90

**UVA**
MOD059

92



AVOLA
MOD431 94



COMETA
MOD055 96



MADMEN
MOD128 98



MADMEN
MOD128 98



LIGERO
MOD061 110



YONKERS
P004 112



STARFALL
MOD042 114



VOLARE
MOD037 116



VISION
MOD411 120



AURA
MOD016 121



ARCO
MOD223 126



ANTIC
MOD302 128



TORONY
MOD066 142



MIRAGGIO
MOD602 168



ROMA
ARM006 172



RUSTIKA
H899 210



BERGAMO
MOD613

226

**BELLEVUE**
P535

242

**BICONES**
P359

246

**BICONES**
P359

246

**BRUCO**
P150

248

**LOUVRE**
MOD199

249

**REBEL**
MOD322

254

**SINTESI**
P090

258

**VERTICALE**
MOD308

262

**AMULET**
MOD555

266

**COLLAR**
P069

270

**COLLAR**
P069

270

**COLLAR**
P069

270

**BOLLA**
MOD133

272

**ROCK ME**
MOD027

284

**RUCHE**
P078

288



RUECA
P060 290



BERGEN
T314 291



LACRIMA
P007 292



LACRIMA
P007 292



TROTTOLA
P057 294



TONE
P001 296



TONE
P002 296



TONE
P003 296



VINARE
P074 298



DUNAS
P059 300



TOMMY
P040 303



DOLCE
MOD001 304



EUSTOMA
MOD238 306



HAZE
P244 308



KARLA
P006 309



GLOBO
P052 310



GLOBO
P053

310

**SUNSHINE**
P028

312

**LUNE**
P072

314

**DEWDROP**
P225

316

**MOON**
MOD327

320

**FLUSSO**
P095

324

**ROCA**
MOD004

342

**MABELL**
P013

348

**SONATA**
MOD410

352

**DYNAMICS**
MOD326

354

**GIOIA**
P011

356

**AKIS**
P065

358

**VOID**
MOD030

360

**IRVING**
T163

362

**SPIDER**
T021

368

**BRONI**
T434

370



BRONI
T437 370



BRONI
T439 370



GOSFORD
T436 372



GOSFORD
T441 372



GOSFORD
T452 372



PALLA
MOD092 378



FRONTERA
MOD067 383



TISSAGE
MOD490 386



COIL
MOD124 394



TENING
MOD060 396



WONDERLAND
MOD313 406



CEREZO
MOD202 418



CEREZO
MOD201 418



ARTISTICO
MOD017 443



FERMI
P140 444



ICEBERG
P012 446



BLUES
MOD044

447

**BIRD**
ARM013

463

**PASSARINHO**
ARM001

466

**GRACE**
ARM247

474

**GRACE**
RC247

477

**LEA**
ARM369

482

**RONTA**
DIA107

510

**ULANA**
DIA299

511

**FAD**
MOD070

531

**GIRO**
MOD095

536

**MOLLIS**
MOD126

544

**RAY**
P021

556

**ANILLO**
MOD315

560

**PALETTE**
MOD303

582

**PALETTE**
MOD303

582

**PALETTE**
MOD303

582



CHAIN
MOD017

586



Потолочные светильники

ERICH
MOD221

80



NOSTALGIA
MOD048

90



MESSINA
H223

205



VENERA
H260

209



ZEIL
H356

212



COUPE
C046

214



ARITOS
C906

216



DIAMETRIK
C907

217



PASCAL
C908

218



BONNET
C809

220



SIENNA
C216

221

**GYPS CLASSIC**
DL278

222

**GYPS CLASSIC**
DL280

222

**GYPS CLASSIC**
DL283

222

**BERGAMO**
MOD613

224

**BOLLA**
MOD133

272

**DALLAS**
MOD545

274

**SOLEN**
MOD074

280

**RIPPLE**
MOD096


340

**VENTURA**
MOD012

361

**GILBERT**
T532

363

**GELID**
MOD184

403

**SOLAR**
MOD087

405

**FACET**
MOD094

429

**DUNE**
DIA005

442

**LEA**
ARM369

482



KAROLINA
DIA120

492



BROCHE
DIA902

493



PALACE
DIA890

495



BELLA
DIA750

498



BASFOR
DIA100

500



OTTILIA
DIA700

508



GIRO
MOD095

536



VIGO
MOD620

548




VIGO
MOD620

550



ANILLO
MOD315

560



RIM
MOD058

566




OLYMPIA
MOD448

574



RIDA
MOD015

576



Настенные светильники

AVANT-GARDE
MOD324

58



BASIC FORM
MOD324

63



VESPER
MOD108

66



CLOCHES
MOD113

68



TESSARA
MOD081

70



RENDEZ-VOUS
MOD109

76



ERICH
MOD221

82



ERICH
MOD221

82



NOSTALGIA
MOD048

88



NOSTALGIA
MOD048

92



UVA
MOD059

92



AVOLA
MOD431

94



ASTER
MOD007

100



COLISEO
MOD135

104



COLISEO
MOD136 104



LITA
H002 106



FORTANO
MOD089 108



LIGERO
MOD061 110



VISION
MOD411 120



AURA
MOD016 121



ARCO
MOD223 126



ANTIC
MOD302 128



ONTARIO
MOD020 132



CHANDLER
MOD019 134



BEIRA
MOD064 132



BEIRA
MOD064 132



LINCOLN
MOD527 140



TORONY
MOD066 142



RIVERSIDE
MOD018 146



ALICANTE
MOD014 150



<p>STEIN MOD038</p> <p>152</p> 	<p>FLORERO MOD078</p> <p>156</p> 	<p>FLORERO MOD078</p> <p>156</p> 	<p>KRONA MOD076</p> <p>158</p> 
<p>LETI DIA012</p> <p>160</p> 	<p>BUBBLE DREAMS MOD603</p> <p>162</p> 	<p>ATLANTA MOD051</p> <p>164</p> 	<p>ACQUA DIA010</p> <p>166</p> 
<p>CECILIA DIA011</p> <p>167</p> 	<p>MIRAGGIO MOD602</p> <p>169</p> 	<p>COLONNE MOD093</p> <p>170</p> 	<p>ROMA ARM006</p> <p>172</p> 
<p>MARYLAND ARM526</p> <p>174</p> 	<p>ALLORO MOD088</p> <p>180</p> 	<p>ALLORO MOD088</p> <p>180</p> 	<p>LILLIAN H311</p> <p>183</p> 

ZARAGOZA
H001 184



VITTORIA
H004 186



VITTORIA
H005 186



BARBARA
H003 187



ALBERO
H034 188



LAMAR
H301 190



MAZZO
MOD130 192



LUXE
H006 194



BIENCE
H018 198



MESSINA
H223 204



MESSINA
H223 204



FARN
H428 206



LEAF
H425 208



VENERA
H260 209



RUSTIKA
H899 211



BERGAMO
MOD613 227



BERGAMO
MOD617

227



TARRASA
MOD009

228



TARRASA
MOD009

228



SINTESI
P090

258



VERTICALE
MOD308

262



DALLAS
MOD547

277



MOON
MOD327

320



MARMO
MOD099

326



MARMO
MOD099

326




JUPITER
MOD320

328



JUPITER
MOD320

329



MARE
MOD305

334




ROTTA
MOD413

336



ROTTA
MOD413

336




RIPPLE
MOD096

340



ROCA
MOD004

342



ROCA
MOD004 342



JACK-STONE
MOD314 344



JACK-STONE
MOD314 344



MABELL
MOD306 348



SONATA
MOD410 352



DYNAMICS
MOD326 354



GIOIA
P011 356



VENTURA
MOD012 361



IRVING
T163 362



GILBERT
T532 363



LINN
MOD091 382



FRONTERA
MOD067 383



TISSAGE
MOD490 384



GRACIA
DIA201 390



COIL
MOD125 394



TENING
MOD060 395



<p>GELID MOD184</p> <p>402</p> 	<p>MERCURIO MOD028</p> <p>404</p> 	<p>SOLAR MOD087</p> <p>405</p> 	<p>WONDERLAND MOD313</p> <p>406</p> 
<p>REVERO MOD085</p> <p>410</p> 	<p>PUNTES MOD043</p> <p>414</p> 	<p>CEREZO MOD201</p> <p>416</p> 	<p>CEREZO MOD202</p> <p>416</p> 
<p>EMPRESS DIA002</p> <p>424</p> 	<p>FACET MOD094</p> <p>429</p> 	<p>FACET MOD094</p> <p>430</p> 	<p>MANFRED MOD600</p> <p>432</p> 
<p>HAIL MOD097</p> <p>433</p> 	<p>FLARE DIA200</p> <p>434</p> 	<p>TALENTO DIA008</p> <p>436</p> 	<p>TALENTO DIA008</p> <p>439</p> 

PANTHEON
H021 440



DUNE
DIA005 442



ARTISTICO
MOD017 443



BLUES
MOD044 447



INTRECCIO
ARM010 448



KARINA
H631 450



PRINCESS
ARM271 451



PERLA
ARM337 452



BELLONA
ARM386 453



ADELIA
ARM540 454



CUTIE
ARM051 456



OLIVIA
ARM326 457



MONILE
ARM004 459



BIRD
ARM013 463



BOUQUET
ARM023 465



PASSARINHO
ARM001 466



TRIUMPH
ARM288

468

**BRIONIA**
ARM172

470

**FIONA**
ARM032

472

**GRACE**
ARM247

474

**GRACE**
ARM247

475

**GRACE**
RC247

476

**GRACE**
RC247

477

**VINTAGE**
ARM420

479

**VINTAGE**
ARM420

479

**BRONZE**
ARM245

480

**LEA**
ARM369

482

**MURANO**
RC855

483

**SOFFIA**
RC093

484

**DEMITAS**
RC024

485

**VALS**
RC098

486

**CHESTER**
RC0100

488



FIORE
H235 490



SABINA
RC145 491



PALACE
DIA890 495



BELLA
DIA750 498



BASFOR
DIA100 500



TIARA
DIA500 501



BEATRIX
DIA019 507



OTTILIA
DIA700 508




RONTA
DIA107 510



NOTTA
MOD417 524



FAD
MOD070 528



FAD
MOD070 532



GIRO
MOD095 537



MOLLIS
MOD126 543







MOLLIS
MOD126 543



MOLLIS
MOD126 544



VIGO MOD620 550 	AXIS MOD106 552 	AXIS MOD106 554 	INTERSTELLAR MOD309 562 
---	---	--	---

RIM MOD058 564 	TET-A-TET MOD104 588 	STELO MOD116 589 	NASHORN MOD470 612 
--	--	---	--

Настольные лампы

NOSTALGIA MOD048 88 	ONTARIO MOD020 132 	TESSARA MOD081 70 	ERICH MOD221 83 
CHANDLER MOD019 134 	BEIRA MOD064 138 		

TORONY
MOD066 142



RIVERSIDE
MOD018 146



ALICANTE
MOD014 150



FLORERO
MOD079 156



BUBBLE DREAMS
MOD603 162



MARYLAND
ARM526 174



ALLORO
MOD088 180



LILLIAN
H311 183



ZARAGOZA
H001 184



ALBERO
H034 188



LANTANA
H300 191



LUXE
H006 194



FIBI
H310 196



BIENCE
H018 198



FARN
H428 206



RUSTIKA
H899 211



BERGAMO
MOD613

227

**AMULET**
MOD555

264

**COLLAR**
MOD301

268

**PUNTES**
MOD043

412

**TALENTO**
DIA008

439

**CUTIE**
ARM051

456

**OLIVIA**
ARM326

457

**MONILE**
ARM004

459

**BIRD**
ARM013

462

**BOUQUET**
ARM023

465

**PASSARINHO**
ARM001

466

**TRIUMPH**
ARM288

468

**BRIONIA**
ARM172

470

**FIONA**
ARM032

472

**GRACE**
ARM247

475

**GRACE**
RC247

477



MURANO
ARM855 483



DEMITAS
RC024 485



CHESTER
RC0100 488



FAD
MOD070 532



MOLLIS
MOD126 544



RAY
Z012 556



PRIMA
Z034 604



CIPRESSO
Z014 606



BIANCO
Z030 610



BIANCO
Z030 610



BIANCO
Z030 611



BIANCO
Z031 611



NASHORN
MOD470 612



CALVIN TABLE
Z181 614



MUSE
MOD304 616



VERRE
Z005 620



LOWELL
Z533

622

**KIWI**
Z153

623

**RAMETTO**
Z004

624

**TET-A-TET**
MOD104

628



Торшеры

THE SIXTH SENCE
Z020

54

**ERICH**
MOD221

82

**ERICH**
MOD221

82

**NOSTALGIA**
MOD048

88

**BEIRA**
MOD064

139

**TORONY**
MOD066

142

**RIVERSIDE**
MOD018

146

**ALICANTE**
MOD014

150

**MIRAGGIO**
MOD602

168

**ALLORO**
MOD088

180



LILLIAN
H311

182



BIENCE
H018

198



RUSTIKA
H899

211



BERGAMO
MOD613

224



CALVIN
Z177

232



COMFORT
Z177

234



BASTONE
MOD006

236



NEVADA
Z328

238



FAREL
Z001

240



PUNTES
MOD043

412



TALENTO
DIA008

436



MONILE
ARM004

458



BIRD
ARM013

463



BOUQUET
ARM023

464



BRIONIA
ARM172

470



GRACE
ARM247

475



GRACE
RC247

477



VINTAGE
ARM420

479



SOFFIA
RC093

484



FAD
MOD070

531



GIRO
MOD095

537




BANSKY
MOD129

538



MOLLIS
MOD126

543




VIGO
MOD070

550



RAY
Z012

556



Подсветка

OCULUS
MIR014 516



OCULUS
MIR014 518



OCULUS
MIR014 518



GOVANNI
PIC119 520



RENOIR
PIC118 522



FICHTE
MIR012 590



BRIS
MIR008 591



EPIC
MIR009 592



DECART
MIR010 593



ORION
MIR011 594



GLANZ
MIR006 596



FINO
MIR003 597



FINELLI
MIR004 598



AURELIO
MIR001 599



LAO
MIR002

600



GLEAM
MIR005

601



KANT
C002

602



Index of moments

MORNING MOMENTS

Modern mid century	54	The Sixth Sence	88	Nostalgia	
	58	Avant-garde	92	Uva	
	60	Basic form	94	Avola	
	64	Freccia	96	Cometa	
	66	Vesper	98	Madmen	
	68	Cloches	100	Aster	
	70	Tessara	102	Coliseo	
	72	Carcass	106	Lita	
	74	Balance	108	Fortano	
	76	Rendez-vous	110	Ligero	
	78	Telford	112	Yonkers	
	80	Erich	114	Starfall	
	86	Ring	116	Volare	
	Neoclassic	118	Vision	152	Stein
121		Aura	154	Florero	
124		Arco	158	Krona	
128		Antic	160	Leti	
130		Ontario	162	Bubble Dreams	
134		Chandler	164	Atlanta	
136		Beira	166	Acqua	
140		Lincoln	167	Cecilia	
142		Torony	168	Miraggio	
144		Riverside	170	Colonne	
148		Alicante			
Classic house		172	Roma	192	Mazzo
		173	Anna	194	Luxe
		174	Maryland	196	Fibi
	176	Metropolitan	197	Bience	
	178	Alloro	200	Bowi	
	182	Lillian	202	Messina	
	184	Zaragoza	206	Farn	
	186	Vittoria	208	Leaf	
	187	Barbara	209	Venera	
	188	Albero	210	Rustika	
	190	Lamar	212	Zeil	
	191	Lantana			
	Classic ceiling	214	Coupe	220	Bonnet
		216	Aritos	221	Sienna
217		Diametrik	222	Gyps Classic	
218		Pascal			

 Modern casual

224	Bergamo	238	Nevada
228	Tarrasa	240	Farel
230	Calvin Ceiling	242	Bellevue
232	Calvin	246	Bicones
234	Comfort	248	Bruco
236	Bastone	249	Louvre

DAY MOMENTS

Modern glass

254	Rebel	294	Trottola
258	Sintesi	296	Tone
262	Verticale	298	Vinare
264	Amulet	300	Dunas
268	Collar	302	Tommy
272	Bolla	304	Dolce
274	Dallas	306	Eustoma
280	Solen	308	Haze
284	Rock Me	309	Karla
288	Ruche	310	Globo
290	Rueca	312	Sunshine
291	Bergen	314	Lune
292	Lacrima	316	Dewdrop

 Modern composition

320	Moon	336	Rotta
324	Flusso	340	Ripple
326	Marmo	342	Roca
328	Jupiter	344	Jack-stone
334	Mare	348	Mabell

 Modern industrial

352	Sonata	362	Irving
354	Dynamics	363	Gilbert
356	Gioia	364	Jackson
358	Akis	368	Spider
360	Void	370	Broni
361	Ventura	372	Gosford

EVENING MOMENTS

Modern crystal

378	Palla	420	Suite
380	Linn	422	Rocio
383	Frontera	424	Empress
384	Tissage	426	Louis
388	Gracia	429	Facet
392	Noa	432	Manfred
394	Coil	433	Hail
396	Tening	434	Flare
398	Recinto	436	Talento
400	Gelid	440	Pantheon
404	Mercurio	442	Dune
405	Solar	443	Artístico
406	Wonderland	444	Fermi
408	Revero	446	Iceberg
412	Puntes	447	Blues
416	Cerezo		

Classic elegant

448	Intreccio	470	Brionia
450	Karina	473	Grace
451	Princess	478	Lea
452	Perla	480	Vintage
453	Bellona	481	Bronze
454	Adelia	482	Leaves
456	Cutie	483	Murano
457	Olivia	484	Soffia
458	Monile	485	Demitas
460	Bird	486	Vals
464	Bouquet	488	Chester
466	Passarinho	490	Fiore
472	Fiona	491	Sabina
468	Triumph		

Classic crystal

492	Karolina	504	Monica
493	Broche	506	Beatrix
494	Palace	508	Ottilia
498	Bella	501	Tiara
500	Basfor	510	Ronta
502	Erna	511	Ulana
503	Doris		

Picture

516	Oculus
520	Govanni
522	Renoir

Modern minimal

524	Notta	564	Rim
528	FAD	572	Saturno
534	Giro	574	Olympia
538	Bansky	576	Rida
540	Rami	578	Line
542	Satellite	580	Nola
543	Mollis	581	Cosmos
546	Davida	582	Palette
548	Vigo	584	Weave
552	Axis	586	Chain
556	Ray	588	Tet-a-Tet
560	Anillo	589	Stelo
562	Interstellar		

Backlight

590	Fichte	597	Fino
591	Bris	598	Finelli
592	Epic	599	Aurelio
593	Decart	600	Lao
594	Orion	601	Gleam
596	Glanz	602	Kant

Table



604	Prima	620	Verre
606	Cipresso	622	Lowell
610	Bianco	623	Kiwi
612	Nashorn	624	Rametto
614	Calvin Table	628	Tet-a-Tet
618	Muse		

Есть множество способов начать и прожить день в правильном свете. Это особенно важно утром, когда динамика естественного света меняется в течение всего года и иногда кардинально расходится с распорядком дня. Но есть несколько помощников, которые позволят вам запустить ваш собственный циркадный ритм с правильной скоростью.

Для утренних часов лучше всего подходит плавный рассеянный свет, который имитирует деликатное рассветное солнце. Его обеспечивают плотные рассеиватели из текстиля и матового стекла, которые маскируют прямой источник света и обеспечивают максимальный визуальный комфорт. Коллекции Maytoni в стиле mid-century modern и современной классики предоставляют широкий простор для выбора вашего собственного солнца, как для общего, так и для зонального и акцентного освещения.

Для идеального сочетания от искусственного освещения требуется подвижность и изменчивость, которыми обладает естественный свет. Для этого достаточно оснастить декоративные светильники умными лампами и элементами управления Maytoni Smart Home — контроллерами и диммерами. С их помощью вы не только сможете управлять яркостью, температурой света и его оттенком, но и раскроете особенности дизайна ваших светильников в новом свете. (см. с. 657). Будьте архитекторами собственных рассветов и начинайте день на своей световой волне вместе с Maytoni.

MOR
NING
MOM
ENTS




1 MOD411PL-08G



2 MOD006FL-01N




3 MOD056PL-L12G3K



4 MOD324WL-01BS




5 MOD321PL-01G3



6 MOD613FL-01W



7 MOD617CL-04GR





1 MOD056PL-L12G3K



2 MOD321PL-01G3



3 MOD613FL-01W




1 MOD411PL-08G




2 MOD324WL-01BS



3 MOD321PL-01G3



4 MOD617CL-04GR




1 MOD006FL-01N



2 MOD056PL-L12G3K





3 MOD321PL-01G3



4 MOD613FL-01W

The Sixth Sence


Металлическая арматура в черном цвете. Плафоны-сферы из белого стекла. LED-источник света с цветовой температурой 3000К. Удобные выключатели верхней части арматуры. Функция раздельного включения световых элементов.




1 ■

1 ■ **Z020FL-L12BK**

LED 12Вт 1100лм
t° 3000К >80Ra 360°
IP 20





The Sixth Sense

Алексей Данилин, ведущий продуктовый дизайнер Maytoni, — о работе над новой серией The Sixth Sense, об источниках вдохновения, ценности каждого момента и о том, как сделать жизнь лучше и проще с помощью качественного дизайна.



Всё, что у нас есть — настоящий момент. За десятком рутинных дел мы теряемся, забываем о самом главном. Я убежден в том, что свет и дизайн — те две вещи, которые способны вернуть нас в настоящее. Сценарии освещения, которые мы используем внутри квартиры и дома — наш ключ к поиску своего уникального «сегодня». Особый уровень мастерства — когда этот поиск осуществляется на интуитивном уровне.

Представьте светильник, которым можно управлять без визуального контакта. Взаимодействие с ним происходит на подсознательном, интуитивном уровне. Это кажется чем-то нереальным, правда? Но для качественного дизайна нет ничего невозможного!

Разработка новой серии — всегда творческий вызов. Особенно, если перед тобой стоит нестандартная задача. Серию The Sixth Sense мы разрабатывали на основе теории проприоцепции. Этот термин ввел ученый Чарльз Шеррингтон ещё в 1890 году. Если говорить просто — это ощущение себя, своего собственного тела в пространстве. При этом задействуются проприорецепторы. Они есть на коже, мышцах, суставах. С их помощью мы считываем информацию о внешнем мире и можем, например, ориентироваться в комнате в полной темноте. Проще говоря — это то самое «шестое чувство», о котором все не раз слышали.

Ничто не должно отвлекать пользователя — он должен суметь включить светильник с закрытыми глазами, в полной темноте, просто ориентируясь на свои ощущения! Поэтому мы уделили особое внимание чувствительности выключателей, а также избавились от всех декоративных и конструктивных элементов, способных затруднить поиск выключателя. Вот почему основание одновременно является частью электрической системы торшера, откуда выходит провод.

Чтобы облегчить управление, мы разместили выключатели над плафонами, а не внизу. Они находятся на уровне вытянутой руки, когда человек сидит на стуле или в кресле (или согнутой руки, когда он стоит). Согласитесь, это очень удобно. При этом у торшера два плафона с умеренным световым потоком. Каждый из них включается отдельно. Вы можете выбирать уровень освещенности всего в одно или в два движения!

Я каждый раз убеждаюсь — дизайн не имеет границ! Он всё время открывает новые возможности. Возможности, которые позволяют сделать жизнь каждого из нас лучше, проще, естественнее. Мне нравится создавать вещи, которые действительно нужны людям: простые в использовании, актуальные, соответствующие своему времени и настолько хорошие, чтобы с ними можно было прожить всю жизнь. Работа над таким проектом — это история про наполненность, осознанность, про вдохновение и расширение границ. Надеюсь, нам удалось передать это ощущение и каждый, кто будет взаимодействовать с серией The Sixth Sense, почувствует нечто подобное.




Avant-garde

Арматура из металла, оттенки – матовый черный, латунь, хром. Плафон-сфера – стекло, цвет – белый. Скрытое крепление. Оригинальная геометрия в дизайне. Чистый теневой рисунок.



- 1 ■ **MOD324WL-01B**
- **MOD324WL-01BS**
- **MOD324WL-01CH**

1 × G9 25 Вт
 V 7088, 7089
 IP 20






MOD324WL-01CH

Basic form

Материал арматуры – металл, цвет – золото. Округлые плафоны из матового белого стекла. Универсальные формы, минималистичный дизайн.

G




1



2


1 **MOD321PL-05G**

5 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



2 **MOD321PL-03G**

3 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20





Basic form



3 ■




4 ■



5 ■


3 ■ **MOD321PL-01G1**

💡 1 x E14 40 B τ
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




4 ■ **MOD321PL-01G2**

💡 1 x E14 40 B τ
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



5 ■ **MOD321PL-01G3**

💡 1 x E14 40 B τ
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20





6 ■






7 ■






8 ■



6 ■ **MOD321WL-01G1**


 1 × E14 40 B τ
 7020, 7019
 IP 20

7 ■ **MOD321WL-01G2**

 1 × E14 40 B τ
 7020, 7019
 IP 20

8 ■ **MOD321WL-01G3**

 1 × E14 40 B τ
 7020, 7019
 IP 20



Freccia

Арматура из металла в золотом цвете. Стекланные плафоны-сферы бежевого оттенка. Источник света - SMD-светодиоды, интегрированные в каркас светильника. Цветовая температура 3000K. Регулируемая высота.


G

IP20 LED

1



2





1 MOD063PL-L30G3K

2 MOD063PL-L50G3K

LED 30Вт 2500лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20

LED 50Вт 3900лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20






MOD063PL-L50G3K

Vesper

Материал арматуры – металл, оттенок – золото. Металлические плафоны изнутри окрашены в золотой цвет. Внешняя сторона в двух вариантах оттенков: черный и белый. Поворотный механизм, ручки вращаются.



1




2



3


1 **MOD108PL-18WG**
 MOD108PL-18GB

💡 18 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




2 **MOD108PL-14WG**
 MOD108PL-14GB

💡 14 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



3 **MOD108WL-02WG**
 MOD108WL-02GB

💡 2 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20





Cloches

Арматура из металла, оттенки – латунь, белый. Металлические плафоны в двух цветовых решениях: белый + серый, голубой + бирюзовый. Оригинальная форма колокольчика. Поворотный механизм в плафонах для направленной подсветки.

GR BS W BL

NEW IP20



1 ■ ■ ■




2 ■ ■ ■



3 ■ ■ ■


1 ■ ■ MOD113PL-07BL
■ ■ MOD113PL-07W

💡 7 × E14 40 Вт
⚡ 7020, 7019
IP 20




2 ■ ■ MOD113WL-01BL
■ ■ MOD113WL-01W


💡 1 × E14 40 Вт
⚡ 7020, 7019
IP 20



3 ■ ■ MOD113PL-01BL
■ ■ MOD113PL-01W

💡 1 × E14 40 Вт
⚡ 7020, 7019
IP 20





Tessara

Арматура из металла в золотом цвете. Плафоны-сферы – белый пластик. Дизайн с имитацией молекулярной структуры. LED-источники света. Высота подвесной модели регулируется тросом.

G



1



2




3



4


1 **MOD081PL-L60G3K**

LED 65Вт 5000лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 **MOD081PL-L50G3K**

LED 50Вт 4850лм
t° 3157K >80Ra 360°
IP 20



3 **MOD081WL-L13G3K**


LED 13Вт 1300лм
t° 3185K >80Ra 360°
IP 20



4 **MOD081TL-L14G3K**

LED 17Вт 1200лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD081PL-L50G3K

Carcass

Металлическая арматура сочетает два цвета: хром и золото. Плафоны из белого выдувного стекла. Каждый световой элемент заключен в металлический каркас. Регулируемая высота. Цоколь G9.

G
CH



1




2



3


1 **MOD312PL-10GCH**

💡 10 × G9 40 Вт
 √ 7088, 7089
 IP 20




2 **MOD312PL-08GCH**

💡 8 × G9 40 Вт
 √ 7088, 7089
 IP 20



3 **MOD312PL-12GCH**

💡 12 × G9 40 Вт
 √ 7088, 7089
 IP 20






Balance

Арматура из металла в двух оттенках: черный и золото. Плафоны из матового выдувного стекла крепятся к металлическим дугам. Высота регулируется с помощью тросов.

B G




1 ■ ■



2 ■ ■


1 ■ **MOD317PL-06B**
■ **MOD317PL-06G**

💡 6 × G9 40 Вт
⚡ в комплекте
IP 20



2 ■ **MOD317PL-04B**
■ **MOD317PL-04G**

💡 4 × G9 40 Вт
⚡ в комплекте
IP 20






Rendez-vous

Арматура из металла окрашена в цвет латуни. Плафоны-сферы из матового белого стекла. Трендовые обтекаемые формы. Дизайн в стиле ретро.

BS



1




2



3


1 ■ MOD109PL-08BS

💡 8 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ MOD109WL-01BS

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



3 ■ MOD109PL-10BS

💡 10 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20






Telford

Арматура из металла в золотом цвете. Плафон из матового белого стекла. Декор плафона – решетка из стальной проволоки в тон арматуре. Регулируемая высота.

G



1




2



3


1 **P363PL-01G**

1 x E27 40 Вт
 V 7029, 7046
 IP 20




2 **P362PL-01G**

1 x E27 40 Вт
 V 7029, 7046
 IP 20



3 **P361PL-01G**


1 x G9 25 Вт
 V 7038, 7039
 IP 20





Erich

Металлическая арматура, оттенки - никель, латунь. Плафоны - выдувное стекло белого цвета. Широкая семья. У торшера и настольной лампы можно изменять положение плафона. Регулируемая высота.



1




2



3


1 **MOD221-PL-12-G**
MOD221-PL-12-N

💡 12 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




2 **MOD221-PL-08-G**
MOD221-PL-08-N

💡 8 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



3 **MOD221PL-10G**
MOD221PL-10N

💡 10 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20





Erich



4



5




6



7


4 **MOD221-WL-01-G**
MOD221-WL-01-N

💡 1 x E14 40 Bt
⚡ 7020, 7019
IP 20




5 **MOD221-WL-02-G**
MOD221-WL-02-N

💡 2 x E14 40 Bt
⚡ 7020, 7019
IP 20




6 **MOD221FL-01G**
MOD221FL-01N

💡 2 x E14 40 Bt
⚡ 7020, 7019
IP 20





7 **MOD221-FL-01-G**
MOD221-FL-01-N


💡 1 x E14 40 Bt
⚡ 7020, 7019
IP 20





8 9 10 


8  **MOD221-PL-05-G**
 **MOD221-PL-05-N**



⚡ 5 × E14 40 Bt
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




9  **MOD221-PL-01-G**
 **MOD221-PL-01-N**

⚡ 1 × E14 40 Bt
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



10  **MOD221-TL-01-G**
 **MOD221-TL-01-N**

⚡ 1 × E14 40 Bt
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



Ring





Ring

Арматура из металла в трех оттенках: белый, черный, латунь. Плафоны-сферы закреплены на округлом металлическом каркасе. Материал плафонов – выдувное стекло, цвет – белый. Высота подвесных моделей регулируется.

W B BS

IP20



1




2



3


1 **MOD013PL-06W**
 MOD013PL-06B
 MOD013PL-06BS

⚡ 6 × G9 25 Вт
 ⚡ 7090, 7091
 IP 20




2 **MOD013PL-04W**
 MOD013PL-04B
 MOD013PL-04BS

⚡ 4 × G9 25 Вт
 ⚡ 7090, 7091
 IP 20



3 **MOD013PL-02W**
 MOD013PL-02B
 MOD013PL-02BS

⚡ 2 × G9 25 Вт
 ⚡ 7090, 7091
 IP 20






MOD013PL-02W

Nostalgia

Арматура из металла в цвете матового золота. Плафоны-сферы из матового выдувного стекла. Модная асимметрия в дизайне. Цоколь для ламп E14.

B
MG



1




2



3


1 **MOD048FL-03G**

3 x E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20




2 **MOD048TL-01G**

1 x E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20



3 **MOD048WL-01G**

1 x E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20





MOD048PL-06G

Nostalgia



4 ■




5 ■



6 ■


4 ■ **MOD048CL-06G**

💡 6 × E14 40 Bt
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




5 ■ **MOD048PL-02G**

💡 2 × E14 40 Bt
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



6 ■ **MOD048PL-03G**

💡 3 × E14 40 Bt
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20





7



8




9




10

7 ■ **MOD050WL-02G**


💡 2 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20

8 ■ **MOD048PL-09G**


💡 9 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20

9 ■ **MOD048WL-02G**

💡 2 × E14 40 Вт
 ⚡ уточнится позже
 IP 20

10 ■ **MOD048PL-06G**

💡 6 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



Uva

Металлическая арматура представлена в двух оттенках: хром и золото. Белые плафоны-сферы из матового стекла. Каркас оригинальной волнистой формы. Высота подвесных моделей регулируется тросом.

G CH

IP20



1




2



3


1 **MOD059WL-05G**
MOD059WL-05CH

5 x G9 28 Вт
7020, 7019
IP 20




2 **MOD059PL-07G**
MOD059PL-07CH

7 x G9 28 Вт
7020, 7019
IP 20



3 **MOD059PL-03G**
MOD059PL-03CH


3 x G9 28 Вт
7020, 7019
IP 20






Avola

Металлическая арматура в комбинации двух оттенков: белый и серебро, белый и золото. Плафоны-сферы из выдувного стекла, цвет – белый. Регулируемая высота.




- 1 **MOD431-PL-06-WS**
 MOD431-PL-06-WG
- 2 **MOD431-PL-01-WS**
 MOD431-PL-01-WG
- 3 **MOD431-WL-01-WS**
 MOD431-WL-01-WG


💡 6 × G9 40 Вт
 ⚡ 7090, 7091
 IP 20



💡 1 × G9 40 Вт
 ⚡ 7090, 7091
 IP 20



💡 1 × G9 40 Вт
 ⚡ 7090, 7091
 IP 20





MOD431-PL-01-WS

MOD431-PL-01-WG

MOD431-WL-01-WG

MOD431-WL-01-WS

Cometa

Материал арматуры – металл, цвет – матовое золото. Плафон из прозрачного выдувного стекла. LED-источник света. Регулируемая высота.

MG




1



2


1 ■ **MOD056PL-L12G3K**

LED 12Вт 750лм
 t° 3000K >80Ra 360°
 IP 20



2 ■ **MOD055PL-L12G3K**

LED 12Вт 750лм
 t° 3000K >80Ra 360°
 IP 20





MOD055PL-L12G3K

Madmen

Металлическая арматура, цвет – бронза. Плафон обтекаемой формы выполнен из стекла. Оттенки плафона: янтарный, коричневый, дымчатый. Трендовый дизайн в стиле ретро.

BZ AM BZ BR BZ SM

IP20 LED



1 ■ ■ ■





2 ■ ■ ■

1 ■ MOD128PL-L6AM
 ■ MOD128PL-L6BR
 ■ MOD128PL-L6SG

2 ■ MOD127PL-L6AM
 ■ MOD127PL-L6BR
 ■ MOD127PL-L6SG

LED 6Вт 350лм
 t° 3000K >80 Ra 90°
 IP 20

LED 6Вт 300лм
 t° 3000K >80 Ra 90°
 IP 20






MOD128PL-L6BR

Aster

Металлическая арматура в золотом цвете. Сферический декор из штампованного рельефного стекла. Комбинация янтарного и прозрачного оттенка в декоре. Регулируемая высота.

G



1



2




3



4


1 **MOD007PL-10G**

💡 10 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




2 **MOD007PL-08G**

💡 8 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




3 **MOD007WL-01G**

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



4 **MOD007PL-08G1**

💡 8 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20






Coliseo

Материал арматуры – металл, цвет – латунь. Декор в виде трубок из нержавеющей стали в бронзовом цвете. Последний ряд декора – стеклянные трубки – обеспечивает невесомый силуэт.

BS




1 ■



2 ■


1 ■ **MOD135PL-08BS**

💡 8 × E27 60 Вт
 ⚡ 7046, 7029
 IP 20



2 ■ **MOD136PL-06BS**

💡 6 × E27 60 Вт
 ⚡ 7046, 7029
 IP 20





Coliseo



3 ■




4 ■



5 ■


3 ■ **MOD135PL-06BS**

💡 6 x E27 60 Bt
 ⚡ 7046, 7029
 IP 20




4 ■ **MOD135WL-01BS**

💡 1 x E14 60 Bt
 ⚡ 7090, 7091
 IP 20



5 ■ **MOD136WL-01BS**

💡 1 x E14 60 Bt
 ⚡ 7090, 7091
 IP 20






MOD135PL-06BS

Lita

Арматура из металла оттенка матового золота. Плафоны – прозрачное выдувное стекло. Оригинальная вытянутая форма плафонов. Регулируемая высота.

MG



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **H002PL-08G**

💡 8 × G9 28 Вт
 √ 7090, 7091
 IP 20




2 ■ **H002PL-06G**

💡 6 × G9 28 Вт
 √ 7090, 7091
 IP 20



3 ■ **H002WL-01G**

💡 1 × G9 28 Вт
 √ 7090, 7091
 IP 20






H002PL-06G

Fortano

Арматура из металла, оттенок – латунь. Стекланные плафоны в белом цвете. Часть элементов окрашена в контрастный черный оттенок. Геометрия в дизайне: цилиндрические плафоны, прямоугольные рожки.

B
BS



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **MOD089PL-10BS**

💡 10 × E27 40 Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20




2 ■ **MOD089PL-08BS**

💡 8 × E27 40 Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20




3 ■ **MOD089PL-06BS**

💡 6 × E27 40 Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20



4 ■ **MOD089WL-01BS**

💡 1 × E27 40 Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20






Ligero

Арматура из металла в двух оттенках: латунь и хром. Плафоны – прозрачное стекло с эффектом муара. Высота подвесных светильников регулируется.

BS CH



1





2

1 **MOD061WL-01BS**
MOD061WL-01CH

2 **MOD061PL-01BS**
MOD061PL-01CH

💡 1 x E27 40 Вт
⚡ 7139, 7138
IP 20

💡 1 x E27 40 Вт
⚡ 7139, 7138
IP 20






Yonkers

Арматура – металл, цвет – хром. Плафон – прозрачное выдувное стекло. Сферическая форма с фактурным рисунком. Регулируемая высота.

CH



1



2



3


1 **P004PL-01CH**

1 × E27 60 Вт
 V 7139, 7138
 IP 20




2 **P004PL-03CH**

3 × E14 40 Вт
 V 7139, 7138
 IP 20



3 **P004PL-02CH**

2 × E14 40 Вт
 V 7139, 7138
 IP 20






P004PL-01CH

Starfall

Металлическая арматура, цвет – латунь. Фактурные плафоны из прозрачного стекла. Рельефный узор с эффектом дождевых струй. Регулируемая высота.

BS



1




2



3


1 ■ MOD042PL-06BS

💡 6 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ MOD042PL-04BS

💡 4 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



3 ■ MOD042PL-01BS

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20






MOD042PL-06BS

Volare


Арматура – металл, цвет – черный. Металлический каркас составляет флористический рисунок. В комплекте крепления для фиксации в горизонтальном и вертикальном положении. LED-источники света с температурой 3000К.

B

IP20 LED




1 ■



2 ■


1 ■ MOD037PL-L48B


LED 48 Вт 3200лм
 t° 3000K >80 Ra 120°
 IP 20



2 ■ MOD037PL-L16B

LED 16 Вт 1200лм
 t° 3000K >80 Ra 120°
 IP 20






MOD037PL-L16B

Vision

Арматура – алюминий, цвет – золото. Двойной стеклянный плафон: внутренний – матовый, внешний – прозрачный. Стиль – итальянская неоклассика. Культовые формы 60-х в дизайне.

G




1



2


1 **MOD411PL-06G**

6 × E14 60 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



2 **MOD411PL-08G**

8 × E14 60 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20





Vision



3




4



5


3 **MOD411PL-03G**

3 x E14 60 B τ
 V 7020, 7019
 IP 20




4 **MOD411PL-01G**

1 x E14 60 B τ
 V 7020, 7019
 IP 20



5 **MOD411WL-01G**


1 x E14 60 B τ
 V 7020, 7019
 IP 20



Aura

Металлическая арматура, цвет – латунь. Плафоны – двойное выдувное стекло.
Внутренняя часть – матовая, внешняя – прозрачная. Элегантная неоклассика,
трендовые округлые формы.

BS



1 ■



2 ■




3 ■




4 ■

1 ■ **MOD016PL-08BS**


💡 8 × E14 60 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20

2 ■ **MOD016PL-06BS**


💡 6 × E14 60 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20

3 ■ **MOD016PL-01BS**


💡 1 × E14 60 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20

4 ■ **MOD016WL-01BS**

💡 1 × E14 60 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



Arco






Arco

Арматура из металла гальванизирована в цвет латуни. Плафоны – прозрачное выдувное стекло с рельефной фактурой. Высота люстр регулируется штангой.

BS




1 ■



2 ■


1 ■ **MOD223PL-08BS**

💡 8 × G9 40 Вт
 ⚡ в комплекте
 IP 20



2 ■ **MOD223PL-06BS**

💡 6 × G9 40 Вт
 ⚡ в комплекте
 IP 20





Arco



3 ■




4 ■



5 ■


3 ■ **MOD223PL-03BS**

💡 3 × G9 40 Вт
 ⚡ в комплекте
 IP 20




4 ■ **MOD223WL-02BS**

💡 2 × G9 40 Вт
 ⚡ в комплекте
 IP 20



5 ■ **MOD223WL-02BS1**

💡 2 × G9 40 Вт
 ⚡ в комплекте
 IP 20






MOD223PL-06BS

Antic

Арматура из металла гальванизирована в цвет латуни. Плафон из литого стекла с рифленой фактурой, оттенки – белый, коньячный, серый. Цоколь E14.



1





2

- 1 MOD302PL-01W
 MOD302PL-01CG
 MOD302PL-01GR

- 2 MOD302WL-01W
 MOD302WL-01CG
 MOD302WL-01GR

1 1 x E14 40 Вт
 7153, 7152
 IP 20

2 1 x E14 40 Вт
 7153, 7152
 IP 20






Ontario

Хромированная металлическая арматура. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ. Стеклоянный декор центральной части и розеток. Геометрические рожки.

CH



1




2



3


1 **MOD020PL-08CH**

8 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 **MOD020PL-06CH**

6 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 **MOD020PL-15CH**

15 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20





MOD020PL-15CH

Ontario






4





5


4 **MOD020WL-01CH**

 1 x E14 40 B τ
 7020, 7019
IP 20



5 **MOD020TL-01CH**

 1 x E27 60 B τ
 7020, 7019
IP 20






MOD020TL-01CH

Chandler

Металлическая арматура хромированного оттенка. Абажуры – белый текстиль на ПВХ. Трапециевидная форма абажуров. Декор рожков и центральной оси – прозрачное литое стекло. Высота люстр регулируется.

CH



1



2




3



4


1 **MOD019PL-08CH**

8 x E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 **MOD019PL-06CH**

6 x E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




3 **MOD019TL-01CH**


1 x E27 60 Вт
 V 7029, 7046
 IP 20



4 **MOD019WL-01CH**

1 x E14 40 Вт
 V 7029, 7019
 IP 20






MOD019TL-01CH

MOD019PL-08CH

Beira

Металлическая арматура с гальваническим покрытием цвета никель. Абажуры из льна, нанесенного на ПВХ. Цвет абажуров – белый. Декор центральной части и рожков – прозрачное стекло. Высота люстр регулируется.

N




1



2


1 **MOD064PL-15N**

💡 15 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



2 **MOD064PL-08N**

💡 8 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20





MOD064TL-01N (c. 138)

MOD064PL-15N

Beira




3 



4 


3  **MOD064PL-06N**

⚡ 6 × E14 40 Bt
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20






4  **MOD064TL-01N**



⚡ 1 × E27 60 Bt
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20






5 6 7 5  **MOD064WL-01N**


 1 x E14 40 Bt
 7020, 7019
 IP 20

6  **MOD064WL-02N**

 2 x E14 40 Bt
 7020, 7019
 IP 20

7  **MOD064FL-01N**


 1 x E27 60 Bt
 7029, 7046
 IP 20



Lincoln

Металлическая арматура с гальваническим покрытием, цвет – никель. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ. Декор рожков – граненые кристаллы.

N



1




2



3


1 MOD527PL-06N

6 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 MOD527WL-01N

1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 MOD527PL-08N

8 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20





MOD527PL-08N

Torony

Металлическая арматура в цвете хром. Текстильный абажур белого оттенка. Декор – прозрачные кристаллы. Основание торшера и настольной лампы из акрила. Высота подвесных моделей регулируется.

CH



1



2




3



4


1 **MOD066PL-01CH**

1 × E27 60 Вт
 V 7029, 7046
 IP 20




2 **MOD066WL-01CH**

1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




3 **MOD066TL-01CH**

1 × E27 60 Вт
 V 7029, 7046
 IP 20



4 **MOD066FL-01CH**

1 × E27 60 Вт
 V 7029, 7046
 IP 20





MOD066PL-01CH

Riverside

Материал арматуры – нержавеющая сталь, цвет – хром. Материал абажуров – текстиль на ПВХ, цвет – белый. Декор – прозрачное стекло. Акцентные стеклянные кристаллы на рожах со сложной огранкой.

CH



1




2



3


1 **MOD018PL-15CH**

💡 15 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20




2 **MOD018PL-08CH**

💡 8 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20



3 **MOD018PL-06CH**

💡 6 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20





Riverside



4




5



6


4 ■ **MOD018FL-01CH**

💡 1 × E27 60 BṚ
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20




5 ■ **MOD018WL-01CH**

💡 1 × E14 40 BṚ
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



6 ■ **MOD018TL-01CH**

💡 1 × E27 60 BṚ
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20





MOD018FL-01CH

Alicante

Материал основания – металл, цвет – никель. Абажуры из белой ткани на ПВХ. Декор центральной части и рожков – прозрачное литое стекло с рельефной фактурой. Высота люстр регулируется длиной цепи.

N




1



2


1 **MOD014CL-08N**

💡 8 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20



2 **MOD014CL-06N**

💡 6 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20





Alicante



3




4



5


3 **MOD014FL-01N**

💡 1 x E27 40 Bṡ
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20




4 **MOD014WL-01N**

💡 1 x E14 40 Bṡ
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



5 **MOD014TL-01N**

💡 1 x E14 40 Bṡ
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20





MOD014WL-01N

Stein

Арматура – металл, оттенок – хром. Абажуры из хлопка в белом цвете. Декоративные кристаллы. Простые геометричные линии. Регулируемая высота.

CH



1




2



3


1 **MOD038PL-06CH**

6 x E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 **MOD038WL-01CH**

1 x E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 **MOD038PL-08CH**

8 x E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20






MOD038PL-08CH

Florero

Арматура из металла в цвете хром. Хлопковые абажуры белого оттенка. Декор в виде массивных стеклянных граней. Широкая семья для комплексного освещения. Цоколь ламп – E14.

CH



1





2

1 **MOD078PL-09CH**

9 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20

2 **MOD078PL-12CH**

12 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20





MOD078PL-12CH

Florero



3



4




5



6


3 **MOD078WL-03CH**

3 x E14 40 B τ
 V 7020, 7019
 IP 20




4 **MOD078WL-01CH**

1 x E14 40 B τ
 V 7020, 7019
 IP 20




5 **MOD078TL-01CH**


1 x E27 40 B τ
 V 7029, 7046
 IP 20



6 **MOD079TL-01CH**

1 x E27 40 B τ
 V 7029, 7046
 IP 20






Krona

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Абажуры из текстиля, нанесенного на ПВХ. Цвет абажуров – серый. Декор – граненые кристаллы.

N



1




2



3

1 **MOD076PL-06N**

⦿ 6 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20




2 **MOD076WL-01N**

⦿ 1 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20



3 **MOD076PL-08N**

⦿ 8 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20





MOD076WL-01N

MOD076PL-08N

Leti

Металлическая арматура, цвет – хром. Абажуры – белый текстиль, нанесенный на ПВХ. Декор – прозрачное выдувное стекло. Высота люстр регулируется длиной цепи.

TR
CH



1



2




3



4


1 **DIA012PL-12TR**

12 × E14 40 Вт
V 7022, 7021
IP 20




2 **DIA012WL-01TR**

1 × E14 40 Вт
V 7022, 7021
IP 20




3 **DIA012PL-08TR**

8 × E14 40 Вт
V 7022, 7021
IP 20



4 **DIA012PL-06TR**

6 × E14 40 Вт
V 7022, 7021
IP 20






Bubble Dreams

Хромированная металлическая арматура. Абажуры из белой органзы на ПВХ.
Декор – прозрачное выдувное стекло. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее.

CH



1



2




3



4


1 **MOD603-08-N**

8 x E14 40 Вт
V 7022, 7021
IP 20




2 **MOD603-06-N**

6 x E14 40 Вт
V 7022, 7021
IP 20




3 **MOD603-11-N**

1 x E14 40 Вт
V 7022, 7021
IP 20



4 **MOD603-01-N**

1 x E14 40 Вт
V 7022, 7021
IP 20






Atlanta

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Декоративные рожки из прозрачного стекла. Трендовые обтекаемые формы в дизайне. Высота подвесных люстр регулируется тросом.

TR
CH



1




2



3


1 **MOD051PL-07TR**

7 × E14 40 Вт
7018, 7017
IP 20




2 **MOD051WL-02TR**

2 × E14 40 Вт
7018, 7017
IP 20



3 **MOD051PL-09TR**

9 × E14 40 Вт
7018, 7017
IP 20





Acqua

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Светильник декорирован прозрачным выдувным стеклом с рельефной фактурой. Декоративные подвески каплевидной формы. Высота люстр регулируется.

TR
CH

IP20



1



2




3



4


1 **DIA010PL-10TR**

10 × E14 40 Вт
V 7018, 7017
IP 20




2 **DIA010PL-08TR**

8 × E14 40 Вт
V 7018, 7017
IP 20




3 **DIA010PL-06TR**

6 × E14 40 Вт
V 7018, 7017
IP 20



4 **DIA010WL-01TR**


1 × E14 40 Вт
V 7018, 7017
IP 20



Cecilia

Хромированная металлическая арматура. Основные элементы выполнены из матового белого стекла. Прозрачные стеклянные подвески в форме капель. Регулируемая высота.

MW
CH



1



2




3



4


1 **DIA011PL-10W**

💡 10 × E14 40 Вт
 √ 7018, 7017
 IP 20




2 **DIA011PL-08W**

💡 8 × E14 40 Вт
 √ 7018, 7017
 IP 20




3 **DIA011PL-06W**

💡 6 × E14 40 Вт
 √ 7018, 7017
 IP 20



4 **DIA011WL-01W**


💡 1 × E14 40 Вт
 √ 7018, 7017
 IP 20



Miraggio

Хромированная металлическая арматура. Абажур – белая органза. Декоративные розетки из граненых кристаллов. Подвески каплевидной формы. Флористические мотивы в дизайне рожков. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее.

CH



1



2




3



4


1 **MOD602-06-N**

6 x E14 40 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20




2 **MOD602-04-N**

4 x E14 40 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20




3 **MOD602-00-N**

1 x E14 40 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20



4 **MOD602-FL-01-N**

1 x E27 40 Вт
 V 7139, 7138
 IP 20





MOD602-04-N


MOD602-FL-01-N



5

5 ■ **MOD602-01-N**


⚡ 1 × E14 40 Bt
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20



Colonne

Металлическая арматура в двух оттенках: хром и латунь. Декоративные элементы – прозрачные стеклянные трубки в форме звезд. Многоярусный декор обеспечивает игру света.

BS CH



1



2




3



4


1 **MOD093PL-13BS**
MOD093PL-13CH

13 x E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20




2 **MOD093PL-09BS**
MOD093PL-09CH

9 x E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20




3 **MOD093WL-01BS**
MOD093WL-01CH

1 x E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20



4 **MOD093PL-04CH**
MOD093PL-04BS

4 x E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20






MOD093PL-09CH

Roma

Металлическая арматура в цвете матового золота. Абажур с тиснением – ткань на ПВХ, цвет – кремовый. Декоративные элементы с флористическим узором. Регулируемая высота.

MG



1



2




3



4


1 ■ **ARM006PL-06G**

💡 6 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **ARM006PL-01G**

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




3 ■ **ARM006PL-08G**

💡 8 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **ARM006WL-01G**


💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



Anna

Арматура оттенка античного золота, материал – металл. Абажур из кремового текстиля, нанесенного на ПВХ. Каркас и декор композиции в виде металлических колец. Высота подвесных моделей регулируется.

AG




1 ■




2 ■

1 ■ **H007PL-04G**

4 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20

2 ■ **H007PL-05G**

5 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



Maryland

Металлическая арматура в бронзовом цвете с эффектом искусственного старения. Текстильные абажуры изготовлены по технике намотки, оттенок – натуральный лен. Декор – полирезин с флористическим узором, заключенный в прозрачное стекло. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее.

GR
TR



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **ARM526PL-08GR**

💡 8 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **ARM526WL-01GR**

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




3 ■ **ARM526PL-06GR**

💡 6 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **ARM526TL-01GR**

💡 1 × E27 40 Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20






Metropolitan

Материал арматуры – металл, цвет – золото. Текстильные абажуры выпукло-вогнутой формы. Цвет абажуров – белый. Декор центральной оси – прозрачное стекло. Геометрические рожки.

G



1




2



3


1 **H015PL-10G**

10 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 **H015PL-08G**

8 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 **H015PL-06G**

6 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20





H015PL-08G

Alloro

Материал арматуры – металл, цвет – латунь. Абажуры из текстиля белого оттенка. Центральная ось декорирована стеклянными трубками. Высота подвесных люстр регулируется.

BS



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **MOD088PL-15BS**

💡 15 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **MOD088PL-06BS**

💡 6 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20



3 ■ **MOD088PL-08BS**

💡 8 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20





Alloro



4 ■



5 ■




6 ■



7 ■


4 ■ **MOD088FL-01BS**

💡 1 x E27 60 BТ
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20




5 ■ **MOD088WL-02BS**

💡 2 x E14 40 BТ
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




6 ■ **MOD088WL-01BS**

💡 1 x E14 40 BТ
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



7 ■ **MOD088TL-01BS**

💡 1 x E27 60 BТ
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20





MOD088PL-08BS (c. 178)

MOD088FL-01BS

Lillian

Металлическая арматура окрашена в цвет античного серебра. Двойные абажуры из хлопка на ПВХ, комбинация белого и серого цвета. Флористический декор. Высота люстр регулируется.

AS



1




2



5


1 H311-07-G

7 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 H311-05-G

5 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 H311-FL-01-G

1 × E27 100 Вт
 V 7029, 7046
 IP 20





H311-FL-01-G




3 ■




4 ■

4 ■ **H311-01-G**

⚡ 1 × E14 40 Bt
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20

5 ■ **H311-11-G**


⚡ 1 × E27 60 Bt
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20



Zaragoza

Металлическая арматура, гальванизация в цвет латуни. Часть элементов окрашена в черный цвет. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ.

BS



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **H001CL-07BS**

💡 7 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **H001WL-01BS**

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




3 ■ **H001CL-05BS**

💡 5 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **H001TL-01BS**

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20






Vittoria

Арматура из металла, цвет – кремовый с золотом. Абажуры из кремового текстиля, нанесенного на ПВХ. Декор – просечной орнамент.

G
CR



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **H004CL-07BG**

💡 7 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **H004WL-01BG**

💡 1 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20




3 ■ **H004CL-05BG**

💡 5 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **H005WL-01BG**

💡 1 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20



Barbara

Материал арматуры – металл, цвет – античное золото. Материал абажуров – текстиль, нанесенный на ПВХ, оттенок – белый. Флористический декор – штампованный металл. Высота люстр регулируется длиной цепи.

AG



1




2



3


1 ■ H003PL-06MG

⦿ 6 × E14 40 Вт
 √ 7022, 7021
 IP 20




2 ■ H003WL-01MG

⦿ 1 × E14 40 Вт
 √ 7022, 7021
 IP 20



3 ■ H003PL-08MG


⦿ 8 × E14 40 Вт
 √ 7022, 7021
 IP 20



Albero

Материал арматуры – бежевый металл. Материал абажура – хлопок на ПВХ. Декор из полирезина, имитация резьбы по дереву.

BG




1



2


1 ■ H034-WL-02-R


💡 2 × E14 40 Вт
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20



2 ■ H034-TL-01-R

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20





H034-TL-01-R

Lamar

Арматура из металла, цвет – кремовый с золотом. Абажур – белый хлопок на ПВХ.
Флористический декор.


G
CR



1 ■

1 ■ **H301-01-G**


💡 1 × E14 40 Вт
⚡ 7022, 7021
IP 20



Lantana

Арматура из металла и полирезина, цвет – жемчужное золото. Абажур из белого хлопка на ПВХ. Декоративные элементы в стиле барокко.

PG




1 ■

1 ■ **H300-01-G**

1 × E27 60 Вт

V 7029, 7046


IP 20



Mazzo

Материал арматуры – металл, цвет – золото. Фактурный декор из прозрачного стекла. Округлые подвески с рельефным узором скрывают источники света – лампы с цоколем E14.

G



1




2



3


1 **MOD130CL-14G**

💡 14 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20




2 **MOD130CL-11G**

💡 11 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20



3 **MOD130WL-02G**

💡 2 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20






MOD130CL-11G

Luxe

Арматура из металла, цвет – античное золото. Кремовые абажуры из текстиля на ПВХ. Кованые рожки с вензелями. Декор основания и рожков – граненые кристаллы. Высота люстр регулируется длиной цепи.

AG



1




2



3


1 ■ **H006TL-01G**

💡 1 × E27 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **H006WL-01G**


💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



3 ■ **H006PL-05G**

💡 5 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20






Fibi

Арматура из металла в золотом цвете. Кремовый абажур из хлопка на ПВХ. Декор абажура – металлический каркас с просечным орнаментом.

G




1

1 ■ H310-11-G

1 × E27 60 Вт

V 7023, 7024

IP 20



Bience

Арматура – металл, цвет – античное серебро. Бежевые абажуры – хлопок на ПВХ.
Декор абажуров – прозрачная тесьма и орнамент. Многочисленные подвески из кристаллов.

AS




1



2


1 ■ H018-PL-08-NG

8 × E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20



2 ■ H018-PL-06-NG

6 × E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20



Bience



3




4



5


3 H018-WL-01-NG

1 × E14 40 B_T
 V 7022, 7021
 IP 20




4 H018-TL-01-NG

1 × E14 40 B_T
 V 7022, 7021
 IP 20



5 H018-FL-01-NG

1 × E27 40 B_T
 V 7022, 7021
 IP 20






H018-FL-01-NG

Bowi

Арматура – металл, цвет – золото. Плафоны из прозрачного стекла. Каркас из наложенных друг на друга металлических рамок. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее.

G




1



2


1 **H009PL-06G**

⚡ 6 × E14 40 Вт
 ⚡ 7018, 7017
 IP 20



2 **H009PL-08G**

⚡ 8 × E14 40 Вт
 ⚡ 7018, 7017
 IP 20





Messina






Messina

Арматура из металла золотого цвета. Абажур – натуральный лен на ПВХ. Металлический орнамент опоясывает абажур. Матовый рассеиватель.

G



1




2



3


1 ■ H223PL-03G

💡 4 × E27 40 Вт
 ⚡ 7024, 7023
 IP 20




2 ■ H223-WL-02-G

💡 2 × E14 40 Вт
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20



3 ■ H223-WL-01-G

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20






4 ■




5 ■

4 ■ **H223-PL-05-G**

⚡ 5 × E27 60 BṚ
 √ 7024, 7023
 IP 20

5 ■ **H223-PL-03-G**


⚡ 3 × E27 60 BṚ
 √ 7024, 7023
 IP 20



Farn

Арматура из металла, цвет – золото. Абажур – белый текстиль на ПВХ. Декор – пальмовая ветвь из листового металла. Рассеиватель фиксируется декоративным наконечником. Высота люстр регулируется.

G



1




2



3


1 ■ H428-PL-03-WG

💡 3 × E14 40 Вт
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20




2 ■ H428-WL-01-WG

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20



3 ■ H428-TL-01-WG

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20






Leaf

Материал арматуры – металл, цвет – античное золото. Абажур – лен на ПВХ. Металлический каркас с орнаментом декорирует абажур. Высота подвесных моделей регулируется.

AG



1




2



3


1 **H425-PL-07-G**

7 × E14 40 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20




2 **H425-PL-05-G**

5 × E14 40 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20



3 **H425-WL-01-G**


1 × E14 40 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20



Venera

Арматура из металла, цвет – латунь. Абажур – хлопок на ПВХ, плафон бра – белое стекло. Декор – металлический обруч с просечным орнаментом. Потолочная модель с рассеивателем. Высота подвесных светильников регулируется.

BS



1 ■




2 ■




3 ■

1 ■ **H260-03-N**


💡 3 × E14 40 Вт
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20

2 ■ **H260-05-N**

💡 5 × E27 60 Вт
 ⚡ 7024, 7023
 IP 20

3 ■ **H260-02-N**


💡 2 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



Rustika

Металлическая арматура, два цвета – кремовый и коричневый. Просечной орнамент декорирует источники света. Настольная лампа и торшер с хлопковым абажуром. Часть моделей – с креплением 2 в 1. Высота люстр регулируется.

CR BR



1 ■




2 ■ ■



3 ■ ■


1 ■ **H899-05-R**

💡 5 × E14 60 Вт
 ⚡ 7018, 7017
 IP 20




2 ■ **H899-03-W**
 ■ **H899-03-R**

💡 3 × E14 60 Вт
 ⚡ 7018, 7017
 IP 20



3 ■ **H899-11-W**
 ■ **H899-11-R**

💡 1 × E14 60 Вт
 ⚡ 7018, 7017
 IP 20





4 ■



5 ■



6 ■


4 ■ **H899-00-R**

💡 1 × E27 40 Вт
 ⚡ 7024, 7023
 IP 20




5 ■ **H899-01-W**
 ■ **H899-01-R**

💡 1 × E14 60 Вт
 ⚡ 7018, 7017
 IP 20



6 ■ **H899-22-R**

💡 1 × E27 40 Вт
 ⚡ 7024, 7023
 IP 20



Zeil

Металлическая арматура в двух оттенках: хром и бронза. Плафон – прозрачное выдувное стекло с металлическим каркасом.

BZ CH


IP43



1

1 **H356-CL-03-BZ**
H356-CL-03-CH

3 × E27 60 Вт
7024, 7023
IP 43






H356-CL-03-CH

Coupe

Материал арматуры – металл, оттенки – никель, золото. Плафон – прозрачное фактурное стекло. Традиционная форма античной чаши.



1




2



3


1 **C046CL-06N**
C046CL-06G

💡 6 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20




2 **C046CL-04N**
C046CL-04G

💡 4 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20



3 **C046CL-03N**
C046CL-03G


💡 3 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20





Aritos

Арматура – металл, оттенки – белый с золотом, коричневый с золотом. Плафон – белое стекло. Декор плафона – пескоструйный рисунок. Обод и наконечник с флористическим орнаментом.




1



2

1 **C906-CL-04-R**
C906-CL-04-W

4 × E27 40 Вт
 7024, 7023
 IP 20



2 **C906-CL-03-W**

3 × E27 40 Вт
 7024, 7023
 IP 20



Diametrik

Арматура – металл, цвет – белый с золотистой патиной. Плафон – матовое стекло.
Декор плафона – пескоструйный рисунок.

W
G

IP20



1 □




2 □



3 □


1 □ **C907-CL-06-W**

⦿ 6 × E27 40 Вт
 √ 7024, 7023
 IP 20




2 □ **C907-CL-03-W**

⦿ 3 × E27 40 Вт
 √ 7024, 7023
 IP 20




3 □ **C907-CL-02-W**

⦿ 2 × E14 40 Вт
 √ 7022, 7021
 IP 20



Pascal

Металлическая арматура, оттенки – античная бронза, белый с золотом. Плафон – матовое стекло, пескоструйный рисунок. Обод и наконечник с прессованным орнаментом.



1




2


1 **C908-CL-04-W**
 C908-CL-04-R

💡 4 × E27 40 Вт
 √ 7024, 7023
 IP 20

2 **C908-CL-03-W**
 C908-CL-03-R

💡 3 × E27 40 Вт
 √ 7024, 7023
 IP 20






Bonnet

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Материал плафона – прессованное стекло, эффект «заморозки». Фигурный наконечник из прозрачного стекла.

CH



1




2

1 **C809CL-05CH**

5 × E14 60 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20

2 **C809CL-04CH**


4 × E14 60 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20



Sienna

Арматура – металл, цвет – хром. Плафон – прессованное стекло, декор – стеклянная крошка. Подвеска – выдувное рельефное стекло.

CH



1

1 **C216-CL-03-N**

3 × E27 60 Вт

V 7024, 7023

IP 20



Gyps Classic

Материал – белый гипс с возможностью окрашивания. Декор – вылепленный орнамент.

W

IP20



1



2



3

1 **DL283-1-01-W**

💡 1 × GU10 35 Вт
 ▼ -
 IP 20




2 **DL280-1-01-W**

💡 1 × GU10 35 Вт
 ▼ -
 IP 20



3 **DL278-1-01-W**


💡 1 × GU10 35 Вт
 ▼ -
 IP 20





Bergamo

Металлическая арматура, три варианта оттенков: белый и хром, черный и хром, хром. Абажур из текстиля и льна, нанесенного на ПВХ. Источник света в подвесных моделях скрыт под матовым стеклом. Оттенки абажура: бежевый, серый, белый. Торшеры и настольные лампы с регулируемым кронштейном.



1




2



3


1 **MOD613FL-01W**
 MOD613FL-01B

💡 1 × E27 60 Вт
⚡ 7024, 7023
IP 20




2 **MOD613CL-04GR**

💡 3 × E27 60 Вт
⚡ 7024, 7023
IP 20



3 **MOD617CL-04GR**

💡 3 × E27 60 Вт
⚡ 7024, 7023
IP 20





Bergamo




4



5


4 **MOD613PL-03W**
 MOD613PL-03BG

💡 3 × E27 60 Bt
 ⚡ 7024, 7023
 IP 20



5 **MOD613PL-03CH**

💡 3 × E27 60 Bt
 ⚡ 7024, 7023
 IP 20





6



7




8



9


6 **MOD613WL-01W**
 MOD613WL-01B

💡 1 × E27 60 BṚ
⚡ 7024, 7023
IP 20




7 **MOD617WL-01W**
 MOD617WL-01B

💡 1 × E27 60 BṚ
⚡ 7024, 7023
IP 20




8 **MOD613TL-01W**
 MOD613TL-01B

💡 1 × E27 60 BṚ
⚡ 7024, 7023
IP 20



9 **MOD617WL-01CH**

💡 1 × E27 60 BṚ
⚡ 7024, 7023
IP 20



Tarrasa

Арматура из металла, цвет – никель. Материал абажуров – текстиль, нанесенный на ПВХ. Комбинация белого и серого оттенка в абажурах. Высота подвесных моделей регулируется.

N



1




2



3


1 **MOD009PL-05N**

5 x E14 40 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20




2 **MOD009WL-02N**

2 x E14 40 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20



3 **MOD009WL-01N**

1 x E14 40 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20






Calvin Ceiling

Арматура из металла, оттенок – хром. Хлопковый абакжур белого и черного цвета. Рассеиватель изготовлен по технологии намотки. Высота светильников регулируется тросом.

CH




1

1 **P179-PL-01-W**

⚡ 4 × E27 60 Вт

⚡ 7024, 7023

IP 20






P179-PL-01-W

Calvin

Торшер на треноге. Материал основания – дерево и металл. Декоративные барашковые винты. Абажур из хлопка, нанесенного на ПВХ, цвет – бежевый.

WD




1 ■

1 ■ **Z177-FL-01-BR**

💡 1 × E27 60 Вт

⚡ 7024, 7023

IP 20






Comfort

Торшер на треноге. Арматура – металл в цвете никель. Абажур из текстиля, нанесенного на ПВХ, цвет – серый. Основание дополняет металлический столик.

N




1

1 ■ **MOD008FL-01N**

💡 1 × E27 40 Вт

⚡ 7024, 7023

IP 20





MOD008FL-01N


Bastone

Торшер на треноге. Металлическая арматура в двух оттенках: никель и черный. Двухслойный текстильный абажур в белом цвете. Цоколь E27.



1 ■ **MOD006FL-01B**
 ■ **MOD006FL-01N**

💡 1 × E27 40 Вт
 √ 7024, 7023
 IP 20







MOD006FL-01N

MOD006FL-01B

Nevada

Металлическое основание в двух оттенках: черный и хром. Выдвижной кронштейн. Материал абажура – текстиль на ПВХ, оттенки – черный, красный, белый.

B CH




- 1** ■ Z328-FL-01-B
- Z328-FL-01-CH
- Z329-FL-01-CH

1 × E27 40 Вт

7024, 7023


IP 20






Farel

Металлическая арматура в белом и черном цвете. Материал абажура – текстиль, нанесенный на ПВХ, оттенки – белый и черный. LED-элемент для локальной подсветки расширяет функционал модели.



- 1 Z001FL-L3W-1W
 Z001FL-L3W-1B

1 × E27 60 Вт
V 7024, 7023
IP 20






Z001FL-L3W-1B

Bellevue




Арматура и плафон из металла. Три варианта оттенков: белый, серый и черный.
Порошковое окрашивание с эффектом муара. Высота регулируется тросом.



W B GR


IP20 



2 

1  **P534PL-01B**
 **P534PL-01GR**
 **P534PL-01W**

 1 x E27 60 Вт
 7155, 7154
 IP 20






Bellevue



- 2 ■ P535PL-01B
- P535PL-01GR
- P535PL-01W

💡 1 × E27 60 Bt
 ⚡ 7155, 7154
 IP 20






P535PL-01W

Bicones

Арматура и плафон из металла в двух оттенках: белый и серый. Декоративный элемент из бука. Дерево покрыто бесцветным лаком. Актуальная скандинавская эстетика. Регулируемая высота.




1



2


1 **P359-PL-01-W**
 P359-PL-220-C

1 x E27 60 Вт
V 7155, 7154
IP 20



2 **P359-PL-140-W**
 P359-PL-140-C

1 x E27 60 Вт
V 7155, 7154
IP 20





P359-PL-01-W

P359-PL-140-W

Bruco

Металлическая арматура в бежевом цвете. Плафон – матовое белое стекло. Оригинальный фигурный декор из натурального дерева. Трендовый дизайн в скандинавском стиле.


BG



1 ■

1 ■ **P150PL-01BG**


1 × E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20





Louvre



Металлическая арматура в двух оттенках: латунь, белый. Материал плафона – металл, оттенки – золото, белый. Сложная архитектурная форма плафона с прорезями. Регулируемая высота.


W BS



1 

1  **MOD199-PL-03-W**
 **MOD199-PL-03-G**

 1 x E27 60 Вт
 7155, 7154
IP 20



В дневное время суток роль декоративного светильника кардинально меняется. Из необходимого источника света он превращается в предмет искусства, интерьерную скульптуру, способную собрать весь образ интерьера и добавить ему необходимую выразительную черту, благодаря которой он запомнится всем гостям и постоянным обитателям.

Основное правило в подборе акцента – найти для него действительно подходящее место. Мода на центральную люстру в середине комнаты окончательно уступила место визуальном зонированию и расположению светильников там, где они действительно полезны и максимально красиво смотрятся: над обеденными столами, на фоне декорированных стен, возле зеркал, над прикроватными тумбами и рабочими зонами. При выборе акцентного светильника обращайте внимание на его пропорции и обращайтесь максимально свободно с высотой подвеса или крепления светильника. Иногда нестандартный подход к расположению – это ключ к визуальному решению интерьера.

Еще один способ выставить правильный акцент в интерьере – подобрать контрастное цветовое решение, оригинальный финиш арматуры и плафонов. Для этого можно опереться на широкую палитру светильников Maytoni и собрать из них свое собственное сочетание материалов и оттенков, которое станет вашим уникальным произведением интерьерного искусства в жанре ready-made.

Наконец, светильники Maytoni – это объекты дизайнерского творчества, за каждым из которых стоит философия и кропотливая работа. Авторский почерк лучших дизайнеров мира внесет весомый вклад в визуальное качество образа даже самого лаконичного интерьера.


DAY

MOM

EVENTS




MOD099WL-01G (с. 326)



MOD308PL-L9CH3K (c. 262)



MOD070FL-L12B3K (c. 531)




MOD302PL-01W (c. 128)


Rebel

Металлическая арматура цвета хром. Плафон из матового стекла. Внешний стеклянный декор в дымчатом оттенке. Тренд – оптическая иллюзия, эффект парения светового элемента. LED-источник света, цветовая температура 3000К.

CH


1 1  **MOD322PL-L6B3K**


LED 6Вт 550лм
t° 3000К >80Ra 360°
IP 20





Sintesi





Sintesi

Хромированная металлическая арматура. Плафоны из стекла, цвет – хром.
LED-источник с цветовой температурой 3000К. Двухнаправленный световой поток –
вверх и вниз. Оптический эффект волны по внешнему стеклянному элементу.

CH




1



2


1 ■ **P090PL-L12CH3K**

LED 12Вт 600лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



2 ■ **P090WL-L24CH3K**

LED 24Вт 1200лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






P090WL-L24CH3K


Verticale





Verticale



Материал арматуры – металл, цвет – хром. Декоративный плафон из литого ребристого стекла. Оттенки плафона: голубой, коньячный, зеленый, серый, хром. Источник света – светодиодная лента. Цветовая температура 3000К.



- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> MOD308PL-L9CG3K MOD308PL-L9GR3K MOD308PL-L9CH3K MOD308PL-L9GN3K MOD308PL-L9BL3K | 2 | <ul style="list-style-type: none"> MOD308WL-L9CG3K MOD308WL-L9GR3K MOD308WL-L9CH3K MOD308WL-L9GN3K MOD308WL-L9BL3K |
|---|---|---|---|

LED 8Вт 800лм
 t° 3000K >80Ra 180°
 IP 20

LED 8Вт 800лм
 t° 3000K >80Ra 180°
 IP 20





Amulet

Арматура из металла, цвет – хром. Акцентный декор в виде рельефных сфер из литого стекла. Источник света – светодиодная лента – скрыта под акриловым рассеивателем. Регулируемая высота.


CH



1

1 ■ MOD555TL-L9CH4K

LED 9Вт 300лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20





MOD555TL-L9CH4K

Amulet



2 ■




3 ■




4 ■

2 ■ **MOD555PL-L26CH4K** 3 ■ **MOD555PL-L23CH4K** 4 ■ **MOD555PL-L30CH4K**


LED 26 Вт 800 лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



LED 23 Вт 700 лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



LED 30 Вт 850 лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20





Collar

Арматура из металла в цвете хром. Декоративные плафоны из стекла 3 видов: литое прозрачное с вертикальным рисунком, дутое матовое и штампованное тонированное с геометрическим рисунком. Источник света – светодиодная лента, заключенная в акриловый рассеиватель.


CH




1

1 ■ **MOD301TL-L18CH3K**

LED 18 Вт 300лм
t° 3000K >80Ra
IP 20





MOD301TL-L18CH3K

Collar



2 ■




3 ■



4 ■

2 ■ **P069PL-L35CH3K**

LED 35 Вт 1550 лм
 t° 3000K >80 Ra 360°
 IP 20




3 ■ **P069PL-L17CH3K**


LED 17 Вт 950 лм
 t° 3000K >80 Ra 360°
 IP 20



4 ■ **P069PL-L16CH3K**

LED 17 Вт 800 лм
 t° 3000K >80 Ra 360°
 IP 20






P069PL-L35CH3K

P069PL-L17CH3K

Bolla

Арматура – металл, оттенки – хром, латунь. Плафоны-сферы из выдувного стекла. Гальваническое покрытие плафонов в двух оттенках: янтарный и дымчатый цвет.

BS CH



1



2



3


1 **MOD133PL-06BS**
MOD133PL-06CH

💡 6 × E27 60 Вт
⚡ 7088, 7089
IP 20




2 **MOD133PL-08BS**
MOD133PL-08CH

💡 8 × E27 60 Вт
⚡ 7088, 7089
IP 20



3 **MOD133CL-04BS**
MOD133CL-04CH

💡 4 × E27 60 Вт
⚡ 7088, 7089
IP 20





Dallas

Металлическая арматура в трех оттенках: хром, золото, матовое золото. Плафоны – выдувное стекло, оттенки – дымчатый, янтарный, коньячный. Дизайн с имитацией молекулярной структуры. Высота подвесных светильников регулируется тросом.

MG G CH



1




2



3


1 **MOD547PL-25G**
 MOD547PL-25CH

💡 25 x G9 28 Вт
⚡ 7088, 7089
IP 20




2 **MOD545PL-20G**
 MOD545PL-20CH

💡 20 x G9 28 Вт
⚡ 7088, 7089
IP 20



3 **MOD545PL-12G**
 MOD545PL-12CH

💡 12 x G9 28 Вт
⚡ 7088, 7089
IP 20







Dallas




4 





5 


4  **MOD545PL-24G**
 **MOD545PL-24CH**

⚡ 24 x G9 28 Bṡ
 √ 7088, 7089
 IP 20



5  **MOD548PL-25G**
 **MOD548PL-25CH**


⚡ 25 x G9 28 Bṡ
 √ 7088, 7089
 IP 20



6 7 8 


6  **MOD547WL-13G**
 **MOD547WL-13CH**



⚡ 13 × G9 28 BṚ
 √ 7088, 7089
 IP 20




7  **MOD547WL-09G**
 **MOD547WL-09CH**

⚡ 9 × G9 28 BṚ
 √ 7088, 7089
 IP 20



8  **MOD547WL-05G**
 **MOD547WL-05CH**

⚡ 5 × G9 28 BṚ
 √ 7088, 7089
 IP 20



Dallas



9 ■




10 ■



11 ■


9 ■ **MOD545WL-13G**

💡 13 × G9 28 BT
 ⚡ 7088, 7089
 IP 20




10 ■ **MOD545WL-09G**

💡 9 × G9 28 BT
 ⚡ 7088, 7089
 IP 20



11 ■ **MOD545WL-05G**

💡 5 × G9 28 BT
 ⚡ 7088, 7089
 IP 20





MOD545WL-13G

Solen

Металлическая арматура в черном цвете. Плафон из выдувного стекла с эффектом дождевых капель. Оттенки плафона: янтарный, дымчатый. Светодиодный источник света скрыт под опаловым рассеивателем. Регулируемая высота.

B SM B AM

IP20 LED



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **MOD073CL-L13B3K**

LED 13 Вт 700 лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 ■ **MOD073PL-L16B3K**

LED 13 Вт 450 лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




3 ■ **MOD074CL-L13B3K**

LED 16 Вт 800 лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



4 ■ **MOD074PL-L16B3K**


LED 16 Вт 500 лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





MOD073PL-L16B3K

Rock Me






Rock Me


BS N CH

Арматура из металла в трех оттенках: латунь, хром, никель. Скульптурный плафон из литого стекла. Цвет плафона подобран под арматуру: янтарный/латунь, прозрачный/хром, дымчатый/никель. Трос декорирован металлической цепочкой. Цоколь E14.


IP20 



1 

1  **MOD027PL-01CH**
MOD027PL-01BS
MOD027PL-01N

1 x E14 40 Вт
 V 7137, 7136
 IP 20





Ruche






Ruche

Металлическая арматура в трех оттенках: хром, никель, латунь. Плафоны из тонированного стекла. Оттенки плафонов: синий, дымчатый, янтарный, коньячный. Оригинальная форма – пчелиный улей.

BS AM N SM N BL CH CG





IP20 









1 







2 


1  **P079PL-01AM**
 **P079PL-01CG**
 **P079PL-01SG**
 **P079PL-01BL**

2  **P078PL-01AM**
 **P078PL-01CG**
 **P078PL-01SG**
 **P078PL-01BL**

1  1 x E27 60 Вт
 7155, 7154
IP 20

2  1 x E27 60 Вт
 7101, 7102
IP 20





Rueca

Арматура из металла, оттенки – никель, латунь, матовый черный. Плафон-сфера из прозрачного стекла с рельефным рисунком. Источник света установлен в металлическом корпусе сверху. Регулируемая высота.



1 ■




2 ■ ■




1 ■ **P060PL-01B**

1 × GU10 28 Вт
 V 7060, 7061
 IP 20



2 ■ **P060PL-01BS**
 ■ **P060PL-01N**

1 × GU10 28 Вт
 V 7060, 7061
 IP 20



Bergen

Арматура – металл в черном цвете. Стекланный плафон с эффектом дождевых струй. Оттенка плафона – дымчатый. Высота регулируется тросом.


B



1 ■


1 ■ **T314-11-B**

1 x E27 60 Вт
V 7155, 7154
IP 20




Lacrima

Арматура – металл, цвет – никель. Стекло в дымчатом и белом оттенке. Трендовая обтекаемая форма. Прозрачный провод. Регулируемая высота.



1 P007-PL-01-W
 P007-PL-01-N


1 × E14 40 Вт
 7020, 7019
 IP 20





Trottola

Металлическая арматура в 3 оттенках: матовый белый, матовый черный и латунь. Стекланный плафон также представлен в 3 цветах: прозрачный, дымчатый, янтарный. Винтажная форма плафона. Регулируемая высота.





- 1 P057PL-01W
- P057PL-01B
- P057PL-01BS

1 x E27 60 Вт

7029, 7046

IP 20






Tone

Арматура из металла, оттенок – бронза. Плафон из выдувного стекла в янтарном цвете. Витой провод в текстильной оплетке. Винтажная форма плафона.

BZ
AM




1

2

3


1 ■ **P001PL-01BZ**

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20




2 ■ **P002PL-01BZ**

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20



3 ■ **P003PL-01BZ**

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20





Vinare

Арматура из металла в двух оттенках: латунь и никель. Декоративный плафон оригинальной рельефной формы. Материал плафона – тонированное стекло, оттенки – дымчатый и янтарный. Регулируемая высота.

BS N

IP20




1



2


1 **P074PL-03BS**
P074PL-03N

3 × E14 40 Вт
7022, 7021
IP 20



2 **P074PL-01BS**
P074PL-01N

1 × E14 40 Вт
7136, 7136
IP 20






Dunas

Арматура из металла представлена в 3 оттенках: матовый черный, хром и латунь. Материал плафонов – стекло, оттенки – дымчатый, прозрачный, янтарный. Плафон с оригинальной волнистой фактурой. Регулируемая высота.


MB BS CH

IP20 



- 1** ■ P059PL-01B
- P059PL-01BS
- P059PL-01CH

1 × E27 60 Вт
 V 7139, 7138
 IP 20





Tommy

Арматура из металла в черном цвете. Фактурный плафон с рельефным рисунком, материал – выдувное стекло. Высота светильников регулируется.

B CFL
B SM
B AM
B BL
B TR

IP20
⊙




1



2


1 **P054PL-01B1**

1 × E27 40 Вт
 V 7155, 7154
 IP 20




2 **P054PL-01B2**


1 × E27 40 Вт
 V 7102, 7101
 IP 20







3 

3  **P040PL-01B**
P041PL-01B
P042PL-01B
P043PL-01B

 1 x E27 40 Bt

 7155, 7154


IP 20



Dolce





Металлическая арматура, цвет – латунь. Двойной плафон из выдувного стекла. Внутренняя часть в матовом белом оттенке. Внешняя в 4 расцветках: прозрачный, янтарный, дымчатый и с эффектом хамелеона. Цоколь E27.



ABS GR CFL TR


IP20 



1 

- 1  **MOD001PL-01BS**
-  **MOD001PL-01GR**
-  **MOD001PL-01CFL**
-  **MOD001PL-01TR**

 1 x E27 40 Вт
 7102, 7101
 IP 20






MOD001PL-01CFL


Eustoma

Арматура – металл, оттенок – никель. Рельефный плафон выполнен из стекла.
 Оттенки плафона: прозрачный, зеркальный, зеленый, голубой. Витой провод.
 Регулируемая высота.



- 1 ■ MOD238-PL-01-B
- MOD238-PL-01-TR
- MOD238-PL-01-GN
- MOD238-PL-01-BL

1 x E14 40Вт
 V 7137, 7136
 IP 20





MOD238-PL-01-GN


MOD238-PL-01-BL

MOD238-PL-01-B

Haze

Арматура – хромированный металл. Плафон сложной формы выполнен из стекла в дымчатом цвете. Внутри плафона декоративные подвески. Актуальная эстетика ретрофутуризма.

CH




1



2


1 **P244-PL-03-N**

3 × E14 40 Вт
 V 7137, 7136
 IP 20




2 **P244-PL-01-N**

1 × E14 40 Вт
 V 7137, 7136
 IP 20




Karla

Материал арматуры – металл, оттенки – черный, латунь, хром. Плафон из стекла с рельефным рисунком. Оттенки плафонов: дымчатый, янтарный, белый. Витой провод. Регулируемая высота.



- 1 ■ P006PL-01B
 ■ P006PL-01BS
 ■ P006PL-01CH


1 × G9 28 Вт
 V 7039, 7038
 IP 20



Globo



Материал арматуры – металл, цвет – хром. Стекланные плафоны в форме граненого кристалла. Оттенки плафонов: голубой, розовый, серый. Регулируемая высота.

CH BL CH PK CH GR




IP20 






1 





2 

1  **P052PL-01BL**
 **P052PL-01PK**
 **P052PL-01GR**

2  **P053PL-01BL**
 **P053PL-01PK**
 **P053PL-01GR**

💡 1 × E27 40 Вт
 ⚡ 7024, 7023
 IP 20

💡 1 × E27 40 Вт
 ⚡ 7024, 7023
 IP 20






Sunshine

Металлическая арматура, цвет – хром. Плафоны – выдувное стекло, оттенки – розовый, голубой, зеленый. Декор – стеклянный кристалл в основании плафона. Регулируемая высота.


CH BL CH GN CH PK

IP20 



- 1 ■ P028PL-01BL
- P028PL-01PN
- P028PL-01GN

1 × E14 40 Вт
 V 7153, 7152
 IP 20





Lune

Металлическая арматура белого цвета. Комбинация прозрачного и матового стекла в дизайне плафона. LED-источник света с температурой 3000К. Трендовые обтекаемые формы. Регулируемая высота.

W

IP20


LED



1

1 **P072PL-L5W3K**

LED 5Вт 500лм
t° 3000К >80Ra 160°
IP 20





P072PL-L5W3K

Dewdrop

Арматура из металла в белом цвете. Плафон – опаловое белое стекло и металлический купол. Каплевидная форма.

W

IP20



1




2



3

1 **P225-PL-300-N**

💡 1 × E27 8 Вт
 √ 7024, 7023
 IP 20




2 **P225-PL-400-N**

💡 1 × E27 8 Вт
 √ 7024, 7023
 IP 20



3 **P225-PL-200-N**

💡 1 × E27 8 Вт
 √ 7024, 7023
 IP 20





Особым способом создания акцента в интерьере выступают композиции из настенных светильников. Являясь источниками света, они раскрывают не только красоту своих декоративных элементов, но и окружающих их предметов и отделки, а также привлекают к себе внимание за счет контраста теневых и светящихся элементов.

Основная прелесть их использования — в легком масштабировании в зависимости от пропорций интерьера и общего ритма пространства. В одной композиции можно использовать как светильники одной серии, так и сочетать между собой несколько разных, чтобы достичь максимально интересной интерпретации.

При составлении композиций учитывайте несколько моментов. Если у интерьера есть основная форма или направление (например, активные вертикальные элементы в мебели и отделке), то поддержать и усилить их в композиции может быть весьма выигрышным ходом. Также не стоит забывать, что композиции должны хорошо смотреться с разных точек обзора для разных обитателей интерьера. Так, композиция на одной из стен гостиной за диваном должна хорошо смотреться не только из открытой кухни, но и из коридора и кресла, стоящего у дивана. Учитывайте перспективные искажения при составлении ваших композиций. Наконец, не забывайте, что ваш световой декор будет взаимодействовать с интерьером в дневное и в вечернее время, а значит, композиция должна быть эффектной и визуально целостной не только с включенным светом, но и с выключенным. Взаимодействие отражающих элементов светильника с внешним светом и цветовыми решениями может стать основной «фишкой» дневного образа вашего интерьера и подарить уникальные динамические световые картины. Вдохновляйтесь нашими идеями для композиций и составляйте свои собственные!

DAY

MOM

EVENTS

Moon

Арматура – металл, цвет – латунь. Плафон – выдувное стекло с компактным матовым рассеивателем внутри. Игра света по внешнему стеклянному элементу. Эстетика конструктивизма в дизайне. LED-источник света. Цветовая температура 3000K.

BS



1




2



3


1 ■ MOD327PL-L5BS3K

LED 5Вт 450лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 ■ MOD327WL-L5BS3K

LED 5Вт 450лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




3 ■ MOD327WL-L5BS3K1



LED 5Вт 450лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Композиционные схемы светильников








Схема _____ 4




Схема _____ 5



MOD327WL-L5BS3K1

Flusso

Металлическая арматура в бронзовом оттенке. Плафон-сфера – прозрачное выдувное стекло. Декор – подвесные цепочки внутри плафона. Скрытый источник света.

BZ




1 ■



2 ■


1 ■ **P095PL-01BZ**

💡 1 x GU10 40 Вт
 √ 7056, 7057
 IP 20



2 ■ **P095PL-01BZ1**

💡 1 x GU10 40 Вт
 √ 7056, 7057
 IP 20






Marmo

Металлическая арматура гальванизирована в цвет золота. Декор – пластины из натурального камня с текстурным рисунком. Сочетание прямоугольных линий и округлых элементов в дизайне. Цоколь E14.

G



1



2




3



4


1 ■ MOD099WL-01G2

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7153, 7152
 IP 20




2 ■ MOD099PL-03G

💡 3 × E14 40 Вт
 ⚡ 7153, 7152
 IP 20




3 ■ MOD099PL-06G

💡 6 × E14 40 Вт
 ⚡ 7153, 7152
 IP 20



4 ■ MOD099WL-01G

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7153, 7152
 IP 20





MOD099WL-01G2

Jupiter

Матовая металлическая арматура, оттенки – латунь, мрамор. Рассеиватель двух видов: рифленое стекло и белый матовый акрил. Источник света – светодиодная лена, температура 3000К.

BS MR

IP20 LED



1



2




3




4

1 ■ MOD320WL-L8BS3K 2 ■ MOD320WL-L5BS3K 3 ■ MOD320WL-L10BS3K 4 ■ MOD320WL-L12BS3K


LED 8 Вт 400лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




LED 6 Вт 300лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 10 Вт 1100лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 12 Вт 1300лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD320WL-L10BS3K



MOD320WL-L8BS3K

MOD320WL-L12BS3K


MOD320WL-L5BS3K




5 



5  **MOD320WL-L6BS3K**
 **MOD320WL-L13MR3K**


LED 5 Вт 400 лм
 t° 3000K >80 Ra 120°
 IP 20



Композиционные схемы светильников








Схема

4




Схема

5



Композиционные схемы светильников






Схема _____ 2






Схема _____ 3




Схема

4




Схема

5




Mare

Арматура из металла и стекла с трендовой рельефной фактурой. Оттенки: хром, золото. Декоративный отражатель с зеркальным покрытием скрывает источник света. Цоколь G9.



1  **MOD305WL-01G**
 **MOD305WL-01CH**

💡 1 × G9 40 Вт
⚡ 7039, 7038
IP 20





Rotta

Материал арматуры – алюминий, оттенки – черный, золото. Скрытое крепление. Сбалансированный светотеневой рисунок. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Минималистичный дизайн. Возможность создания световых композиций. LED-источник с цветовой температурой 3000К.




1



2


1 **MOD413WL-L6B3K**
MOD413WL-L6G3K

LED 6Вт 400лм
 t° 3000К >80Ra 120°
 IP 20




2 **MOD413WL-L8B3K**
MOD413WL-L8G3K

LED 8Вт 600лм
 t° 3000К >80Ra 120°
 IP 20





Композиционные схемы светильников






Схема _____ 2




Схема _____ 3




Схема 4





Схема 5



Ripple

Арматура – металл в цвете хром. Фактурный рисунок нанесен посредством чеканки. Стекло с рельефной поверхностью скрывает источники света. Декоративный эффект «рябь на воде».

CH



1




2



3


1 **MOD096CL-03CH**

3 x E14 40 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20




2 **MOD096WL-01CH**

1 x E14 40 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20



3 **MOD096CL-05CH**

5 x E14 40 Вт
 V 7022, 7021
 IP 20





MOD096WL-01CH

MOD096CL-05CH

Roca

Металлическая арматура белого цвета. Плафоны из выдувного стекла в трех оттенках: матовый белый, матовое серебро, шампань. Кабель подвесов декорирован текстильной оплеткой. Светодиодные источники света с температурой 3000K.






- | | | |
|---|---|--|
| <p>1 <input type="checkbox"/> MOD004WL-L5W3K
 <input type="checkbox"/> MOD004WL-L5CE3K
 <input type="checkbox"/> MOD004WL-L5S3K</p> | <p>2 <input type="checkbox"/> MOD004PL-L5W3K
 <input type="checkbox"/> MOD004PL-L5CE3K
 <input type="checkbox"/> MOD004PL-L5S3K</p> | <p>3 <input type="checkbox"/> MOD004WL-L5W3K1
 <input type="checkbox"/> MOD004WL-L5CE3K1
 <input type="checkbox"/> MOD004WL-L5S3K1</p> |
|---|---|--|

LED 5Вт 550лм
 t° 3000K >80Ra 180°
 IP 20

LED 5Вт 550лм
 t° 3000K >80Ra 180°
 IP 20

LED 5Вт 550лм
 t° 3000K >80Ra 180°
 IP 20






MOD004PL-L5W3K

Jack-stone

Арматура из нержавеющей стали в двух оттенках: никель и золото. Трендовая комбинация матового и глянцевого металла. Светодиодный источник света с температурой 3000К.




1



2


1 **MOD314WL-L8G3K**
MOD314WL-L8N3K

LED 8 Вт 350 лм
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20




2 **MOD314WL-L13G3K**
MOD314WL-L13N3K

LED 13 Вт 550 лм
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20





Композиционные схемы светильников






Схема _____ 2




Схема _____ 3




Cxema

 4




Cxema

 5



Mabell

Металлическая арматура в 3 оттенках: хром, медь и золото. Стекланные плафоны с гальваническим покрытием в тон арматуре. Оригинальная фактурная форма плафонов. Высота подвесных моделей регулируется.



1




2



3


- 1 **P013PL-01G**
P013PL-01C
P013PL-01CH

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 7139, 7138
 IP 20




- 2 **P014PL-01G**
P014PL-01C
P014PL-01CH

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 7139, 7138
 IP 20



- 3 **MOD306WL-01G**
MOD306WL-01C
MOD306WL-01CH

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20






MOD306WL-01C

MOD306WL-01G

Композиционные схемы светильников






Схема _____ 2




Схема _____ 3






Схема 4




Схема 5



Sonata

Алюминиевая арматура в двух оттенках: латунь, хром. Мягкий акриловый рассеиватель, плавное распределение света. Декор – металлические трубки в тон арматуре. LED-источник света, цветовая температура 3000K.

CH BS

NEW LED IP20



1





2

1 **MOD410PL-L12BS3K**
 MOD410PL-L12CH3K

2 **MOD410WL-L12BS3K**
 MOD410WL-L12CH3K

LED 12Вт 350лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 12Вт 350лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD410PL-L12BS3K

Dynamics

Материал арматуры – алюминий, порошковое окрашивание в три цвета: матовый черный, матовый белый, матовое золото. Плафон с трендовой рифленой фактурой. Подвесные модели с внешним стеклянным элементом. Яркий направленный свет.

W B MG

NEW IP20



1





2

- 1 **MOD326PL-01W**
 MOD326PL-01B
 MOD326PL-01MG

- 2 **MOD326WL-02W**
 MOD326WL-02B
 MOD326WL-02MG

1 1 x GU10 50 Вт
 7056, 7057
 IP 20

2 2 x GU10 50 Вт
 7056, 7057
 IP 20






MOD326WL-02B

Gioia

Металлическая арматура в 3 оттенках: хром, медь и золото. Плафоны из выдувного стекла гальванизированы в тон арматуре. Углубление в корпусе подвесных моделей скрывает крепление провода. Бра с зеркальным эффектом. Двухнаправленный световой поток. Цоколь E14.



1





2

1 **P011PL-01G**
P011PL-01CH

2 **P011WL-02G**
P011WL-02CH
P011WL-02C

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20

💡 2 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20





Akis

Арматура и плафон из металла. Гальваническое покрытие в черный и хромированный оттенок. Линза из акрилового стекла скрывает источник света. LED-модуль с цветовой температурой 3000К. Регулируемая высота.

B CH


IP20 LED



1 ■ ■

1 ■ **P065PL-L7B3K**
■ **P065PL-L7CH3K**

LED 7Вт 400лм
t° 3000К >80Ra 90°
IP 20






P065PL-L7B3K

Void

Арматура из металла в сером цвете. Металлические абажуры окрашены в тон арматуре. Источники света – лампы с цоколем E14 – скрыты под акриловым рассеивателем.

GR
BS



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **MOD030PL-05GR**

💡 5 × E14 40 Вт
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20




2 ■ **MOD030PL-01GR**

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20



3 ■ **MOD030PL-06GR**

💡 6 × E14 40 Вт
 ⚡ 7022, 7021
 IP 20



Ventura

Металлическая арматура цвета матового золота. Отдельные элементы выкрашены в черный цвет. Плафоны из стекла янтарного оттенка. Оригинальная вытянутая форма плафонов. Высота подвесных моделей регулируется.

MG



1




2




3

1 ■ **MOD012WL-02G**


💡 2 × G9 28 Вт
 ⚡ 7090, 7091
 IP 20

2 ■ **MOD012CL-06G**

💡 6 × G9 28 Вт
 ⚡ 7090, 7091
 IP 20

3 ■ **MOD012CL-12G**



💡 12 × G9 28 Вт
 ⚡ 7090, 7091
 IP 20



Irving

Арматура из металла в черном цвете. Часть металлических элементов гальванизирована в цвет латуни. Плафоны из стекла в янтарном и дымчатом оттенке. Индустриальная стилистика. Высота подвесных моделей регулируется.

B
SM **B**
AM

IP20  





1 





2 







3 


1  **T163PL-01R**
 **T163PL-01C**



 1 × E27 40 Вт
 5526, 7077
IP 20






2  **T163-11-R**
 **T163-11-C**

 1 × E27 40 Вт
 5526, 7077
IP 20



3  **T163-01-R**
 **T163-01-C**


 1 × E27 40 Вт
 5526, 7077
IP 20



Gilbert

Материал арматуры – металл, цвет – черный. Рожки согнуты под прямым углом.
Актуальная индустриальная стилистика.

B



1 ■




2 ■




3 ■

1 ■ **T532WL-02B**


💡 2 × E27 60 Вт
 ⚡ 5526, 7077, 7078
 IP 20

2 ■ **T532CL-08B**

💡 8 × E27 60 Вт
 ⚡ 5526, 7077, 7078
 IP 20

3 ■ **T532CL-12B**

💡 12 × E27 60 Вт
 ⚡ 5526, 7077, 7078
 IP 20



Jackson

Арматура – металл, цвет – черный. Декоративные колпачки оттенка латуни. Индустриальная стилистика. Высота регулируется тросом.

B
BS

IP20




1 ■

1 ■ **T546PL-12B**

12 × E27 7 Вт

7084

IP 20





Spider






Spider

Арматура – металл, цвет – черный. Декоративные плафоны из черной металлической проволоки. Высота регулируется длиной шнура.

B




1 ■



2 ■


1 ■ **T021-03-B**

💡 3 × E27 60 Вт
 √ 5526, 7046
 IP 20



2 ■ **T021-01-B**

💡 1 × E27 60 Вт
 √ 5526, 7046
 IP 20





Broni

Металлическая арматура в черном цвете. Бетонный плафон серого оттенка. Дополнительное потолочное крепление. Высота регулируется шнуром.

B
GR

IP20



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **T434-PL-01-GR**

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 5526, 7046
 IP 20




2 ■ **T437-PL-01-GR**

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 5526, 7046
 IP 20



3 ■ **T439-PL-01-GR**

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 5526, 7046
 IP 20






Gosford

Арматура – металл, цвет – черный. Плафон – бетон серого оттенка. Декор – металлическая проволока. Дополнительное потолочное крепление. Высота регулируется шнуром.

B
GR



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **T436-PL-01-GR**

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 5526, 7046
 IP 20




2 ■ **T441-PL-01-GR**

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 5526, 7046
 IP 20



3 ■ **T452-PL-01-GR**

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 5526, 7046
 IP 20





T436-PL-01-GR

T441-PL-01-GR

Вечерний свет обладает особой атмосферой и связан со множеством приятных воспоминаний, событий и привычных ритуалов. Одним из традиционных символов строго вечернего освещения являются хрустальные светильники во всех их проявлениях — от классических гранд-дам гостиных и залов до точёных граней алмазов современных интерьеров.

Хрустальные светильники — это прекрасная возможность преумножить свет. Отражаясь и преломляясь в подвесках, он рассеивается по комнате, создавая эффект яркого освещения. В работе с хрустальными светильниками в помещениях любого размера крайне важны источники света как внутри самого светильника, так и снаружи.

Для хрустальных светильников лучше всего использовать специальные лампы Voltega Crystal. Во-первых, все лампы этой серии обладают открытыми светодиодами, выполненными в форме нескольких филаментных нитей внутри колбы (это разделение заметно даже сквозь варианты ламп с матовым стеклом), что позволяет создавать большее количество бликов на хрустале. Во-вторых, особенность светового потока, который излучают эти лампы, в том, что он большой концентрацией покрывает видимый спектр световых волн, создавая особо яркие и насыщенные эффекты не только на самом хрустале, но и на поверхностях вокруг него, когда свет преломляется через прозрачные элементы, как через линзу. (см. с. 649).

EVE
NING
MOM
ENTS

Высший пилотаж постановки света в интерьере с хрустальными светильниками – это создание для них особой световой сценографии с помощью возможностей функционального света. Наиболее эффектно выделяются хрустальные светильники с направленным на них рисующим светом, создающим блики по контуру, а также интересно смотрится использование точечного направленного света под острым углом.

Выбирайте вашу собственную световую сцену и меняйте ее по настроению вместе с системами функционального света Maytoni Technical.



Технический
свет

Maytoni Technical



Palla

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Широкий плафон-сфера с металлическим каркасом, инкрустированным хрусталем. Декор обеспечивает многогранную игру света и теней.

CH

IP20 



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **MOD092PL-08CH**

8 × E14 40 Вт
 V 7028, 7027
 IP 20




2 ■ **MOD092PL-12CH**

12 × E14 40 Вт
 V 7028, 7027
 IP 20



3 ■ **MOD092PL-06CH**

6 × E14 40 Вт
 V 7028, 7027
 IP 20





Linn

G CH

IP20

Материал арматуры – металл, оттенки – золото и хром. Комбинация металла и хрусталя в декоре. Металлические трубки гальванизированы в тон арматуре. Хрустальные подвески обрамляют композицию. Высота люстр регулируется с помощью цепи. Цоколь E14.




1 ■ ■



2 ■ ■


1 ■ **MOD091PL-09G**
■ **MOD091PL-09CH**

💡 9 × E14 40 Вт
▼ 7018, 7017
IP 20



2 ■ **MOD091PL-07G**
■ **MOD091PL-07CH**

💡 7 × E14 40 Вт
▼ 7018, 7017
IP 2





Linn



3 ■ ■ ■





4 ■ ■ ■

3 ■ **MOD091PL-05G**
■ **MOD091PL-05CH**

4 ■ **MOD091WL-01G**
■ **MOD091WL-01CH**

💡 5 x E14 40 Bt
▼ 7018, 7017
IP 2

💡 1 x E14 40 Bt
▼ 7018, 7017
IP 20



Frontera

Арматура из нержавеющей стали, цвет арматуры – хром. Металлический каркас абажура декорирован прозрачным хрусталем. Высота подвесных моделей регулируется.

CH



1 ■




2 ■




3 ■

1 ■ **MOD067PL-04CH**


💡 4 × E14 60 Вт
 ▼ 7019, 7020
 IP 20

2 ■ **MOD067PL-01CH**

💡 1 × E14 60 Вт
 ▼ 7019, 7020
 IP 20

3 ■ **MOD067WL-01CH**

💡 2 × G9 40 Вт
 ▼ 7019, 7020
 IP 20



Tissage

Арматура – металл, цвет – золото. Декоративные подвески – фактурное стекло и металлические пластины. Трендовые геометричные формы. Эффектная игра света в декоре. Широкий ассортимент для общего и зонального освещения.

G

NEW IP20




1



2


1 ■ MOD490WL-02G

💡 2 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



2 ■ MOD490PL-09G

💡 9 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20






Tissage



3 ■




4 ■



5 ■


3 ■ **MOD490PL-10G**

💡 10 × E14 40 BṪ
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




4 ■ **MOD490PL-07G**


💡 7 × E14 40 BṪ
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



5 ■ **MOD490PL-01G**

💡 1 × E14 40 BṪ
 ▼ 7020, 7019
 IP 20





Gracia

Металлическая арматура в золотом цвете. Декоративные подвески различной формы и огранки. Оригинальные волнообразные очертания светильника. Трендовый эффект парения. Ассортимент для общей и зональной подсветки.

G

NEW IP20




1 ■



2 ■


1 ■ **DIA201PL-10G**

💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



2 ■ **DIA201PL-06G1**

💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20





Gracia



3 ■




4 ■



5 ■


3 ■ **DIA201WL-02G**

💡 6 × E14 40 Bt
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




4 ■ **DIA201PL-06G**

💡 6 × E14 40 Bt
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



5 ■ **DIA201PL-08G**

💡 6 × E14 40 Bt
 ▼ 7020, 7019
 IP 20





Noa

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Многоярусный стеклянный декор. Эффектная игра света. Визуально легкий дизайн. Высокие параметры освещенности. Регулируемая высота.

CH




1 ■



2 ■


1 ■ **DIA202PL-12CH**

💡 12 × E14 60 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20



2 ■ **DIA202PL-15CH**

💡 15 × E14 60 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20





Coil

Арматура из нержавеющей стали и стекла, цвет арматуры – хром. Фактурный плафон с декором из стеклянного массива. Источник света – светодиоды с цветовой температурой 3000К.

CH



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **MOD124PL-L3CH3K**

LED 3 Вт 200 лм
 t° 3000K >90Ra 360°
 IP 20




2 ■ **MOD124WL-L6CH3K**

LED 6 Вт 300 лм
 t° 3000K >90Ra 360°
 IP 20



3 ■ **MOD125WL-L6CH3K**

LED 6 Вт 300 лм
 t° 3000K >90Ra 360°
 IP 20





MOD027PL-01CH (c. 284)

MOD124PL-L3CH3K

Tening

Арматура – металл, оттенки – хром, золото. Двойной геометрический плафон. Металлический каркас плафона окрашен в тон арматуре. Декор – стеклянные кристаллы с трапециевидной огранкой. Высота подвесных моделей регулируется.

G CH

IP20



1 ■ ■ ■




2 ■ ■ ■



3 ■ ■ ■


1 ■ **MOD060PL-04G**
■ **MOD060PL-04CH**

💡 4 × E14 60 Вт
⚡ 7019, 7020
IP 20




2 ■ **MOD060PL-01G**
■ **MOD060PL-01CH**

💡 1 × E14 60 Вт
⚡ 7019, 7020
IP 20



3 ■ **MOD060WL-01G**
■ **MOD060WL-01CH**

💡 1 × E14 60 Вт
⚡ 7019, 7020
IP 20





MOD060WL-01G

MOD060PL-01G

Recinto

Металлическая арматура, цвет – хром. Декор – прямоугольные хрустальные пластины. Источники света скрыты под фактурным стеклом. Высота светильников регулируется тросом.

CH

IP20




1 ■



2 ■


1 ■ **MOD080CL-08CH**

💡 8 × E27 60 Вт
 ▼ 7024, 7023
 IP 20



2 ■ **MOD080CL-06CH**

💡 6 × E27 60 Вт
 ▼ 7024, 7023
 IP 20





Gelid





Gelid

Металлическая арматура, цвет – хром. Каркас абажура – металл, декор – прозрачный хрусталь. Потолочные модели с рассеивателем из матового стекла. Высота подвесных светильников регулируется.

CH



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **MOD184PL-04-CH**

💡 4 × E27 60 Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20




2 ■ **MOD184-PL-01-CH**

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20




3 ■ **MOD184-WL-02-CH**

💡 2 × G9 40 Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20



4 ■ **MOD184-WL-01-CH**

💡 1 × G9 40 Вт
 ⚡ 7029, 7046
 IP 20





5 ■




6 ■

5 ■ **MOD184-PL-04CH**

⚡ 4 × E27 60 Вт
 √ 7029, 7046
 IP 20

6 ■ **MOD184PL-06CH**

⚡ 6 × E27 60 Вт
 √ 7029, 7046
 IP 20



Mercurio

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Абажур из белой ткани, нанесенной на ПВХ, и прозрачных стеклянных кристаллов. Все элементы абажура закреплены на металлическом каркасе.

CH



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **MOD028PL-08CH**

💡 8 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **MOD028PL-06CH**

💡 6 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




3 ■ **MOD028PL-04CH**

💡 4 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **MOD028WL-02CH**

💡 2 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



Solar

Арматура из металла в золотом цвете. Прозрачный стеклянный декор закреплен на металлическом каркасе, окрашенном в тоне арматуре. Источники света в форме свечей.

G



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ MOD087PL-08G

💡 8 × E14 40 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20




2 ■ MOD087PL-06G

💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20




3 ■ MOD087WL-02G

💡 2 × E14 40 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



4 ■ MOD087CL-04G

💡 4 × E14 40 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



Wonderland

Арматура из нержавеющей стали в двух оттенках: хром, золото. Плафон из выдувного стекла, внутри – хрустальные подвесы. Часть плафона с зеркальным покрытием в тон арматуре. Цоколь E14.

G CH

IP20



1 ■ ■



2 ■ ■




3 ■ ■



4 ■ ■


1 ■ **MOD313PL-01G**
■ **MOD313PL-01CH**

💡 1 × E14 60 Вт
✓ 7020, 7019
IP 20




2 ■ **MOD313WL-01G**
■ **MOD313WL-01CH**

💡 1 × E14 60 Вт
✓ 7020, 7019
IP 20




3 ■ **MOD313PL-04G**
■ **MOD313PL-04CH**

💡 4 × E14 60 Вт
✓ 7020, 7019
IP 20



4 ■ **MOD313PL-06G**
■ **MOD313PL-06CH**

💡 6 × E14 60 Вт
✓ 7020, 7019
IP 20





Revero





Revero

Арматура из металла в трех оттенках: латунь, хром, золото. Многоярусный декор. Подвески: прозрачное (арматура – хром, латунь) и янтарное (арматура – золото) стекло. Высота подвесных моделей регулируется.

G BS CH

NEW IP20



1



2




3



4


1 ■ MOD085PL-16BS
■ MOD085PL-16CH
■ MOD085PL-16G

💡 16 × E14 40 Вт
⚡ 7020, 7019
IP 20




2 ■ MOD085PL-12BS
■ MOD085PL-12CH
■ MOD085PL-12G

💡 12 × E14 40 Вт
⚡ 7020, 7019
IP 20




3 ■ MOD085PL-07BS
■ MOD085PL-07CH
■ MOD085PL-07G


💡 7 × E14 40 Вт
⚡ 7020, 7019
IP 20



4 ■ MOD085WL-01BS
■ MOD085WL-01CH
■ MOD085WL-01G

💡 1 × E14 40 Вт
⚡ 7020, 7019
IP 20






Puntes

Материал арматуры – металл, оттенки – хром и золото. Декор – массивные кристаллы сложной огранки. Высота подвесных моделей регулируется длиной цепи.

G CH



1 ■ ■




2 ■ ■

1 ■ **MOD043TL-02G**
■ **MOD043TL-02CH**

💡 2 × E14 60 Вт
⚡ 7020, 7019
IP 20

2 ■ **MOD043FL-08G**
■ **MOD043FL-08CH**

💡 8 × E14 60 Вт
⚡ 7020, 7019
IP 20





MOD043TL-02G

MOD043FL-08G

Puntes



3 ■ ■




4 ■ ■



5 ■ ■


3 ■ **MOD043PL-18G**
■ **MOD043PL-18CH**

💡 18 x E14 40 Bt
▼ 7020, 7019
IP 20




4 ■ **MOD043PL-12G**
■ **MOD043PL-12CH**

💡 12 x E14 40 Bt
▼ 7020, 7019
IP 20



5 ■ **MOD043WL-01G**
■ **MOD043WL-01CH**

💡 1 x E14 60 Bt
▼ 7020, 7019
IP 20





6 ■ ■ ■




7 ■ ■ ■



8 ■ ■ ■


6 ■ **MOD043PL-04G**
■ **MOD043PL-04CH**

💡 4 × E14 60 Bt
▼ 7020, 7019
IP 20




7 ■ **MOD043PL-06G**
■ **MOD043PL-06CH**

💡 6 × E14 60 Bt
▼ 7020, 7019
IP 20



8 ■ **MOD043PL-08G**
■ **MOD043PL-08CH**

💡 8 × E14 60 Bt
▼ 7020, 7019
IP 20



Cerezo

Арматура из металла, цвет – хром. Плафон составляют пластины из прозрачного оптического стекла. Металлический каркас плафона окрашен в тон арматуре. Высота подвесных моделей регулируется.


CH



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **MOD201PL-08N**

💡 8 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **MOD201WL-01N**

💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




3 ■ **MOD202WL-02N**

💡 2 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **MOD201WL-02N**

💡 2 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20






MOD201PL-01N (c. 418)

Cerezo



5 ■



6 ■




7 ■



8 ■


5 ■ **MOD202PL-07N**

💡 7 × E14 40 Bṭ
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



6 ■ **MOD202PL-01N**

💡 1 × E14 40 Bṭ
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




7 ■ **MOD201PL-01N**

💡 1 × E14 40 Bṭ
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



8 ■ **MOD202-06-N**

💡 6 × E14 40 Bṭ
 ▼ 7020, 7019
 IP 20





9 ■



10 ■




11 ■



12 ■


9 ■ **MOD201PL-07N**

💡 7 × E14 40 B_T
 V 7020, 7019
 IP 20




10 ■ **MOD201PL-05N**

💡 5 × E14 40 B_T
 V 7020, 7019
 IP 20




11 ■ **MOD202-05-N**

💡 5 × E14 40 B_T
 V 7020, 7019
 IP 20



12 ■ **MOD202PL-06N**

💡 6 × E14 40 B_T
 V 7020, 7019
 IP 20



Suite

Арматура из металла, цвет – латунь. Декор – пластины из прозрачного стекла, инкрустированные в латунную основу. Источники света в форме свечей. Цоколь E14.

BS



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **MOD122PL-05BS**

💡 5 × E14 40 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20




2 ■ **MOD122PL-03BS**

💡 3 × E14 40 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



3 ■ **MOD122PL-06BS**

💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20





Rocio

Металлическая арматура, цвет – никель. Декоративные никелированные элементы по периметру плафона дополнены хрустальными подвесками. Оригинальная волнообразная форма.

N

IP20



1 ■





2 ■

1 ■ **MOD036PL-18N**

💡 18 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

2 ■ **MOD036PL-12N**

💡 12 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20






Empress

Арматура из металла в цвете хром. Декор – подвески из прозрачного хрусталя. Оригинальная прямоугольная форма. Высота светильников регулируется тросом.

CH



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **DIA002PL-09CH**

9 × E14 60 Вт
V 7020, 7019
IP 20




2 ■ **DIA002WL-02CH**

2 × E14 60 Вт
V 7020, 7019
IP 20




3 ■ **DIA002PL-07CH**

7 × E14 60 Вт
V 7020, 7019
IP 20



4 ■ **DIA002PL-05CH**

5 × E14 60 Вт
V 7020, 7019
IP 20





Louis

Металлическая арматура, цвет – хром. Многоярусный декор из хрустальных подвесок и стеклянных элементов. Трендовая асимметрия в дизайне.

CH

NEW IP20



1




2



3


1 ■ RC006PL-12CH

💡 12 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 ■ RC005PL-12CH

💡 12 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 ■ RC002PL-12CH

💡 12 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20





Louis




4 ■



5 ■


4 ■ **RC007CL-06CH**

💡 6 × E14 40 BT
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



5 ■ **RC007CL-08CH**

💡 8 × E14 40 BT
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




Facet

Материал арматуры – металл, оттенки – хром и золото. Декор – прозрачные стеклянные кристаллы. Архитектурная огранка декоративных элементов. Цоколь E14.

G CH

NEW IP20



1 ■ ■




2 ■ ■



3 ■ ■


1 ■ **MOD094CL-06G**
■ **MOD094CL-06CH**

⦿ 6 × E14 60 Вт
∇ 7022, 7021
IP 20




2 ■ **MOD094CL-04G**
■ **MOD094CL-04CH**

⦿ 4 × E14 60 Вт
∇ 7022, 7021
IP 20



3 ■ **MOD094WL-01G**
■ **MOD094WL-01CH**

⦿ 1 × E14 60 Вт
∇ 7020, 7019
IP 20



Facet



4 ■ ■




5 ■ ■



6 ■ ■


4 ■ ■ **MOD094PL-08G**
■ ■ **MOD094PL-08CH**

💡 8 × E14 60 Bt
▼ 7022, 7021
IP 20




5 ■ ■ **MOD094PL-06G**
■ ■ **MOD094PL-06CH**

💡 6 × E14 60 Bt
▼ 7022, 7021
IP 20



6 ■ ■ **MOD094WL-03G**
■ ■ **MOD094WL-03CH**

💡 3 × E14 60 Bt
▼ 7022, 7021
IP 20





Manfred

Металлическая арматура в белом цвете. Абажур – ткань, нанесенная на ПВХ, цвет – белый. Декор – подвески в виде граненых кристаллов. Высота подвесных светильников регулируется тросом.

W



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **MOD600PL-09W**

9 × E14 60 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **MOD600PL-10W**

10 × E14 60 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




3 ■ **MOD600PL-06W**

6 × E14 60 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **MOD600WL-02W**

2 × E14 60 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



Hail

Арматура из металла, цвет – хром. Хрустальный декор двух видов: крупный вытянутый по внешнему периметру и округлый на подвесках. Высота подвесных моделей регулируется. Цоколь E14.

CH

IP20



1 ■



2 ■



3 ■



4 ■

1 ■ **MOD097PL-12CH**

💡 12 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

2 ■ **MOD097PL-08CH**





💡 8 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

3 ■ **MOD097PL-06CH**

💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

4 ■ **MOD097WL-02CH**

💡 2 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



Flare

Материал арматуры – металл, цвет – золото. Декор – хрусталь крупной архитектурной огранки. Высота подвесных люстр регулируется цепью. Источник света – лампы с цоколем E14.

G



1 ■



2 ■



3 ■


1 ■ **DIA200PL-08G**

💡 8 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **DIA200PL-06G**

💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



3 ■ **DIA200WL-02G**

💡 2 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20






DIA200PL-06G

Talento

Арматура из металла, цвет – хром. Абажуры из текстиля, нанесенного на ПВХ.
Цвет – белый. Декор – массивные кристаллы сложной огранки. Высота подвесных моделей регулируется.

CH



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ DIA008FL-01CH

💡 1 × E27 60 Вт
 ▼ 7023 7024
 IP 20




2 ■ DIA008WL-1CH

💡 1 × G9 40 Вт
 ▼ 7038 7039
 IP 20



3 ■ DIA008WL-02CH

💡 4 × G9 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20





DIA008WL-02CH

DIA008FL-01CH

Talento




4 ■



5 ■


4 ■ **DIA008PL-06CH**

⚡ 6 x E14 40 BT
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



5 ■ **DIA008PL-08CH**

⚡ 8 x E14 40 BT
 ▼ 7018, 7017
 IP 20





6 ■



7 ■




8 ■



9 ■


6 ■ **DIA008PL-05CH**

💡 5 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20




7 ■ **DIA008PL-07CH**

💡 7 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20




8 ■ **DIA008WL-01CH**

💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20



9 ■ **DIA008TL-01CH**

💡 1 × E27 40 Вт
 ▼ 7023 7024
 IP 20



Pantheon

Хромированная металлическая арматура. Белые абажуры из текстиля на ПВХ. Декор – хрустальные элементы, собранные в купол. Высота подвесных моделей регулируется тросом.

CH



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ H021PL-08CH

💡 8 × E14 40 Вт
 ▼ 7137, 7136
 IP 20




2 ■ H021PL-06CH

💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7137, 7136
 IP 20



3 ■ H021WL-02CH

💡 2 × E14 40 Вт
 ▼ 7137, 7136
 IP 20





Dune

Металлическая арматура в двух оттенках: хром, золото. Декор – прозрачные кристаллы. Потолочные модели имеют два яруса подвесок. Высота подвесной люстры регулируется тросом.

G CH

IP20



1 ■ ■



2 ■ ■




3 ■ ■



4 ■ ■


1 ■ **DIA005PL-06G**
■ **DIA005PL-06CH**

💡 6 × E14 60 Вт
▼ 7020, 7019
IP 20




2 ■ **DIA005WL-02G**
■ **DIA005WL-02CH**

💡 2 × E14 60 Вт
▼ 7020, 7019
IP 20




3 ■ **DIA005CL-10G**
■ **DIA005CL-10CH**

💡 10 × E14 60 Вт
▼ 7020, 7019
IP 20



4 ■ **DIA005CL-06G**
■ **DIA005CL-06CH**

💡 6 × E14 60 Вт
▼ 7020, 7019
IP 20



Artistico

Арматура – нержавеющая сталь, цвет – латунь. Комбинация фактурных и гладких металлических пластин в декоре. Стекланные подвески обрамляют источники света.

BS

IP20



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ MOD017PL-05BS

💡 5 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ MOD017PL-04BS

💡 4 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20




3 ■ MOD017PL-01BS

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



4 ■ MOD017WL-02BS

💡 2 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



Fermi

Арматура из металла в двух оттенках: никель и золото. Часть плафона выполнена из металла в тон арматуре, другая часть – из прозрачного стекла. Декоративные подвески внутри плафонов. Регулируемая высота.

G N

IP20



1 ■ ■




2 ■ ■



3 ■ ■


1 ■ **P140-PL-170-1-G**
■ **P140-PL-170-1-N**

💡 1 × E27 60 Вт
✓ 7024, 7023
IP 20




2 ■ **P140-PL-110-1-G**
■ **P140-PL-110-1-N**

💡 1 × E27 60 Вт
✓ 7024, 7023
IP 20



3 ■ **P140-PL-170-5-G**
■ **P140-PL-170-5-N**

💡 5 × E27 60 Вт
✓ 7024, 7023
IP 20






Iceberg


Материал арматуры – металл, оттенок – никель. Стекланные плафоны. Часть плафона окрашена в цвет никеля, другая часть – прозрачная. Внутри плафона декоративные подвески.

N

IP20




1 ■



2 ■


1 ■ **P012-PL-03-N**

💡 3 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



2 ■ **P012-PL-01-N**

💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



Blues

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Плафоны из стекла в двух оттенках: прозрачный и дымчатый. Декоративные подвески внутри плафона. Высота подвесных светильников регулируется.

N
TR

N
SM

IP20




2 ■ ■



3 ■ ■

1 ■ **MOD044-PL-03-N**
■ **MOD033-PL-03-N**

💡 3 × E14 40 Вт
⚡ 7020, 7019
IP 20




2 ■ **MOD044-PL-01-N**
■ **MOD033-PL-01-N**

💡 1 × E14 40 Вт
⚡ 7020, 7019
IP 20



3 ■ **MOD044-WL-01-N**
■ **MOD033-WL-01-N**

💡 1 × E14 40 Вт
⚡ 7020, 7019
IP 20



Intreccio

Арматура – металл, цвет – белый. Абажуры из белого хлопка, нанесенного на ПВХ. Декоративные металлические ленты золотого оттенка. Подвески из кристаллов. Регулируемая высота.

W



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **ARM010-08-W**

💡 8 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **ARM010-06-W**

💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




3 ■ **ARM010-12-W**

💡 12 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **ARM010-02-W**

💡 2 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20





Karina

Арматура – металл, оттенки – белый, черный. Декор – полирезин, оттенки – серый, бежевый. Источники света в форме свечей. Крепление 2 в 1 – на крюк или на планку.

W B

IP20 2 IN 1



1 ■ ■



2 ■ ■



3 ■ ■

1 ■ **ARM631-PL-06-W**
 □ **H631-PL-06-B**



💡 6 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20

2 ■ **ARM631-WL-01-W**
 □ **H631-WL-01-B**

💡 1 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20

3 ■ **ARM631-PL-08-W**
 □ **H631-PL-08-B**

💡 8 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



Princess

Материал арматуры – металл, цвет – жемчужное золото. Декор – металлические завитки в тон арматуре и многочисленные подвески-кристаллы. Высота подвесных моделей регулируется.

PG

IP20



1 ■



2 ■




3 ■




4 ■

1 ■ **ARM270-12-R**


💡 12 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20

2 ■ **ARM270-08-R**


💡 8 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20

3 ■ **ARM271-01-R**

💡 1 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20

4 ■ **ARM270-05-R**

💡 5 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



Perla

Металлическая арматура, цвет – золото с кремовыми вставками. Декоративные рожки с флористическими элементами. Источники света в форме свечей. Высота люстр регулируется длиной цепи.

G
CR



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **ARM337-07-R**

💡 7 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20




2 ■ **ARM337-05-R**

💡 5 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



3 ■ **ARM337-02-R**

💡 2 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



Bellona

Арматура – металл в белом цвете. Керамические элементы с надглазурной росписью. Декоративные подвески-кристаллы. Высота люстр регулируется длиной цепи.

W

IP20



1 ■



2 ■




3 ■




4 ■

1 ■ **ARM386-01-W**


💡 1 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20

2 ■ **ARM386-12-W**


💡 12 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20

3 ■ **ARM386-08-W**

💡 8 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20

4 ■ **ARM386-06-W**


💡 6 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



Adelia

Арматура – металл, цвет – жемчужный белый. Абажуры из белого хлопка, нанесенного на ПВХ. Декоративные элементы из керамики покрыты глазурью. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее.

PW



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **ARM540-06-W**

💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20




2 ■ **ARM540-01-W**

💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20



3 ■ **ARM540-08-W**

💡 8 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20





ARM540-08-W

Cutie

Материал арматуры – металл, цвет – бежевый с патиной. Материал абажуров – розовый хлопок, нанесенный на ПВХ. Абажуры с косым срезом. Витые рожки, розетки в виде цветочных бутонов. Декор рожков в золотом цвете, подвески из кристаллов.

BG



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **ARM051-06-G**

💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20



2 ■ **ARM051-01-G**

💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20



3 ■ **ARM051-11-G**

💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20



Olivia

Арматура из металла оттенка слоновой кости. Абажур – плиссированная органза, цвет – кремовый. Окантовка золотистой тесьмой. Оригинальные двойные рожки. Резной декор.



1 ■



2 ■




3 ■




4 ■

1 ■ **ARM326-55-W**


💡 5 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20

2 ■ **ARM326-33-W**


💡 3 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20

3 ■ **ARM326-01-W**

💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20

4 ■ **ARM326-00-W**


💡 1 × E14 40 Вт
 ⚡ 7020, 7019
 IP 20



Monile

Металлическая арматура, цвет – белый с золотом. Абажуры из белого хлопка на ПВХ. Ткань дополнена флористическим узором. Декоративные элементы в виде жемчужин. Резной декор розеток и центральной части. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без.

W
G




1 ■

1 **ARM004-00-W**

💡 1 × E27 40 Вт

✓ 7029, 7046

IP 20





2 ■



3 ■



4 ■



5 ■


2 **ARM004-08-W**

⦿ 8 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20




3 **ARM004-06-W**

⦿ 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20




4 **ARM004-11-W**

⦿ 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20



5 **ARM004-01-W**

⦿ 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7022, 7021
 IP 20



Bird

Материал арматуры – металл, цвет – белый антик. Льянные абажуры дополнены лентами. Резные элементы. Символический декор – фигурки птиц на розетках. Высота люстр регулируется.

AW




1 ■



2 ■


1 ■ **ARM013-08-W**

💡 8 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



2 ■ **ARM013-06-W**

💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20





ARM013-PL-01-W (c. 463)

Bird



3 ■



4 ■




5 ■



6 ■


3 ■ **ARM013-05-W**

💡 5 × E14 40 B_T
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




4 ■ **ARM013-03-W**

💡 3 × E14 40 B_T
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




5 ■ **ARM013-33-W**

💡 3 × E14 40 B_T
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



6 ■ **ARM013-11-W**

💡 1 × E27 40 B_T
 ▼ 7029, 7046
 IP 20






7 ■




8 ■




9 ■

7 ■ **ARM013-PL-01-W**


☼ 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

8 ■ **ARM013-01-W**

☼ 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

9 ■ **ARM013-22-W**

☼ 1 × E27 40 Вт
 ▼ 7029, 7046
 IP 20



Bouquet

Арматура из металла в сером цвете, имитация естественных потертостей. Белые абажуры из хлопка на ПВХ. Кружевная окантовка. Декоративные элементы: рама для фото у настольной лампы, фигурки птиц.

GR



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **ARM023-08-S**

💡 8 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **ARM023-06-S**

💡 6 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 ■ **ARM023-FL-01-S**

💡 1 × E27 40 Вт
 V 7139 7138
 IP 20





4 ■




5 ■




6 ■

4 ■ **ARM023-PL-03-S**


⚡ 3 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

5 ■ **ARM023-11-S**

⚡ 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

6 ■ **ARM023-01-S**

⚡ 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



Passarinho

Арматура из металла, цвет – жемчужный белый. Абажуры из плиссированной органзы белого оттенка. Декор – подвески из кристаллов, фигурки птиц. Высота люстр регулируется.

PW



1 ■



2 ■



3 ■

1 ■ **ARM001-22-W**

💡 1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **ARM001-11-W**

💡 1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 ■ **ARM001-01-W**

💡 1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20






4 ■




5 ■

4 ■ **ARM001-08-W**

⚡ 8 × E14 40 BТ
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

5 ■ **ARM001-06-W**

⚡ 6 × E14 40 BТ
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



Triumph

Материал арматуры – металл, цвет – кремовый с золотом. Белые абажуры из плиссированной органзы. Декор: фактурные стеклянные розетки, подвески из кристаллов. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без.

G
CR




1 ■



2 ■


1 ■ **ARM288-01-G**

💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



2 ■ **ARM288-00-G**

💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20





3 ■



4 ■




5 ■

3 ■ **ARM288-10-G**


⚡ 10 × E14 40 Bt
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

4 ■ **ARM288-05-G**

⚡ 5 × E14 40 Bt
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

5 ■ **ARM288-08-G**

⚡ 8 × E14 40 Bt
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



Brionia

Материал арматуры – металл, цвет – бежевый. Белые абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки. Декоративные подвески из прозрачных кристаллов.


BG



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **ARM172-02-G**

💡 2 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



2 ■ **ARM172-01-G**

💡 1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 ■ **ARM172-11-G**

💡 1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20






4 ■




5 ■

4 ■ **ARM172-05-G**

⚡ 5 × E14 40 Bт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

5 ■ **ARM172-08-G**

⚡ 8 × E14 40 Bт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



Fiona

Металлическая арматура белого цвета. Абажуры – белый хлопок, нанесенный на ПВХ. Подвески из цветных кристаллов. Декор – резные бабочки на потолочной чаше, рожках, абажурах.

W



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **ARM032-07-PK**

7 × E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20




2 ■ **ARM032-05-PK**

5 × E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20




3 ■ **ARM032-01-PK**

1 × E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20



4 ■ **ARM032-11-PK**

1 × E14 40 Вт
V 7020, 7019
IP 20



Grace

Металлическая арматура, оттенки – латунь, белый с золотом. Модели с открытыми источниками света и с абажурами. Абажуры из органзы, оттенки – бежевый, белый. Закрученный по спирали декор центральной оси. Подвески из кристаллов. Высота люстр регулируется.

W
G BS




1 ■



2 ■


1 ■ ARM247-10-G

💡 10 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



2 ■ ARM247-08-G

💡 8 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



Grace



3 ■



4 ■



5 ■

3 ■ **ARM247-06-G**

💡 6 × E14 40 Bt
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




4 ■ **ARM247-02-G**

💡 2 × E14 40 Bt
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



5 ■ **ARM247-PL-01-G**

💡 1 × E14 60 Bt
 ▼ 7020, 7019
 IP 20





6 ■




8 ■




7 ■

6 ■ **ARM247-01-G**


1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20

7 ■ **ARM247-00-G**

1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20

8 ■ **ARM247-11-G**

1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



Grace



9 ■



10 ■




11 ■



12 ■


9 ■ **RC247-PL-10-R**

Ⓛ 10 × E14 60 Bt
 V 7018, 7017
 IP 20




10 ■ **RC247-PL-06-R**

Ⓛ 6 × E14 60 Bt
 V 7018, 7017
 IP 20



11 ■ **RC247-PL-08-R**

Ⓛ 8 × E14 60 Bt
 V 7018, 7017
 IP 20



12 ■ **RC247-WL-02-R**

Ⓛ 2 × E14 60 Bt
 V 7018, 7017
 IP 20





13 ■



15 ■




14 ■



16 ■


13 ■ RC247-WL-01-R

⚡ 1 × E14 60 BТ
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



14 ■ RC247-TL-01-R

⚡ 1 × E14 40 BТ
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




15 ■ RC247-PL-01-R

⚡ 1 × E14 60 BТ
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



16 ■ RC247-FL-01-R

⚡ 1 × E14 40 BТ
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



Vintage

Металлическая арматура в цвете античной бронзы. Белые абажуры из органзы изготовлены в технике намотки, декорированы тесьмой. Декор – граненые кристаллы. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее.

ABZ



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **ARM420-08-R**

💡 8 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **ARM420-05-R**

💡 5 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



3 ■ **ARM420-03-R**

💡 3 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20





4 ■




5 ■




6 ■

4 ■ **ARM420-11-R**


⚡ 1 × E27 40 Вт
 √ 7029, 7046
 IP 20

5 ■ **ARM420-02-R**

⚡ 2 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20

6 ■ **ARM420-01-R**

⚡ 1 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20



Bronze

Металлическая арматура, оттенки – бежевый с золотом, античная бронза. Декор – прозрачные кристаллы формы дубового листка. Источники света в виде свечей. Высота люстр регулируется длиной цепи.

W
G ABZ

IP20



1 ■ ■ ■




2 ■ ■ ■



3 ■


1 ■ **ARM245-08-W**
■ **RC245-PL-08-R**

⚡ 8 × E14 60 Вт
▼ 7018, 7017
IP 20




2 ■ **ARM245-06-W**
■ **RC245-PL-06-R**

⚡ 6 × E14 60 Вт
▼ 7018, 7017
IP 20



3 ■ **ARM245-02-W**

⚡ 2 × E14 60 Вт
▼ 7018, 7017
IP 20



Leaves

Арматура – металл, цвет – бронза. Розетки с просечным орнаментом. Флористический декор – кристаллы в форме лепестков. Регулируемая высота.

BZ

IP20




1 ■

1 ■ **RC109-PL-08-R**

8 × E14 60 Вт

V 7018, 7017

IP 20



Lea

Арматура из металла в жемчужно-белом цвете. Кремовый абажур из плиссированной органзы, окантовка золотистой тесьмой. Абажур заключен в металлический каркас. Флористический декор.

PW



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **ARM369-05-G**

💡 5 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **ARM369-11-G**

💡 1 × E27 40 Вт
 ▼ 7029, 7046
 IP 20




3 ■ **ARM369-01-G**

💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **ARM369-03-G**

💡 3 × E27 40 Вт
 ▼ 7029, 7046
 IP 20



Murano

Металлическая арматура бронзового оттенка. Абажуры из хлопка на ПВХ, цвет – бежевый. Декор – фактурное выдувное стекло. Подвески из кристаллов каплевидной формы. Регулируемая высота.

BZ



1 ■



2 ■




3 ■




4 ■

1 ■ **RC855-PL-08-R**


💡 8 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

2 ■ **RC855-PL-06-R**


💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

3 ■ **RC855-WL-01-R**

💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

4 ■ **ARM855-TL-01-R**

💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



Soffia

Арматура из металла, цвет – бронза с черной патиной. Абажуры – бежевая органза, тесьма по нижнему краю. Фактурный резной декор. Подвески из кристаллов. Регулируемая высота.

BZ



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **RC093-PL-08-R**

💡 8 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **RC093-WL-01-R**

💡 1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 ■ **RC093-PL-06-R**

💡 6 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **RC093-FL-01-R**

💡 1 × E27 40 Вт
 V 7029, 7046
 IP 20



Demitas

Арматура – литой металл, цвет – бронза. Абажуры – персиковая органза, обработка тесьмой по нижнему краю. Декор – эмалевые миниатюры, искусственный жемчуг, металлические цепочки.

BZ



1 ■




2 ■



3 ■

1 ■ **RC024-WL-01-R**


💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

2 ■ **RC024-TL-01-R**

💡 1 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20

3 ■ **RC024-PL-06-R**

💡 6 × E14 40 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



Min. 730 / Max. 930



Vals

Арматура – металл, цвет – бронза. Абажуры – хлопок на ПВХ, цвет – голубой. Декор абажуров: флокированный орнамент, обработка тесьмой. Декоративные элементы: подвески из кристаллов, металлические цепочки. Регулируемая высота.

BZ



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **RC098-PL-06-R**

💡 6 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **RC098-WL-01-R**

💡 1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 ■ **RC098-PL-08-R**

💡 8 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20





Chester

Арматура из металла, гальванизация в цвет латуни. Абажуры – коричневый хлопок на ПВХ. Декор: кристаллы, металлические цепочки.

BS



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **RC0100-PL-08-R**

💡 8 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **RC0100-PL-05-R**

💡 5 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




3 ■ **RC0100-WL-01-R**

💡 1 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **RC0100-TL-01-R**

💡 1 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20





Fiore

Арматура из металла, цвет – античное золото. Абажуры заключены в стальные обручи. Материал абажуров – белый хлопок на ПВХ. Сложный резной декор центральной части. Подвески из кристаллов.

AG



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ H235-08-G

⚡ 8 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 ■ H235-06-G

⚡ 6 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 ■ H235-01-G

⚡ 1 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



Sabina

Материал арматуры – металл, цвет – золото с мятной патиной. Плафоны – прозрачное кракелированное стекло. Подвески из кристаллов каплевидной формы. Крепление 2 в 1 – монтаж люстры с цепью и без нее.

MNT
G

IP20

2 IN 1



1 ■



2 ■




3 ■

1 ■ **RC145-PL-05-MG**

💡 5 × E14 60 Вт
 ▼ 7017, 7018
 IP 20

2 ■ **RC145-WL-01-MG**

💡 1 × E14 60 Вт
 ▼ 7017, 7018
 IP 20

3 ■ **RC145-PL-07-MG**

💡 7 × E14 60 Вт
 ▼ 7017, 7018
 IP 20



Karolina

Арматура – металл, цвет – золото. Декоративные подвески закреплены на металлическом каркасе. Кристаллы различных форм и огранок.

G

IP20



1





2

1 ■ DIA120-09-G

9 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20

2 ■ DIA120-06-G

6 × E14 40 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



Broche

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Металлический каркас абажура декорирован гранеными кристаллами. Компактная высота.

N

IP20



1 ■





2 ■

1 ■ **DIA902-06-N**

💡 6 × E14 60 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20

2 ■ **DIA902-04-N**


💡 4 × E14 60 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20



Palace

Арматура из металла, цвет – античное золото. Декор металлических элементов – инкрустированный цветочный орнамент. Многоярусные хрустальные подвески скрывают лампы. Часть моделей имеет открытые источники света в виде свечей.

AG



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **DIA100-CL-42-G**

💡 42 × E27 60 Вт
 ▼ 7029, 7046
 IP 20




2 ■ **DIA100-CL-34-G**

💡 34 × E27 60 Вт
 ▼ 7029, 7046
 IP 20



3 ■ **DIA890-CL-42-G**

💡 42 × E27 60 Вт
 ▼ 7029, 7046
 IP 20





4 ■



5 ■




6 ■



7 ■


4 ■ **DIA890-CL-34-G**

💡 34 × E27 60 Вт
 ▼ 7029, 7046
 IP 20




5 ■ **DIA890-CL-18-G**

💡 18 × E27 60 Вт
 ▼ 7029, 7046
 IP 20




6 ■ **DIA890-WL-01-G**

💡 1 × E27 60 Вт
 ▼ 7029, 7046
 IP 20



7 ■ **DIA891-CL-14-G**

💡 14 × E27 60 Вт
 ▼ 7029, 7046
 IP 20



Palace



8 ■



9 ■


8 ■ **DIA890-PL-66-G**

💡 66 × E27 60 BT
 V 7029, 7046
 IP 20



9 ■ **DIA890-PL-42-G**

💡 42 × E27 60 BT
 V 7029, 7046
 IP 20





Bella

Арматура из металла, гальванизация в цвет золота. Рельефный узор с белой патиной. Декор – кристаллы разных размеров и огранки. Традиционный силуэт античной чаши.

G

IP20  



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **DIA750-TT50-WG**

💡 8 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **DIA750-WB01-WG**

💡 2 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




3 ■ **DIA750-PT50-WG**

💡 6 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **DIA750-PT40-WG**

💡 5 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20





DIA750-TT50-WG

Basfor

Арматура – металл, гальваника в цвет античного золота. Декор – кристаллы ромбовидной огранки.

AG

IP20



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■

1 ■ **DIA100-CL-16-G**

💡 16 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **DIA100-CL-12-G**

💡 12 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



3 ■ **DIA100-CL-03-G**

💡 3 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



4 ■ **DIA100-WL-02-G**

💡 2 × E14 60 Вт
 ▼ 7020, 7019
 IP 20



Tiara

Арматура – металл, цвет – античное золото. Флористический орнамент подчеркнут патиной. Декор – кристаллы разных форм и огранок.

AG

IP20




1 ■

1 ■ **DIA500-WL-02-G**

💡 2 × E14 60 Вт

✓ 7020, 7019

IP 20



Erna

Металлическая арматура, гальванизация в цвет золота. Металлический каркас заключен в стеклянный контур. Декор – кристаллы сложной формы и огранки. Резные розетки из прозрачного стекла.

G

PRE
ORDER

IP20




1 ■

1 ■ DIA880-PL-35-G

💡 35 x E14 40 Вт

⚡ 7018, 7017

IP 20



Doris

Арматура – металл, цвет – золото. Металлический каркас заключен в стеклянный контур. Декор – хрустальные нити, кристаллы различных форм и огранок. Отсутствие центрального стержня обеспечивает визуальную легкость.

G

IP20




1 ■

1 ■ **DIA881-PL-24-G**

💡 24 × E14 40 Вт

✓ 7018, 7017

IP 20



Monica

Металлическая арматура. Гальванизация в цвет золота, черная патина. Подвески из кристаллов различной огранки. Рельефный декор арматуры. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее.

G

PRE ORDER

IP20




1 ■



2 ■

1 ■ **DIA882-PL-45-G**

💡 45 x E14 40 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



2 ■ **DIA882-PL-30-G**

💡 30 x E14 40 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20






4 ■




3 ■

3 ■ **DIA883-PL-30-G**

⚡ 30 × E14 40 Bt
 ▼ 7018, 7017
 IP 20

4 ■ **DIA883-PL-18-G**

⚡ 18 × E14 40 Bt
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



Beatrix

Металлическая арматура золотого цвета. Рожки – витое прозрачное стекло. Рельефный стеклянный декор обрамляет контуры светильника. Подвески из кристаллов различных форм и огранки.

G



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **DIA019-06-G**

💡 6 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20




2 ■ **DIA019-08-G**

💡 8 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20



3 ■ **DIA019-10-G**

💡 10 × E14 60 Вт
 ▼ 7018, 7017
 IP 20






4 ■




5 ■

4 ■ **DIA019-01-G**

1 × E14 60 B τ
 V 7018, 7017
 IP 20

5 ■ **DIA019-21-G**

21 × E14 60 B τ
 V 7018, 7017
 IP 20



Ottilia

Арматура – металл, оттенки – золото, никель. Обруч с просечным орнаментом.
 Декор – кристаллы разного размера и огранки. Традиционная форма античной чаши.

G N

IP20



1 ■ ■



2 ■ ■



3 ■ ■

1 ■ **DIA700-CL-12-G**
 ■ **DIA700-CL-12-N**



💡 12 × E14 60 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20


2 ■ **DIA700-CL-06-G**
 ■ **DIA700-CL-06-N**

💡 6 × E14 60 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20

3 ■ **DIA700-WL-02-G**
 ■ **DIA700-WL-02-N**

💡 2 × E14 60 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20





DIA700-WL-02-G

DIA700-CL-12-G

Ronta

Металлическая арматура, цвет – бронза с патиной. Плафоны из прозрачных кристаллов. Декор – стеклянные подвески формы шара. Крепление 2 в 1 – монтаж люстры с цепью и без.

BZ



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **DIA107-PL-05-R**

💡 5 × E14 60 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20




2 ■ **DIA107-WL-01-R**

💡 1 × E14 60 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



3 ■ **DIA107-PL-01-R**

💡 1 × E14 60 Вт
 V 7020, 7019
 IP 20



Ulana

Арматура из металла, цвет – хром. Плафон из прозрачного кракелированного стекла. Внутри плафона стеклянная крошка. Декор – подвески из кристаллов разных форм. Регулируемая высота.

CH

IP20




1 ■

1 ■ **DIA299-11-N**

💡 1 × E27 40 Вт

✓ 7029, 7046



IP 20



Закат дня – это рассвет нового горизонта для наших домов. В пространствах, не заполненных естественным светом, можно создать любое настроение и сформировать любую архитектуру пространства – и все это благодаря свету. Осознанный подход к светодизайну становится все более популярным с распространением функционального света, а создание различных световых сценариев для интерьеров уже стало нормой.

Однако большинство домов и квартир, в которых уже сделан ремонт, не обладают гибкостью новостроек в плане проектирования света. Да и потребность в новом световом рисунке часто возникает достаточно спонтанно – с приходом гостей, организацией домашнего офиса, появлением в доме малыша. Именно поэтому мы активно развиваем концепцию интуитивного зонирования, которая дает декоративным светильникам все возможности архитектурного света, сохраняя при этом стандартные принципы монтажа электрики, существующие в квартирах. Основной принцип кинематики наших моделей для интуитивного зонирования – это простое и безопасное управление светильником, которое связано с приятными тактильными ощущениями. Вы легко можете настроить все под себя одним движением руки. В коллекцию Maytoni уже входит несколько серий-адептов этого принципа с различным дизайном.

EVE
NING
MOM
ENTS



1 MOD555PL-L30CH5K




2 MOD555TL-L9CH5K



3 MOD305WL-01CH



4 P059PL-01CH




5 MOD096CL-05CH



6 MOD301TL-L18CH3K



7 MOD547WL-09CH



1 MOD305WL-01CH





2 P059PL-01CH



3 MOD301TL-L18CH3K



4 MOD547WL-09CH



1 MOD555PL-L30CH5K




2 MOD555TL-L9CH5K



3 MOD096CL-05CH



4 MOD547WL-09CH



1 MOD555PL-L30CH5K



2 MOD305WL-01CH



3 P059PL-01CH



4 MOD301TL-L18CH3K



5 MOD547WL-09CH

Oculus


Корпус из металла в медном и золотом цвете. LED-источники скрыты под пластиком. Цветовая температура 3000К. Материал плафона – стекло.



1 

1  **MIR014WL-L12C3K**

LED 12Вт 950лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





Oculus




2



3


2 ■ **MIR014WL-L10G3K**

LED 10Вт 600лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20



3 ■ **MIR014WL-L9G3K**

LED 9Вт 500лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20





MIR014WL-L9G3K

Govanni

Металлическая арматура в бронзовом цвете. Ребристый корпус. Механические шарниры для регулировки угла подсветки.

BZ


IP20



1

1 ■ PIC119-44-R

4 × E14 25Вт
V 7020, 7019
IP 20






Renoir

Арматура – металл, цвет – бронза. Ребристый корпус, основание с рельефным рисунком. Механический шарнир на кронштейне регулирует угол подсветки.

BZ



1 ■

1 ■ **PIC118-22-R**

2 × E14 25 Вт

V 7020, 7019


IP 20





Notta

Металлическая арматура в трех оттенках: латунь, матовый черный, матовый белый. Оригинальная геометрия в дизайне. Двухнаправленный световой поток: вверх и вниз. Компактные размеры. Акцентная подсветка.




- 1 **MOD417WL-01W**
- MOD417WL-01B**
- MOD417WL-01BS**

💡 2 × E14 25 Вт

⚡ -

IP 20





Торшеры для светового зонирования



Z012FL-L18B3K (c. 556)
MOD070FL-L12B3K (c. 531)
MOD095FL-02BS (c. 537)
MOD129FL-01B (c. 538)
MOD070FL-02B (c. 550)




FAD

Арматура и плафоны из металла, оттенки – матовый черный и белый. Плафоны вращаются на 340° в горизонтальной и 90° в вертикальной плоскостях. Матовый акриловый рассеиватель. Интегрированный LED-модуль. Выключатель бра и настольной лампы с диммером.

W MB


NEW IP20 LED



1

1 MOD070WL-L6W3K
 MOD070WL-L6B3K

LED 6Вт 1000лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20





MOD070WL-L6B3K

FAD




2



3


2 **MOD070PL-L48W3K**
 MOD070PL-L48B3K

LED 48 Вт 2200лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20



3 **MOD070PL-L36W3K**
 MOD070PL-L38B3K


LED 36 Вт 2100лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20



4 5


4 **MOD070FL-L12W3K**
 MOD070FL-L12B3K

LED 12Вт 1000лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20



5 **MOD070PL-L18WK**
 MOD070PL-L18B3K

LED 18Вт 1100лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20



FAD



6




7



8


6 **MOD070PL-L63W3K**
 MOD070PL-L63B3K

LED 54Вт 2800лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



7 **MOD070WL-L8W3K**
 MOD070WL-L8B3K

LED 6Вт 450лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



8 **MOD070TL-L8W3K**
 MOD070TL-L8B3K

LED 6Вт 450лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD070PL-L63W3K

Giro

Металлическая арматура в двух оттенках: белый и черный. Плафоны-конусы выполнены из алюминия. Оттенки: белый, латунь. Рожки вращаются, можно менять направление света. Высота регулируется с помощью разборного центрального элемента.




1



2


1 **MOD095PL-14W**
MOD095PL-14BS

💡 14 × GU10 50 Вт
 ⚡ 7060, 7061
 IP 20



2 **MOD095PL-10W**
MOD095PL-10BS

💡 10 × GU10 50 Вт
 ⚡ 7060, 7061
 IP 20





MOD095PL-14BS

Giro




3



4


3 **MOD095PL-02W**
 MOD095PL-02BS

💡 2 × GU10 50 Bt
 ⚡ 7060, 7061
 IP 20



4 **MOD095CL-02W**
 MOD095CL-02BS

💡 2 × GU10 50 Bt
 ⚡ 7060, 7061
 IP 20






5



6


5 **MOD095WL-02W**
 MOD095WL-02BS

💡 2 × GU10 50 Bt
 ⚡ 7060, 7061
 IP 20





6 **MOD095FL-02W**
 MOD095FL-02BS

💡 2 × GU10 50 Bt
 ⚡ 7060, 7061
 IP 20



Bansky


Металлическая арматура, оттенки – черный, белый. Плафон-цилиндр из металла в тон арматуре. Минималистичный дизайн.



1

1 **MOD129FL-01W**
 MOD129FL-01B

💡 1 × GU10 40 Вт
⚡ 7057, 7056
IP 20






MOD129FL-01B

Rami

Арматура и плафоны из металла в 2 оттенках: черный с белым, черный с золотом. Плафоны с поворотным механизмом. Трендовая асимметрия в дизайне.




1



2


1 **MOD128PL-12WB**
MOD128PL-12GB

💡 12 × GU10 50 Вт
 ⚡ 7057, 7056
 IP 20



2 **MOD128PL-06WB**
MOD128PL-06GB

💡 6 × GU10 50 Вт
 ⚡ 7057, 7056
 IP 20





MOD128PL-06WB

Satellite

Металлическая арматура, оттенки – черный, белый. Плафоны-споты перемещаются по кольцу, вращаются на 340° по горизонтали и 90° по вертикали. LED-модуль, акриловый рассеиватель.

W B

IP20 LED



1 □



2 ■



3 □ ■

1 □ **MOD102PL-L42W**




2 ■ **MOD102PL-L42B**

3 □ **MOD102PL-L42W4K**
■ **MOD102PL-L42B4K**

LED 42Вт 3897лм
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20

LED 42Вт 3804лм
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20


LED 42Вт 4000лм
t° 4000K >80Ra 24°
IP 20



Mollis

Арматура и плафоны из металла, цвет – черный. Оригинальная форма плафона с плавным контуром. Источники света скрыты под акриловым рассеивателем.


B



1 ■




2 ■




3 ■

1 ■ **MOD126WL-01B1**


💡 1 × G9 28 Вт
 ⚡ 7039, 7038
 IP 20

2 ■ **MOD126WL-02B**

💡 2 × G9 28 Вт
 ⚡ 7039, 7038
 IP 20

3 ■ **MOD126FL-01B**

💡 1 × G9 28 Вт
 ⚡ 7039, 7038
 IP 20



Mollis



4 ■



5 ■




6 ■



7 ■


4 ■ **MOD126PL-01B**

💡 1 x G9 28 BṚ
 ⚡ 7039, 7038
 IP 20




5 ■ **MOD126PL-08B**

💡 8 x G9 28 BṚ
 ⚡ 7039, 7038
 IP 20




6 ■ **MOD126WL-01B**

💡 1 x G9 28 BṚ
 ⚡ 7039, 7038
 IP 20



7 ■ **MOD126TL-01B**

💡 1 x G9 28 BṚ
 ⚡ 7039, 7038
 IP 20








MOD126WL-01B


Davida


Арматура – металл, цвет – черный и белый. Плафоны-цилиндры – металл в тон арматуре, акриловые вставки. Визуально легкий силуэт. Регулируемая высота.



- MOD035PL-12W
- MOD035PL-12B

 12 x G9 6 Вт
 7039, 7038
 IP 20






MOD035PL-12W

Vigo

Металлическая арматура в матовом черном цвете. Цилиндрические плафоны вращаются на 340° по горизонтали и 90° по вертикали. Возможность видоизменять дизайн светильника. Рассеиватели из матового стекла.

MB



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **MOD031PL-24B**

💡 24 × G9 25 Вт
 ⚡ 7039, 7038
 IP 20




2 ■ **MOD031PL-12B**

💡 12 × G9 25 Вт
 ⚡ 7039, 7038
 IP 20



3 ■ **MOD620CL-06B**

💡 6 × G9 25 Вт
 ⚡ 7039, 7038
 IP 20





MOD620CL-06B

Vigo



4 ■



5 ■




6 ■



7 ■


4 ■ **MOD620WL-04B**

💡 4 x G9 25 Bt
 √ 7039, 7038
 IP 20




5 ■ **MOD620CL-16B**

💡 16 x G9 25 Bt
 √ 7039, 7038
 IP 20




6 ■ **MOD620CL-24B**

💡 24 x G9 25 Bt
 √ 7039, 7038
 IP 20



7 ■ **MOD070FL-02B**

💡 4 x G9 25 Bt
 √ 7039, 7038
 IP 20





MOD620CL-06B (c. 548)


Axis

Материал арматуры – алюминий, цвет – золото. Настенные модели в трех оттенках арматуры: золото, черный, белый. Плафоны-трубки из матового акрила равномерно распределяют свет. Трендовая асимметрия в дизайне люстр. LED-источники света с цветовой температурой 3000K.



- 1 MOD106WL-L16W3K
- MOD106WL-L16B3K
- MOD106WL-L16G3K

LED 16 Вт 1400 лм
 t° 3000K >80 Ra 360°
 IP 20





Axis



2




3



4


2 ■ **MOD106CL-L40G3K**

LED 40Вт 3600лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




3 ■ **MOD106PL-L28G3K**

LED 28Вт 3000лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



4 ■ **MOD106WL-L10G3K**

LED 10Вт 1050лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20






MOD106CL-L40G3K

Ray

Материал арматуры – металл, оттенки – черный, белый и матовое золото. Плафон – матовый акрил и алюминий в тон арматуре. Источник света – SMD-светодиоды. Цветовая температура 3000К. Регулируемая высота.



1 ■



2 ■




3 □ ■ ■

1 ■ **Z012TL-L8B3K**


2 ■ **Z012FL-L18B3K**

3 □ **P021PL-L20W3K**
 ■ **P021PL-L20B3K**
 ■ **P021PL-L20MG3K**


LED 8Вт 750лм
 t° 3000K >80Ra 270°
 IP 20



LED 18Вт 2100лм
 t° 3000K >80Ra 360°
 IP 20



LED 20Вт 2600лм
 t° 3000K >80Ra 360°
 IP 20





Z012TL-L8B3K

Ray



4




5



6


4 P021PL-L10W

LED 10,2Вт 966лм
 t° 2848K >82Ra 360°
 IP 20



5 P021PL-L10B

LED 10,1Вт 1000лм
 t° 3000K >80Ra 360°
 IP 20



6 P021PL-L10MG3K

LED 10Вт 950лм
 t° 3000K >80Ra 360°
 IP 20






Z012TL-L8B3K (c. 556)

Anillo


Арматура из металла в двух оттенках: хром и золото. Светодиодная лента заключена в акриловый рассеиватель. Цветовая температура 3000К. Отражающая поверхность в точке крепления рассеивателя создает эффект световой петли.

G CH

IP20 LED



1





2

1 MOD315CL-L25G3K MOD315CL-L25CH3K 2 MOD315PL-L20G3K MOD315PL-L20CH3K

LED 25 Вт 1300/1400 лм
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20

LED 20 Вт 750 лм
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20






MOD315PL-L20G3K

Interstellar

Материал арматуры – металл, цвет – серый. Декор из листового акрила обрамляет источник света – светодиодную ленту. Цветовая температура 4000К. Высота подвесных моделей регулируется тросами.

GR



1




2




3

1 ■ MOD309PL-L40GR4K 2 ■ MOD309PL-L30GR4K 3 ■ MOD309WL-L4GR4K


LED 40Вт 750лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



LED 30Вт 550лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



LED 4Вт 150лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20






MOD309PL-L30GR4K

Rim

Материал арматуры – алюминий, оттенки – белый, черный, латунь. Актуальная форма окружности. Интегрированные LED-источники света. Положение колец подвесных моделей регулируется. Бра с источником света, направленным на стену – трендовая отраженная подсветка.



1



2






3

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 MOD058WL-L25W4K
 MOD058WL-L25B4K
 MOD058WL-L25BS4K</p> | <p>2 MOD058WL-L35W4K
 MOD058WL-L35B4K
 MOD058WL-L35BS4K</p> | <p>3 MOD058WL-L50W4K
 MOD058WL-L50B4K
 MOD058WL-L50BS4K</p> |
|---|---|---|

LED 25Вт 1200лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20

LED 37Вт 1800лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20

LED 51Вт 2400лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20





Rim



4



5




6



7


- 4 **MOD058CL-L65W4K**
 MOD058CL-L65B4K
 MOD058CL-L65BS4K

LED 65Вт 3000лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20




- 5 **MOD058CL-L50W4K**
 MOD058CL-L50B4K
 MOD058CL-L50BS4K

LED 50Вт 2400лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20




- 6 **MOD058CL-L35W4K**
 MOD058CL-L35B4K
 MOD058CL-L35BS4K


LED 35Вт 1800лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



- 7 **MOD058CL-L25W4K**
 MOD058CL-L25B4K
 MOD058CL-L25BS4K

LED 25Вт 1200лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20





MOD058PL-L74B4K (c. 568)

Rim





- 8 **MOD058PL-L55W4K**
 MOD058PL-L55B4K
 MOD058PL-L55BS4K

- 9 **MOD058PL-L74W4K**
 MOD058PL-L74B4K
 MOD058PL-L74BS4K

LED 61Вт 3500лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20

LED 88Вт 5200лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20





10





11

10 **MOD058PL-L22W4K**
 MOD058PL-L22B4K
 MOD058PL-L22BS4K

11 **MOD058PL-L100W4K**
 MOD058PL-L100B4K
 MOD058PL-L100BS4K

LED 25 Вт 1200 лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20

LED 115 Вт 6100 лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



Rim



12



13



14



15


- 12 **MOD058PL-L65W4K**
 MOD058PL-L65B4K
 MOD058PL-L65BS4K

- 13 **MOD058PL-L42W4K**
 MOD058PL-L42B4K
 MOD058PL-L42BS4K

- 14 **MOD058PL-L32W4K**
 MOD058PL-L32B4K
 MOD058PL-L32BS4K

- 15 **MOD058PL-L54W4K**
 MOD058PL-L54B4K
 MOD058PL-L54BS4K


LED 81Вт 4800лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20




LED 51Вт 3000лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



LED 37Вт 2200лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



LED 61Вт 3500лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20






MOD058PL-L74B4K (c. 568)

Saturno

Материал арматуры – нержавеющая сталь, цвет – латунь. Интегрированный LED-источник света. Нейтральная цветовая температура 4000К. Трендовая форма окружности. В серии – подвесные модели различного диаметра.

BS



1



2




3

1 ■ MOD415PL-L36BS4K 2 ■ MOD415PL-L45BS4K 3 ■ MOD415PL-L60BS4K


LED 36Вт 2500лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



LED 45Вт 3100лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



LED 60Вт 4200лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20





MOD415PL-L60BS4K

Olympia

Материал арматуры – металл, оттенки – никель, белый. LED-источники скрыты под опаловым рассеивателем. Трендовая асимметрия, простая геометрия в дизайне.



1





2

- | | |
|--|--|
| <p>1 MOD448-CL-4-30-W
MOD448-44-N</p> | <p>2 MOD448-CL-5-45-W
MOD448-55-N</p> |
|--|--|

LED 35 Вт 2150 лм
t° 2925K >80Ra 360°
IP 20

LED 40 Вт 2500 лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20







MOD448-CL-4-30-W

Rida

Металлическая арматура, оттенки – белый и черный. Матовый акрил скрывает интегрированные LED-источники. Геометричный дизайн: конструкция состоит из наложенных друг на друга прямоугольников.



1





2

1 **MOD015CL-L80W**
MOD015CL-L80B

LED 80 Вт 4100 лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20

2 **MOD015CL-L80W4K**
MOD015CL-L80B4K

LED 80 Вт 4100 лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20






MOD015CL-L80B4K

Line

Материал арматуры – алюминий, оттенки – белый, черный, матовое золото. Интегрированные LED-источники, акриловый рассеиватель. Цветовая температура от 3000K до 4000K. Трендовая асимметрия в дизайне. Регулируемая высота.







- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>1 <input type="checkbox"/> MOD016PL-L75W
 <input checked="" type="checkbox"/> MOD016PL-L75B
 <input checked="" type="checkbox"/> MOD016PL-L75MG3K</p> | <p>2 <input type="checkbox"/> MOD016PL-L75W4K
 <input checked="" type="checkbox"/> MOD016PL-L75B4K
 <input checked="" type="checkbox"/> MOD016PL-L75MG4K</p> | <p>3 <input type="checkbox"/> MOD054PL-L52W3K
 <input checked="" type="checkbox"/> MOD054PL-L52B3K</p> | <p>4 <input type="checkbox"/> MOD054PL-L52W4K
 <input checked="" type="checkbox"/> MOD054PL-L52B4K</p> |
|--|--|--|--|

LED 78,3Вт 3074лм
 t° 3000K >82Ra 360°
 IP 20

LED 75 Вт 3500лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20

LED 52Вт 2000лм
 t° 3000K >80Ra 60°
 IP 20

LED 52Вт 2200лм
 t° 4000K >80Ra 60°
 IP 20





Nola

Материал арматуры – алюминий, порошковое окрашивание в белый цвет. Источник света – SMD-светодиоды, скрытые под опаловым диффузором. Цветовая температура 4000K. Высота регулируется тросами.

W

IP20

LED




1



2


1 **MOD100PL-L88W**

LED 88 Вт 6900 лм
t° 4000K >80 Ra 120°
IP 20



2 **MOD100PL-L47W**

LED 47 Вт 3000 лм
t° 4000K >80 Ra 120°
IP 20




Cosmos

Арматура – алюминий, цвет – матовый белый. Источник света – SMD-светодиоды. Большой диаметр: 600 мм, 780 мм и 1200 мм. Трендовая форма окружности. Высота регулируется тросом.


MW

1 2 3 1 **MOD057PL-L96W4K**


LED 96 Вт 8000 лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 22

2 **MOD057PL-L54W4K**

LED 54 Вт 5600 лм
 t° 4000K >80Ra 360°
 IP 22


3 **MOD057PL-L78W4K**

LED 72 Вт 6900 лм
 t° 4000K >80Ra 360°
 IP 22



Palette

Металлическая арматура сочетает серый, золотой и серебряный цвет. Комбинация цилиндрических форм в дизайне. Высота регулируется с помощью кабеля. Цоколь GU10.



1




2



3


1 **MOD303PL-01CFL1**

1 × GU10 40 Вт
 V 7057, 7056
 IP 20




2 **MOD303PL-01CFL3**

1 × GU10 40 Вт
 V 7057, 7056
 IP 20



3 **MOD303PL-01CFL2**

1 × GU10 40 Вт
 V 7057, 7056
 IP 20





MOD303PL-01CFL3

Weave

Арматура из металла, цвет – никель. Металлические кольца сжаты хромированными шарами. Двухнаправленный световой поток. SMD-светодиоды скрыты под опаловым диффузором. Высота регулируется тросом.

N

IP20 LED



1




2




3

1 MOD062PL-L103CH3K 2 MOD062PL-L45CH3K 3 MOD062PL-L56CH3K


LED 103Вт 6000лм
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



LED 45Вт 3000лм
t° 3000K >82Ra 360°
IP 20



LED 56Вт 3400лм
t° 3000K >82Ra 360°
IP 20





Chain

Металлическая арматура в двух оттенках: никель и матовое золото. Источник света –SMD-светодиоды, скрытые под опаловым рассеивателем. Минималистичный дизайн. Регулируемая высота.


MG N

IP20 LED




1 **MOD017PL-L50MG**
MOD017PL-L50N

LED 50Вт 3500лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



2 **MOD017PL-L13G**
MOD017PL-L13N

LED 17Вт 1370лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






Tet-a-Tet

Металлическая арматура в черном цвете. Абажуры также выполнены из металла и окрашены в черный оттенок. Лаконичные геометрические формы. Классическая цветовая гамма.

B



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ MOD104PL-09B

9 × E14 40 Вт
 V 7021, 7022
 IP 20




2 ■ MOD104PL-05B

5 × E14 40 Вт
 V 7021, 7022
 IP 20




3 ■ MOD104PL-07B

7 × E14 40 Вт
 V 7021, 7022
 IP 20



4 ■ MOD104WL-01B

1 × E14 40 Вт
 V 7021, 7022
 IP 20



Stelo

Арматура из металла в двух оттенках: черный и латунь. Плафон – прозрачная стеклянная трубка. LED-источники света с цветовой температурой 3000К. Простые геометрические формы.

B BS

IP20 LED




1 ■ ■



2 ■ ■

1 ■ MOD116WL-L7B3K
■ MOD116WL-L7BS3K

LED 7Вт 400лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Fichte

Алюминиевый корпус в двух оттенках: белый и черный. LED-источники света скрыты под акриловым рассеивателем. Цветовая температура 4000К.




1



2


- 1 **MIR012WL-L9W4K**
 MIR012WL-L9B4K

LED 9Вт 750лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



- 2 **MIR012WL-L14W4K**
 MIR012WL-L14B4K

LED 14Вт 950лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



Bris

Алюминиевый корпус, оттенки – белый и черный. LED-источники света с комфортной температурой 4000К. Поворотный рассеиватель для направленной подсветки.

W B


IP20 LED



1

1 **MIR008WL-L12W4K**
 MIR008WL-L12B4K

LED 12Вт 820лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



Epic

Корпус из металла, оттенок – хром. LED-модуль скрыт под акриловым рассеивателем. Цветовая температура 4000K. Двухнаправленный световой поток.

CH

IP20 LED



1





2

1 **MIR009WL-L12CH4K** 2 **MIR009WL-L16CH4K**

LED 12Вт 650лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20

LED 16Вт 900лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



Decart

Металлический корпус в двух оттенках: белый и черный. Акриловый рассеиватель. LED-источники с цветовой температурой 4000К. Свет направлен на стену.

W B


IP20 LED



1

1 **MIR010WL-L12W4K**
 MIR010WL-L12B4K

LED 12Вт 800лм
t° 4000K >80 Ra 120°
IP 20




Orion

Металлический корпус в 3 оттенках: белый, черный, серебро. Акриловый рассеиватель. LED-источники с цветовой температурой 4000K.



- MIR011WL-L9W4K**
- MIR011WL-L9B4K**
- MIR011WL-L9S4K**

LED 9Вт 600лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20





MIR011WL-L9S4K

Glanz

Корпус – нержавеющая сталь, цвет – хром. Опаловый рассеиватель из поликарбоната. Источник света – SMD-светодиоды с температурой 4000K.

CH

IP20 LED




1



2


1 **MIR006WL-L12CH**

LED 12Вт 1000лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



2 **MIR006WL-L8CH**

LED 8Вт 650лм
 t° 4000K >80Ra 120°
 IP 20



Fino

Металлический корпус, цвет – хром. Рассеиватель из прочного PC-пластика.
Источник света – LED-модуль, цветовая температура 3000К. Поворотный шарнир для направленной подсветки.

CH



1




2




3

1 ■ **MIR003WL-L16CH**


LED 16 Вт 1200 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

2 ■ **MIR003WL-L7CH**

LED 7 Вт 550 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

3 ■ **MIR003WL-L12CH**

LED 12 Вт 860 лм
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Finelli

Металлический корпус в черном и бронзовом цвете. Рассеиватель из PC-пластика. LED-модуль, цветовая температура 3000К. Поворотный шарнир направляет свет под нужным углом.

B **BZ**


IP20 LED ○



1 ■ ■

1 ■ **MIR004WL-L12B**
■ **MIR004WL-L12BZ**

LED 12Вт 800лм
t° 3000К >80 Ra 120°
IP 20



Aurelio

Хромированный металлический корпус. Рассеиватель – PC-пластик. LED-модуль с температурой 4200К. Степень защиты IP 44 – подходит для использования во влажных помещениях.

CH




1



2


1 ■ MIR001WL-L12CH

LED 12Вт 910лм
 t° 4200K >80Ra 120°
 IP 44



2 ■ MIR001WL-L8CH

LED 8Вт 630лм
 t° 4200K >80Ra 120°
 IP 44



Lao

Хромированный металлический корпус. Рассеиватель – литое акриловое стекло.
LED-модуль с цветовой температурой 4000К.

CH

IP20 LED




1



2


1 **MIR002WL-L14CH**

LED 14Вт 1200лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



2 **MIR002WL-L12CH**

LED 12Вт 1000лм
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Gleam

Корпус из металла в двух оттенках: белый и черный. Рассеиватель из прочного PC-пластика. LED-модуль с цветовой температурой 3000K.



- 1 **MIR005WL-L16W**
 MIR005WL-L16B

LED 16 Вт 1200 лм
 t° 3000K >80Ra 120°
 IP 20




Kant

Металлический корпус, цвет – хром. Интегрированный LED-модуль скрыт под акриловым рассеивателем. Цветовая температура 4000К.

CH

1 1  **C002WL-L12CH4K**

LED 12Вт 950лм
t° 4000К >80Ra 120°
IP 20





C002WL-L12CH4K

Prima

Арматура – металл, цвет – хром. Хлопковый абажур в белом цвете. Прозрачный акриловый декор в основании. Эстетика Баухауса, трендовая форма абажура.

W
BZ


NEW IP20

1 1 **Z034TL-01BZ**

1 x E27 60 Вт

V 7024, 7023

IP 20






Z034TL-01BZ

Cipresso

Арматура – металл в золотом цвете. Плафон – белое литое стекло. Трендовая асимметрия в дизайне. Мягкий зональный свет. Цоколь E14.

G




1

1 ■ Z014TL-01G

💡 1 × E14 40 Вт

✓ 7020, 7019

IP 20





Z014TL-01G

Настольные лампы для светового зонирования



Z030TL-01BS1 (c. 610)
Z030TL-01BS2 (c. 610)
Z030TL-01BS (c. 611)
Z031TL-01BS (c. 611)



Bianco

Металлическая арматура, цвет – латунь. Абажур – белый хлопок. Изюминка дизайна – элементы из натурального камня (алебастра). Трендовый микс фактур. Лаконичные формы в американском стиле.

BS




1



2


1 ■ Z030TL-01BS1

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 7024, 7023
 IP 20



2 ■ Z030TL-01BS2

💡 1 × E27 60 Вт
 ⚡ 7024, 7023
 IP 20






3 ■




4 ■

3 ■ **Z030TL-01BS**

1 × E27 60 Bt
 V 7024, 7023
 IP 20

4 ■ **Z031TL-01BS**

1 × E27 60 Bt
 V 7024, 7023
 IP 20



Nashorn

Основание с полигональной структурой, материал основания – полирезин. Абажур из хлопка, нанесенного на ПВХ. Модели серии представлены в двух оттенках: белом и черном.




1



2


1 **MOD470WL-01W**
 MOD470WL-01B


💡 1 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20



2 **MOD470-TL-01-W**
 MOD470-TL-01-B


💡 1 × E14 40 Вт
 √ 7020, 7019
 IP 20





Calvin Table


Металлическая арматура, основание – полирезин с рельефной фактурой. Абажур – хлопок, нанесенный на ПВХ. Два цветовых решения: белый и черный.




1

1 **Z181-TL-01-W**
Z181-TL-01-B



💡 1 × E27 60 Вт
⚡ 7029, 7046
IP 20






Muse

Металлическое основание - дополнено скульптурным литым стеклом в трех оттенках: прозрачном, дымчатом и пудрово-розовом. Хлопковый абажур белого цвета. Цоколь E27.



- 1 **MOD304TL-01G**
- MOD304TL-01CH**
- MOD304TL-01GR**

💡 1 × E27 60 Вт
⚡ 7029, 7046
IP 20





MOD304TL-01CH

Verre






Verre

Арматура – металл, оттенки – латунь, хром. Двойной абажур, текстиль 2 видов: лен, полупрозрачная органза. Прозрачные элементы: выдувное стекло, литой акрил в основании.


BS CH



1

1 **Z005TL-01BS**
Z005TL-01CH

💡 1 × E27 40 Вт
⚡ 7029, 7046
IP 20






Z005TL-01CH

Lowell

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Абажур – кремовый текстиль на ПВХ.
Основание – прозрачный акрил. Декор – шар из выдувного стекла.

N




1

1 ■ **Z533TL-01N**

💡 1 × E27 40 Вт

⚡ 7029, 7046

IP 20



Kiwi

Материал арматуры – металл, цвет – никель, латунь. Стеклопанный плафон в двух оттенках: белый и зеленый. Изнутри плафон окрашен в белый цвет. Классический силуэт.

BS N


IP20



1

1 ■ Z153-TL-01-BS
■ Z153-TL-01-N


1 × E27 40 Вт
V 7029, 7046
IP 20



Rametto

Арматура – металл, цвет – золото. Хлопковый абажур кремового оттенка. Флористический декор ножки светильника.


G


1 1  **Z004TL-01G**

💡 1 × E27 40 Вт

⚡ 7029, 7046

IP 20





Z004TL-01G

НАСТОЯЩИЙ

Светите, где хотите.

Откройте для себя восхитительный световой опыт с Maytoni. В вашем уникальном ритме. В вашем уникальном моменте.

Портативный встроенный аккумулятор обеспечивает работу светильника именно там, где нужно. Без кабелей и розеток. Только свет и вы.

Включайте и выключайте лампу коротким нажатием на сенсорный датчик и плавно изменяйте яркость свечения долгим касанием. Мягкий купол теплого света создает эффект приватной деликатной атмосферы и располагает к близкому общению здесь и сейчас.


ЩЕ В СВЕТЕ



Tet-a-tet


B G GR

Портативная настольная лампа в трех оттенках: черный, серый, золото. Настольные лампы оснащены встроенным аккумулятором (мощность – 3200 мАч) и диммером. Время автономной работы – 6 часов. Универсальный разъем для подзарядки – USB Type-C.



- 1 ■ **MOD104TL-3AB3K**
 ■ **MOD104TL-3AG3K**
 ■ **MOD104TL-3AGR3K**

LED 3Вт 11лм
 t° 3000K >11Ra 11°
 IP 20





MOD104TL-3AB3K

Алфавитный указатель

DECORATIVE

A

486	ARM001-01-W	474	ARM247-01-G
487	ARM001-06-W	474	ARM247-02-G
487	ARM001-08-W	474	ARM247-06-G
486	ARM001-11-W	473	ARM247-08-G
486	ARM001-22-W	473	ARM247-10-G
458	ARM004-00-W	475	ARM247-11-G
459	ARM004-01-W	475	ARM247-PL-01-G
459	ARM004-06-W	451	ARM270-05-R
459	ARM004-08-W	451	ARM270-08-R
459	ARM004-11-W	451	ARM270-12-R
172	ARM006PL-01G	451	ARM271-01-R
172	ARM006PL-06G	468	ARM288-00-G
172	ARM006PL-08G	468	ARM288-01-G
172	ARM006WL-01G	469	ARM288-05-G
448	ARM010-02-W	469	ARM288-08-G
448	ARM010-06-W	469	ARM288-10-G
448	ARM010-08-W	457	ARM326-00-W
448	ARM010-12-W	457	ARM326-01-W
463	ARM013-01-W	457	ARM326-33-W
462	ARM013-03-W	457	ARM326-55-W
462	ARM013-05-W	452	ARM337-02-R
460	ARM013-06-W	452	ARM337-05-R
460	ARM013-08-W	452	ARM337-07-R
462	ARM013-11-W	482	ARM369-01-G
463	ARM013-22-W	482	ARM369-03-G
462	ARM013-33-W	482	ARM369-05-G
463	ARM013-PL-01-W	482	ARM369-11-G
465	ARM023-01-S	453	ARM386-01-W
464	ARM023-06-S	453	ARM386-06-W
464	ARM023-08-S	453	ARM386-08-W
465	ARM023-11-S	453	ARM386-12-W
464	ARM023-FL-01-S	479	ARM420-01-R
465	ARM023-PL-03-S	479	ARM420-02-R
472	ARM032-01-PK	478	ARM420-03-R
472	ARM032-05-PK	478	ARM420-05-R
472	ARM032-07-PK	478	ARM420-08-R
472	ARM032-11-PK	479	ARM420-11-R
456	ARM051-01-G	174	ARM526PL-06GR
456	ARM051-06-G	174	ARM526PL-08GR
456	ARM051-11-G	174	ARM526TL-01GR
470	ARM172-01-G	174	ARM526WL-01GR
470	ARM172-02-G	454	ARM540-01-W
471	ARM172-05-G	454	ARM540-06-W
471	ARM172-08-G	454	ARM540-08-W
470	ARM172-11-G	450	ARM631-PL-06-W
480	ARM245-02-W	450	ARM631-PL-08-W
480	ARM245-06-W	450	ARM631-WL-01-W
480	ARM245-08-W	483	ARM855-TL-01-R
475	ARM247-00-G		

C

602	C002WL-L12CH4K	214	C046CL-04N
214	C046CL-03G	214	C046CL-06G
214	C046CL-03N	214	C046CL-06N
214	C046CL-04G	221	C216-CL-03-N

220	C809CL-04CH	217	C907-CL-03-W
220	C809CL-05CH	217	C907-CL-06-W
216	C906-CL-03-W	218	C908-CL-03-R
216	C906-CL-04-R	218	C908-CL-03-W
216	C906-CL-04-W	218	C908-CL-04-R
217	C907-CL-02-W	218	C908-CL-04-W

D

424	DIA002PL-05CH	510	DIA107-PL-05-R
424	DIA002PL-07CH	510	DIA107-WL-01-R
424	DIA002PL-09CH	492	DIA120-06-G
424	DIA002WL-02CH	492	DIA120-09-G
442	DIA005CL-06CH	434	DIA200PL-06G
442	DIA005CL-06G	434	DIA200PL-08G
442	DIA005CL-10CH	434	DIA200WL-02G
442	DIA005CL-10G	390	DIA201PL-06G
442	DIA005PL-06CH	398	DIA201PL-06G1
442	DIA005PL-06G	390	DIA201PL-08G
442	DIA005WL-02CH	390	DIA201PL-10G
442	DIA005WL-02G	390	DIA201WL-02G
436	DIA008FL-01CH	392	DIA202PL-12CH
439	DIA008PL-05CH	392	DIA202PL-15CH
438	DIA008PL-06CH	511	DIA299-11-N
439	DIA008PL-07CH	501	DIA500-WL-02-G
438	DIA008PL-08CH	508	DIA700-CL-06-G
439	DIA008TL-01CH	508	DIA700-CL-06-N
439	DIA008WL-01CH	508	DIA700-CL-12-G
436	DIA008WL-02CH	508	DIA700-CL-12-N
436	DIA008WL-1CH	508	DIA700-WL-02-G
166	DIA010PL-06TR	508	DIA700-WL-02-N
166	DIA010PL-08TR	498	DIA750-PT40-WG
166	DIA010PL-10TR	498	DIA750-PT50-WG
166	DIA010WL-01TR	498	DIA750-TT50-WG
167	DIA011PL-06W	498	DIA750-WB01-WG
167	DIA011PL-08W	502	DIA880-PL-35-G
167	DIA011PL-10W	503	DIA881-PL-24-G
167	DIA011WL-01W	504	DIA882-PL-30-G
160	DIA012PL-06TR	504	DIA882-PL-45-G
160	DIA012PL-08TR	505	DIA883-PL-18-G
160	DIA012PL-12TR	505	DIA883-PL-30-G
160	DIA012WL-01TR	495	DIA890-CL-18-G
507	DIA019-01-G	495	DIA890-CL-34-G
506	DIA019-06-G	494	DIA890-CL-42-G
506	DIA019-08-G	496	DIA890-PL-42-G
506	DIA019-10-G	496	DIA890-PL-66-G
507	DIA019-21-G	495	DIA890-WL-01-G
500	DIA100-CL-03-G	495	DIA891-CL-14-G
500	DIA100-CL-12-G	493	DIA902-04-N
500	DIA100-CL-16-G	493	DIA902-06-N
494	DIA100-CL-34-G	222	DL278-1-01-W
494	DIA100-CL-42-G	222	DL280-1-01-W
500	DIA100-WL-02-G	222	DL283-1-01-W
510	DIA107-PL-01-R		

D

184	H001CL-05BS	187	H003WL-01MG
184	H001CL-07BS	186	H004CL-05BG
184	H001TL-01BS	186	H004CL-07BG
184	H001WL-01BS	186	H004WL-01BG
106	H002PL-06G	186	H005WL-01BG
106	H002PL-08G	194	H006PL-05G
106	H002WL-01G	194	H006TL-01G
187	H003PL-06MG	194	H006WL-01G
187	H003PL-08MG	173	H007PL-04G

H	173	H007PL-05G	190	H301-01-G	
	200	H009PL-06G	196	H310-11-G	
	200	H009PL-08G	183	H311-01-G	
	176	H015PL-06G	182	H311-05-G	
	176	H015PL-08G	182	H311-07-G	
	176	H015PL-10G	183	H311-11-G	
	198	H018-FL-01-NG	182	H311-FL-01-G	
	197	H018-PL-06-NG	212	H356-CL-03-BZ	
	197	H018-PL-08-NG	212	H356-CL-03-CH	
	198	H018-TL-01-NG	208	H425-PL-05-G	
	198	H018-WL-01-NG	208	H425-PL-07-G	
	440	H021PL-06CH	208	H425-WL-01-G	
	440	H021PL-08CH	206	H428-PL-03-WG	
	440	H021WL-02CH	206	H428-TL-01-WG	
	188	H034-TL-01-R	206	H428-WL-01-WG	
	188	H034-WL-02-R	450	H631-PL-06-B	
	204	H223PL-03G	450	H631-PL-08-B	
	205	H223-PL-03-G	450	H631-WL-01-B	
	205	H223-PL-05-G	211	H899-00-R	
	204	H223-WL-01-G	211	H899-01-R	
	204	H223-WL-02-G	211	H899-01-W	
	490	H235-01-G	210	H899-03-R	
	490	H235-06-G	210	H899-03-W	
	490	H235-08-G	210	H899-05-R	
	209	H260-02-N	210	H899-11-R	
	209	H260-03-N	210	H899-11-W	
	209	H260-05-N	211	H899-22-R	
	191	H300-01-G			
	<hr/>				
	M	599	MIR001WL-L12CH	342	MOD004PL-L5S3K
		599	MIR001WL-L8CH	342	MOD004PL-L5W3K
		600	MIR002WL-L12CH	342	MOD004WL-L5CE3K
		600	MIR002WL-L14CH	342	MOD004WL-L5CE3K1
		597	MIR003WL-L12CH	342	MOD004WL-L5S3K
		597	MIR003WL-L16CH	342	MOD004WL-L5S3K1
597		MIR003WL-L7CH	342	MOD004WL-L5W3K	
598		MIR004WL-L12B	342	MOD004WL-L5W3K1	
598		MIR004WL-L12BZ	236	MOD006FL-01B	
601		MIR005WL-L16B	236	MOD006FL-01N	
601		MIR005WL-L16W	100	MOD007PL-08G	
596		MIR006WL-L12CH	100	MOD007PL-08G1	
596		MIR006WL-L8CH	100	MOD007PL-10G	
591		MIR008WL-L12B4K	100	MOD007WL-01G	
591		MIR008WL-L12W4K	234	MOD008FL-01N	
592		MIR009WL-L12CH4K	228	MOD009PL-05N	
592		MIR009WL-L16CH4K	228	MOD009WL-01N	
593		MIR010WL-L12B4K	228	MOD009WL-02N	
593		MIR010WL-L12W4K	361	MOD012CL-06G	
594		MIR011WL-L9B4K	361	MOD012CL-12G	
594		MIR011WL-L9S4K	361	MOD012WL-02G	
594		MIR011WL-L9W4K	87	MOD013PL-02B	
590		MIR012WL-L14B4K	87	MOD013PL-02BS	
590		MIR012WL-L14W4K	87	MOD013PL-02W	
590		MIR012WL-L9B4K	87	MOD013PL-04B	
590		MIR012WL-L9W4K	87	MOD013PL-04BS	
516		MIR014WL-L10G3K	87	MOD013PL-04W	
516		MIR014WL-L12C3K	86	MOD013PL-06B	
516		MIR014WL-L9G3K	86	MOD013PL-06BS	
304		MOD001PL-01BS	86	MOD013PL-06W	
304		MOD001PL-01CFL	148	MOD014CL-06N	
304		MOD001PL-01GR	148	MOD014CL-08N	
304		MOD001PL-01TR	150	MOD014FL-01N	
342		MOD004PL-L5CE3K	150	MOD014TL-01N	

150	MOD014WL-01N	114	MOD042PL-06BS
576	MOD015CL-L80B	412	MOD043FL-08CH
576	MOD015CL-L80B4K	412	MOD043FL-08G
576	MOD015CL-L80W	415	MOD043PL-04CH
576	MOD015CL-L80W4K	415	MOD043PL-04G
121	MOD016PL-01BS	415	MOD043PL-06CH
121	MOD016PL-06BS	415	MOD043PL-06G
121	MOD016PL-08BS	415	MOD043PL-08CH
578	MOD016PL-L75B	415	MOD043PL-08G
578	MOD016PL-L75B4K	414	MOD043PL-12CH
578	MOD016PL-L75MG3K	414	MOD043PL-12G
578	MOD016PL-L75MG4K	414	MOD043PL-18CH
578	MOD016PL-L75W	414	MOD043PL-18G
578	MOD016PL-L75W4K	412	MOD043TL-02CH
121	MOD016WL-01BS	412	MOD043TL-02G
443	MOD017PL-01BS	414	MOD043WL-01CH
443	MOD017PL-04BS	414	MOD043WL-01G
443	MOD017PL-05BS	447	MOD044-PL-01-N
586	MOD017PL-L13G	447	MOD044-PL-03-N
586	MOD017PL-L13N	447	MOD044-WL-01-N
586	MOD017PL-L50MG	88	MOD048CL-06G
586	MOD017PL-L50N	90	MOD048FL-03G
443	MOD017WL-02BS	90	MOD048PL-02G
146	MOD018FL-01CH	90	MOD048PL-03G
144	MOD018PL-06CH	97	MOD048PL-06G
144	MOD018PL-08CH	91	MOD048PL-09G
144	MOD018PL-15CH	88	MOD048TL-01G
146	MOD018TL-01CH	88	MOD048WL-01G
146	MOD018WL-01CH	91	MOD048WL-02G
134	MOD019PL-06CH	97	MOD050WL-02G
134	MOD019PL-08CH	164	MOD051PL-07TR
134	MOD019TL-01CH	164	MOD051PL-09TR
134	MOD019WL-01CH	164	MOD051WL-02TR
130	MOD020PL-06CH	596	MOD054PL-L52B3K
130	MOD020PL-08CH	596	MOD054PL-L52B4K
130	MOD020PL-15CH	596	MOD054PL-L52W3K
132	MOD020TL-01CH	596	MOD054PL-L52W4K
132	MOD020WL-01CH	96	MOD055PL-L12G3K
284	MOD027PL-01BS	96	MOD056PL-L12G3K
284	MOD027PL-01CH	96	MOD057PL-L54W4K
284	MOD027PL-01N	96	MOD057PL-L78W4K
404	MOD028PL-04CH	96	MOD057PL-L96W4K
404	MOD028PL-06CH	566	MOD058CL-L25B4K
404	MOD028PL-08CH	566	MOD058CL-L25BS4K
404	MOD028WL-02CH	566	MOD058CL-L25W4K
360	MOD030PL-01GR	566	MOD058CL-L35B4K
360	MOD030PL-05GR	566	MOD058CL-L35BS4K
360	MOD030PL-06GR	566	MOD058CL-L35W4K
548	MOD031PL-12B	566	MOD058CL-L50B4K
548	MOD031PL-24B	566	MOD058CL-L50BS4K
447	MOD033-PL-01-N	566	MOD058CL-L50W4K
447	MOD033-PL-03-N	566	MOD058CL-L65B4K
447	MOD033-WL-01-N	566	MOD058CL-L65BS4K
546	MOD035PL-12B	566	MOD058CL-L65W4K
546	MOD035PL-12W	571	MOD058PL-L100B4K
422	MOD036PL-12N	571	MOD058PL-L100BS4K
422	MOD036PL-18N	571	MOD058PL-L100W4K
116	MOD037PL-L16B	571	MOD058PL-L22B4K
116	MOD037PL-L48B	571	MOD058PL-L22BS4K
152	MOD038PL-06CH	571	MOD058PL-L22W4K
152	MOD038PL-08CH	569	MOD058PL-L32B4K
152	MOD038WL-01CH	569	MOD058PL-L32BS4K
114	MOD042PL-01BS	569	MOD058PL-L32W4K
114	MOD042PL-04BS	568	MOD058PL-L42B4K

568	MOD058PL-L42BS4K	530	MOD070PL-L38B3K
568	MOD058PL-L42W4K	530	MOD070PL-L48B3K
569	MOD058PL-L54B4K	530	MOD070PL-L48W3K
569	MOD058PL-L54BS4K	533	MOD070PL-L63B3K
569	MOD058PL-L54W4K	533	MOD070PL-L63W3K
570	MOD058PL-L55B4K	532	MOD070TL-L8B3K
570	MOD058PL-L55BS4K	532	MOD070TL-L8W3K
570	MOD058PL-L55W4K	528	MOD070WL-L6B3K
568	MOD058PL-L65B4K	528	MOD070WL-L6W3K
568	MOD058PL-L65BS4K	532	MOD070WL-L8B3K
568	MOD058PL-L65W4K	532	MOD070WL-L8W3K
570	MOD058PL-L74B4K	280	MOD073CL-L13B3K
570	MOD058PL-L74BS4K	280	MOD073PL-L16B3K
570	MOD058PL-L74W4K	280	MOD074CL-L13B3K
564	MOD058WL-L25B4K	280	MOD074PL-L16B3K
564	MOD058WL-L25BS4K	158	MOD076PL-06N
564	MOD058WL-L25W4K	158	MOD076PL-08N
564	MOD058WL-L35B4K	158	MOD076WL-01N
564	MOD058WL-L35BS4K	154	MOD078PL-09CH
564	MOD058WL-L35W4K	154	MOD078PL-12CH
564	MOD058WL-L50B4K	156	MOD078TL-01CH
564	MOD058WL-L50BS4K	156	MOD078WL-01CH
564	MOD058WL-L50W4K	156	MOD078WL-03CH
92	MOD059PL-03CH	156	MOD079TL-01CH
92	MOD059PL-03G	398	MOD080CL-06CH
92	MOD059PL-07CH	398	MOD080CL-08CH
92	MOD059PL-07G	70	MOD081PL-L50G3K
92	MOD059WL-05CH	70	MOD081PL-L60G3K
92	MOD059WL-05G	70	MOD081TL-L14G3K
396	MOD060PL-01CH	70	MOD081WL-L13G3K
396	MOD060PL-01G	410	MOD085PL-07BS
396	MOD060PL-04CH	410	MOD085PL-07CH
396	MOD060PL-04G	410	MOD085PL-07G
396	MOD060WL-01CH	410	MOD085PL-12BS
396	MOD060WL-01G	410	MOD085PL-12CH
110	MOD061PL-01BS	410	MOD085PL-12G
110	MOD061PL-01CH	410	MOD085PL-16BS
110	MOD061WL-01BS	410	MOD085PL-16CH
110	MOD061WL-01CH	410	MOD085PL-16G
584	MOD062PL-L103CH3K	410	MOD085WL-01BS
584	MOD062PL-L45CH3K	410	MOD085WL-01CH
584	MOD062PL-L56CH3K	410	MOD085WL-01G
64	MOD063PL-L30G3K	405	MOD087CL-04G
64	MOD063PL-L50G3K	405	MOD087PL-06G
139	MOD064FL-01N	405	MOD087PL-08G
138	MOD064PL-06N	405	MOD087WL-02G
136	MOD064PL-08N	180	MOD088FL-01BS
136	MOD064PL-15N	178	MOD088PL-06BS
138	MOD064TL-01N	178	MOD088PL-08BS
139	MOD064WL-01N	178	MOD088PL-15BS
139	MOD064WL-02N	180	MOD088TL-01BS
143	MOD066FL-01CH	180	MOD088WL-01BS
143	MOD066PL-01CH	180	MOD088WL-02BS
143	MOD066TL-01CH	108	MOD089PL-06BS
143	MOD066WL-01CH	108	MOD089PL-08BS
383	MOD067PL-01CH	108	MOD089PL-10BS
383	MOD067PL-04CH	108	MOD089WL-01BS
383	MOD067WL-01CH	388	MOD091PL-05CH
550	MOD070FL-02B	388	MOD091PL-05G
533	MOD070FL-L12B3K	388	MOD091PL-07CH
533	MOD070FL-L12W3K	388	MOD091PL-07G
533	MOD070PL-L18B3K	388	MOD091PL-09CH
533	MOD070PL-L18WK	388	MOD091PL-09G
530	MOD070PL-L36W3K	388	MOD091WL-01CH

388	MOD091WL-01G	554	MOD106WL-L16G3K
378	MOD092PL-06CH	554	MOD106WL-L16W3K
378	MOD092PL-08CH	66	MOD108PL-14GB
378	MOD092PL-12CH	66	MOD108PL-14WG
170	MOD093PL-04BS	66	MOD108PL-18GB
170	MOD093PL-04CH	66	MOD108PL-18WG
170	MOD093PL-09BS	66	MOD108WL-02GB
170	MOD093PL-09CH	66	MOD108WL-02WG
170	MOD093PL-13BS	76	MOD109PL-08BS
170	MOD093PL-13CH	76	MOD109PL-10BS
170	MOD093WL-01BS	76	MOD109WL-01BS
170	MOD093WL-01CH	68	MOD113PL-01BL
429	MOD094CL-04CH	68	MOD113PL-01W
429	MOD094CL-04G	68	MOD113PL-07BL
429	MOD094CL-06CH	68	MOD113PL-07W
429	MOD094CL-06G	68	MOD113WL-01BL
430	MOD094PL-06CH	68	MOD113WL-01W
430	MOD094PL-06G	589	MOD116WL-L7B3K
430	MOD094PL-08CH	589	MOD116WL-L7BS3K
430	MOD094PL-08G	420	MOD122PL-03BS
429	MOD094WL-01CH	420	MOD122PL-05BS
429	MOD094WL-01G	420	MOD122PL-06BS
430	MOD094WL-03CH	394	MOD124PL-L3CH3K
430	MOD094WL-03G	394	MOD124WL-L6CH3K
536	MOD095CL-02BS	394	MOD125WL-L6CH3K
536	MOD095CL-02W	543	MOD126FL-01B
537	MOD095FL-02BS	544	MOD126PL-01B
537	MOD095FL-02W	544	MOD126PL-08B
536	MOD095PL-02BS	544	MOD126TL-01B
536	MOD095PL-02W	544	MOD126WL-01B
534	MOD095PL-10BS	543	MOD126WL-01B1
534	MOD095PL-10W	543	MOD126WL-02B
534	MOD095PL-14BS	98	MOD127PL-L6AM
534	MOD095PL-14W	98	MOD127PL-L6BR
537	MOD095WL-02BS	98	MOD127PL-L6SG
537	MOD095WL-02W	540	MOD128PL-06GB
340	MOD096CL-03CH	540	MOD128PL-06WB
340	MOD096CL-05CH	540	MOD128PL-12GB
340	MOD096WL-01CH	540	MOD128PL-12WB
433	MOD097PL-06CH	98	MOD128PL-L6AM
433	MOD097PL-08CH	98	MOD128PL-L6BR
433	MOD097PL-12CH	98	MOD128PL-L6SG
433	MOD097WL-02CH	538	MOD129FL-01B
326	MOD099PL-03G	538	MOD129FL-01W
326	MOD099PL-06G	192	MOD130CL-11G
326	MOD099WL-01G	192	MOD130CL-14G
326	MOD099WL-01G2	192	MOD130WL-02G
580	MOD100PL-L47W	272	MOD133CL-04BS
580	MOD100PL-L88W	272	MOD133CL-04CH
542	MOD102PL-L42B	272	MOD133PL-06BS
542	MOD102PL-L42B4K	272	MOD133PL-06CH
542	MOD102PL-L42W	272	MOD133PL-08BS
542	MOD102PL-L42W4K	272	MOD133PL-08CH
588	MOD104PL-05B	102	MOD135PL-06BS
588	MOD104PL-07B	104	MOD135PL-08BS
588	MOD104PL-09B	102	MOD135WL-01BS
628	MOD104TL-3AB3K	104	MOD136PL-06BS
628	MOD104TL-3AG3K	102	MOD136WL-01BS
628	MOD104TL-3AGR3K	402	MOD184-PL-01-CH
588	MOD104WL-01B	402	MOD184PL-04CH
554	MOD106CL-L40G3K	403	MOD184-PL-04-CH
554	MOD106PL-L28G3K	403	MOD184PL-06CH
554	MOD106WL-L10G3K	402	MOD184-WL-01-CH
554	MOD106WL-L16B3K	402	MOD184-WL-02-CH

249	MOD199-PL-03-G	262	MOD308PL-L9GN3K
249	MOD199-PL-03-W	262	MOD308PL-L9GR3K
418	MOD201PL-01N	262	MOD308WL-L9BL3K
419	MOD201PL-05N	262	MOD308WL-L9CG3K
419	MOD201PL-07N	262	MOD308WL-L9CH3K
416	MOD201PL-08N	262	MOD308WL-L9GN3K
416	MOD201WL-01N	262	MOD308WL-L9GR3K
416	MOD201WL-02N	562	MOD309PL-L30GR4K
419	MOD202-05-N	562	MOD309PL-L40GR4K
418	MOD202-06-N	562	MOD309WL-L4GR4K
418	MOD202PL-01N	72	MOD312PL-08GCH
419	MOD202PL-06N	72	MOD312PL-10GCH
418	MOD202PL-07N	72	MOD312PL-12GCH
416	MOD202WL-02N	406	MOD313PL-01CH
82	MOD221FL-01G	406	MOD313PL-01G
82	MOD221-FL-01-G	406	MOD313PL-04CH
82	MOD221FL-01N	406	MOD313PL-04G
82	MOD221-FL-01-N	406	MOD313PL-06CH
83	MOD221-PL-01-G	406	MOD313PL-06G
83	MOD221-PL-01-N	406	MOD313WL-01CH
83	MOD221-PL-05-G	406	MOD313WL-01G
83	MOD221-PL-05-N	344	MOD314WL-L13G3K
80	MOD221-PL-08-G	344	MOD314WL-L13N3K
80	MOD221-PL-08-N	344	MOD314WL-L8G3K
80	MOD221PL-10G	344	MOD314WL-L8N3K
80	MOD221PL-10N	560	MOD315CL-L25CH3K
80	MOD221-PL-12-G	560	MOD315CL-L25G3K
80	MOD221-PL-12-N	560	MOD315PL-L20CH3K
83	MOD221-TL-01-G	560	MOD315PL-L20G3K
83	MOD221-TL-01-N	74	MOD317PL-04B
82	MOD221-WL-01-G	74	MOD317PL-04G
82	MOD221-WL-01-N	74	MOD317PL-06B
82	MOD221-WL-02-G	74	MOD317PL-06G
82	MOD221-WL-02-N	328	MOD320WL-L10BS3K
126	MOD223PL-03BS	328	MOD320WL-L12BS3K
124	MOD223PL-06BS	329	MOD320WL-L13MR3K
124	MOD223PL-08BS	328	MOD320WL-L5BS3K
126	MOD223WL-02BS	329	MOD320WL-L6BS3K
126	MOD223WL-02BS1	328	MOD320WL-L8BS3K
306	MOD238-PL-01-B	62	MOD321PL-01G1
306	MOD238-PL-01-BL	62	MOD321PL-01G2
306	MOD238-PL-01-GN	62	MOD321PL-01G3
306	MOD238-PL-01-TR	60	MOD321PL-03G
268	MOD301TL-L18CH3K	60	MOD321PL-05G
128	MOD302PL-01CG	63	MOD321WL-01G1
128	MOD302PL-01GR	63	MOD321WL-01G2
128	MOD302PL-01W	63	MOD321WL-01G3
128	MOD302WL-01CG	254	MOD322PL-L6B3K
128	MOD302WL-01GR	58	MOD324WL-01B
128	MOD302WL-01W	58	MOD324WL-01BS
582	MOD303PL-01CFL1	58	MOD324WL-01CH
582	MOD303PL-01CFL2	354	MOD326PL-01B
582	MOD303PL-01CFL3	354	MOD326PL-01MG
616	MOD304TL-01CH	354	MOD326PL-01W
616	MOD304TL-01G	354	MOD326WL-02B
616	MOD304TL-01GR	354	MOD326WL-02MG
334	MOD305WL-01CH	354	MOD326WL-02W
334	MOD305WL-01G	320	MOD327PL-L5BS3K
348	MOD306WL-01C	320	MOD327WL-L5BS3K
348	MOD306WL-01CH	320	MOD327WL-L5BS3K1
348	MOD306WL-01G	352	MOD410PL-L12BS3K
262	MOD308PL-L9BL3K	352	MOD410PL-L12CH3K
262	MOD308PL-L9CG3K	352	MOD410WL-L12BS3K
262	MOD308PL-L9CH3K	352	MOD410WL-L12CH3K

120	MOD411PL-01G	274	MOD547PL-25CH
120	MOD411PL-03G	274	MOD547PL-25G
118	MOD411PL-06G	278	MOD547WL-05CH
118	MOD411PL-08G	278	MOD547WL-05G
120	MOD411WL-01G	278	MOD547WL-09CH
336	MOD413WL-L6B3K	278	MOD547WL-09G
336	MOD413WL-L6G3K	278	MOD547WL-13CH
336	MOD413WL-L8B3K	278	MOD547WL-13G
336	MOD413WL-L8G3K	276	MOD548PL-25CH
572	MOD415PL-L36BS4K	276	MOD548PL-25G
572	MOD415PL-L45BS4K	264	MOD555PL-L23CH5K
572	MOD415PL-L60BS4K	266	MOD555PL-L26CH5K
524	MOD417WL-01B	266	MOD555PL-L30CH5K
524	MOD417WL-01BS	264	MOD555TL-L9CH5K
524	MOD417WL-01W	432	MOD600PL-06W
94	MOD431-PL-01-WG	432	MOD600PL-09W
94	MOD431-PL-01-WS	432	MOD600PL-10W
94	MOD431-PL-06-WG	432	MOD600WL-02W
94	MOD431-PL-06-WS	168	MOD602-00-N
94	MOD431-WL-01-WG	169	MOD602-01-N
94	MOD431-WL-01-WS	168	MOD602-04-N
574	MOD448-44-N	168	MOD602-06-N
574	MOD448-55-N	168	MOD602-FL-01-N
574	MOD448-CL-4-30-W	162	MOD603-01-N
574	MOD448-CL-5-45-W	162	MOD603-06-N
612	MOD470-TL-01-B	162	MOD603-08-N
612	MOD470-TL-01-W	162	MOD603-11-N
612	MOD470WL-01B	224	MOD613CL-04GR
612	MOD470WL-01W	224	MOD613FL-01B
386	MOD490PL-01G	224	MOD613FL-01W
386	MOD490PL-07G	226	MOD613PL-03BG
386	MOD490PL-09G	226	MOD613PL-03CH
384	MOD490PL-10G	226	MOD613PL-03W
384	MOD490WL-02G	227	MOD613TL-01B
140	MOD527PL-06N	227	MOD613TL-01W
140	MOD527PL-08N	227	MOD613WL-01B
140	MOD527WL-01N	227	MOD613WL-01W
274	MOD545PL-12CH	224	MOD617CL-04GR
274	MOD545PL-12G	227	MOD617WL-01B
274	MOD545PL-20CH	227	MOD617WL-01CH
274	MOD545PL-20G	227	MOD617WL-01W
276	MOD545PL-24CH	548	MOD620CL-06B
276	MOD545PL-24G	550	MOD620CL-16B
279	MOD545WL-05G	548	MOD620CL-24B
279	MOD545WL-09G	550	MOD620WL-04B
279	MOD545WL-13G		

P

296	P001PL-01BZ	446	P012-PL-01-N
296	P002PL-01BZ	446	P012-PL-03-N
296	P003PL-01BZ	348	P013PL-01C
112	P004PL-01CH	348	P013PL-01CH
112	P004PL-02CH	348	P013PL-01G
112	P004PL-03CH	348	P014PL-01C
309	P006PL-01B	348	P014PL-01CH
309	P006PL-01BS	348	P014PL-01G
309	P006PL-01CH	556	P021PL-L10B
292	P007-PL-01-N	558	P021PL-L10MG3K
292	P007-PL-01-W	558	P021PL-L10W
356	P011PL-01CH	556	P021PL-L20B3K
356	P011PL-01G	556	P021PL-L20G3K
356	P011WL-02C	556	P021PL-L20W3K
356	P011WL-02CH	312	P028PL-01BL
356	P011WL-02G	312	P028PL-01GN

312	P028PL-01PN	288	P079PL-01AM
303	P040PL-01B	288	P079PL-01BL
303	P041PL-01B	288	P079PL-01CG
303	P042PL-01B	288	P079PL-01SG
303	P043PL-01B	258	P090PL-L12CH3K
310	P052PL-01BL	258	P090WL-L24CH3K
310	P052PL-01GR	324	P095PL-01BZ
310	P052PL-01PK	324	P095PL-01BZ1
310	P053PL-01BL	444	P140-PL-110-1-G
310	P053PL-01GR	444	P140-PL-110-1-N
310	P053PL-01PK	444	P140-PL-170-1-G
302	P054PL-01B1	444	P140-PL-170-1-N
302	P054PL-01B2	444	P140-PL-170-5-G
294	P057PL-01B	444	P140-PL-170-5-N
294	P057PL-01BS	248	P150PL-01BG
294	P057PL-01W	230	P179-PL-01-W
300	P059PL-01B	316	P225-PL-200-N
300	P059PL-01BS	316	P225-PL-300-N
300	P059PL-01CH	316	P225-PL-400-N
290	P060PL-01B	308	P244-PL-01-N
290	P060PL-01BS	308	P244-PL-03-N
290	P060PL-01N	246	P359-PL-01-W
358	P065PL-L7B3K	246	P359-PL-140-C
358	P065PL-L7CH3K	246	P359-PL-140-W
270	P069PL-L16CH3K	246	P359-PL-220-C
270	P069PL-L17CH3K	78	P361PL-01G
270	P069PL-L35CH3K	78	P362PL-01G
314	P072PL-L5W3K	78	P363PL-01G
298	P074PL-01BS	242	P534PL-01B
298	P074PL-01N	242	P534PL-01GR
298	P074PL-03BS	242	P534PL-01W
298	P074PL-03N	242	P535PL-01B
288	P078PL-01AM	242	P535PL-01GR
288	P078PL-01BL	242	P535PL-01W
288	P078PL-01CG	522	PIC118-22-R
288	P078PL-01SG	521	PIC119-44-R

R

426	RC002PL-12CH	486	RC098-WL-01-R
426	RC005PL-12CH	481	RC109-PL-08-R
426	RC006PL-12CH	491	RC145-PL-05-MG
428	RC007CL-06CH	491	RC145-PL-07-MG
428	RC007CL-08CH	491	RC145-WL-01-MG
488	RC0100-PL-05-R	480	RC245-PL-06-R
488	RC0100-PL-08-R	480	RC245-PL-08-R
488	RC0100-TL-01-R	477	RC247-FL-01-R
488	RC0100-WL-01-R	477	RC247-PL-01-R
485	RC024-PL-06-R	476	RC247-PL-06-R
485	RC024-TL-01-R	476	RC247-PL-08-R
485	RC024-WL-01-R	476	RC247-PL-10-R
484	RC093-FL-01-R	477	RC247-TL-01-R
484	RC093-PL-06-R	477	RC247-WL-01-R
484	RC093-PL-08-R	476	RC247-WL-02-R
484	RC093-WL-01-R	483	RC855-PL-06-R
486	RC098-PL-06-R	483	RC855-PL-08-R
486	RC098-PL-08-R	483	RC855-WL-01-R

T

368	T021-01-B	362	T163PL-01C
368	T021-03-B	362	T163PL-01R
362	T163-01-C	291	T314-11-B
362	T163-01-R	370	T434-PL-01-GR
362	T163-11-C	372	T436-PL-01-GR
362	T163-11-R	370	T437-PL-01-GR

370	T439-PL-01-GR	363	T532CL-12B
372	T441-PL-01-GR	363	T532WL-02B
372	T452-PL-01-GR	364	T546PL-12B
363	T532CL-08B		

Z	240	Z001FL-L3W-1B	611	Z031TL-01BS1
	240	Z001FL-L3W-1W	604	Z034TL-01BZ
	624	Z004TL-01G	623	Z153-TL-01-BS
	620	Z005TL-01BS	623	Z153-TL-01-N
	620	Z005TL-01CH	232	Z177-FL-01-BR
	556	Z012FL-L18B3K	614	Z181-TL-01-B
	556	Z012TL-L8B3K	614	Z181-TL-01-W
	606	Z014TL-01G	238	Z328-FL-01-B
	54	Z020FL-L12BK	238	Z328-FL-01-CH
	610	Z030TL-01BS1	238	Z329-FL-01-CH
	610	Z030TL-01BS2	622	Z533TL-01N
	611	Z031TL-01BS1		

SMART HOME

M	654	MS001		
	654	MS002		
	655	MD001		
	655	MD002		
	650	MRC002B		
	650	MRC004B		

V	653	VG-A60E27cct-WIFI-9W		
	653	VG-C37E14cct-WIFI-5W		
	653	VG-G45E14cct-WIFI-5W		
	652	VG-MR16GU10cct-WIFI-5W		
	652	VG-MR16GU10RGB+cct-WIFI-5,5W		

DECORAT LIGH

31





TIVE
T

NOH

SMART













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, В	Цоколь	Мощность, В	Световой поток, лм	Цветовая температу- ра, К	Угол рассеива- ния, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Димми- рование
	7061	56	50	AC 170-265	GU10	7	600	4000	38	80	-
	7060	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	2800	38	80	-
	7062	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	580	2800	38	80	-
	7063	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	600	4000	38	80	-
	7108	56	50	AC 220-240	GU10	6	600	2800	38	80	да
	7109	56	50	AC 220-240	GU10	6	600	4000	38	80	да
	7171	56	50	AC 220-240	GU5.3	6	580	4000	110	80	да
	7170	56	50	AC 220-240	GU5.3	6	550	2800	110	80	да
	7172	56	50	AC 170-265	GU10	7	550	2800	110	80	-
	7173	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	4000	110	80	-
	7177	-	-	-	GU10	7	600	4000	38	80	-
	7176	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	2800	38	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, В	Цоколь	Мощность, В	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Угол рассеива- ния, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Димми- рование
	7073	56	50	AC 170-240	GU10	10	820	4000	110	80	-
	7072	56	50	AC 170-240	GU10	10	780	2800	110	80	-
	7075	50	50	AC 170-240	GU5.3	10	820	4000	110	80	-
	7074	50	50	AC 170-240	GU5.3	10	780	2800	110	80	-
	7145	37	11	AC 220-240	G4	2	190	4000	360	80	-
	7144	37	11	AC 220-240	G4	2	170	2800	360	80	-
	7143	38	11	AC/DC 12	G4	2	160	4000	360	80	-
	7142	38	11	AC/DC 12	G4	2	140	2800	360	80	-
	7039	65	19	AC 220-240	G9	10	820	4000	360	80	-
	7038	65	19	AC 220-240	G9	10	780	2800	360	80	-
	7037	60	15	AC 220-240	G9	7	560	4000	360	80	-
	7036	60	15	AC 220-240	G9	7	530	2800	360	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, ВТ	Цоколь	Мощность, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммирование
	7770	26	75	AC 170-265	GX53	6	450	2800	100	80	-
	7771	26	75	AC 170-265	GX53	6	450	4000	100	80	-
	7772	26	75	AC 170-265	GX53	9	650	2800	100	80	-
	7773	26	75	AC 170-265	GX53	9	650	4000	100	80	-
	7774	28	75	AC 170-265	GX53	12	900	2800	100	80	-
	7775	28	75	AC 170-265	GX53	12	900	4000	100	80	-
	7065	112	38	AC 170-265	E14	10	930	4000	180	80	-
	7064	112	38	AC 170-265	E14	10	880	2800	180	80	-
	7049	-	37	AC 170-265	E14	7	650	4000	180	80	-
	7048	-	37	AC 170-265	E14	7	630	2800	180	80	-
	7055	-	45	AC 170-265	E14	7	650	4000	180	80	-
	7054	-	45	AC 170-265	E14	7	630	2800	180	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, В	Цоколь	Мощность, В	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Угол рассеива- ния, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Димми- рование
	7053	-	45	AC 170-265	E27	7	650	4000	180	80	-
	7052	-	45	AC 170-265	E27	7	630	2800	180	80	-
	8443	-	60	AC 170-265	E27	9	730	4000	200	80	-
	8343	-	60	AC 170-265	E27	9	700	2800	200	80	-
	5738	-	60	AC 170-265	E27	11	920	4000	200	80	-
	5737	-	60	AC 170-265	E27	11	880	2800	200	80	-
	7157	-	60	AC 170-265	E27	15	1200	4000	200	80	-
	7156	-	60	AC 170-265	E27	15	1150	2800	200	80	-
	7057	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	4000	110	80	-
	7056	56	50	AC 170-265	GU10	7	550	2800	110	80	-
	7059	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	580	4000	110	80	-
	7058	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	550	2800	110	80	-

























Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, В	Цоколь	Мощность, В	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Угол рассеива- ния, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Димми- рование
	7022	78	45	AC 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7021	78	45	AC 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7024	73	45	AC 220-240	E27	6	600	4000	360	80	-
	7023	73	45	AC 220-240	E27	6	580	2800	360	80	-
	7153	-	35	AC 220-240	E14	7	560	4000	360	97	-
	7152	-	35	AC 220-240	E14	7	540	2800	360	97	-
	7155	-	60	AC 220-240	E27	7	560	4000	360	97	-
	7154	-	60	AC 220-240	E27	7	540	2800	360	97	-
	7135	98	35	AC 220-240	E14	7	860	4000	360	80	-
	7134	98	35	AC 220-240	E14	7	840	2800	360	80	-
	7133	117	35	AC 220-240	E14	7	860	4000	360	80	-
	7132	117	35	AC 220-240	E14	7	840	2800	360	80	-

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, ВТ	Цоколь	Мощность, В	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Угол рассеива- ния, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Димми- рование
	7137	86	45	AC 220-240	E14	7	820	4000	360	80	-
	7136	86	45	AC 220-240	E14	7	800	2800	360	80	-
	7139	86	45	AC 220-240	E27	7	820	4000	360	80	-
	7138	86	45	AC 220-240	E27	7	800	2800	360	80	-
	7141	105	60	AC 220-240	E27	7	720	4000	360	80	-
	7140	105	60	AC 220-240	E27	7	700	2800	360	80	-
	7103	135	70	AC 180-260	E27	15	1550	4000	360	80	-
	7104	135	70	AC 180-260	E27	15	1450	2800	360	80	-
	7101	105	60	AC 180-260	E27	10	1150	4000	360	80	-
	7102	105	60	AC 180-260	E27	10	1100	2800	360	80	-
	5490	105	60	AC 180-240	E27	8	820	4000	360	80	да
	5489	105	60	AC 180-240	E27	8	740	2800	360	80	да

VOLTEGA

Технологичные светодиодные лампы Voltega представлены во всех наиболее популярных видах цоколя, мощностях и цветовых температурах. Они позволяют создавать различные световые эффекты в помещении и максимально раскрывать особенности дизайна и материала самих светильников. Лампы Voltega отличаются стабильно высоким качеством и высокой энергоэффективностью при низком энергопотреблении. Идеально подходят к светильникам Maytoni.

В ассортимент входят: LOFT LED
CRYSTAL
CERAMICS
SIMPLE

коллекция классических ламп; коллекция ламп, специально созданная для хрустальных люстр;
коллекция ламп с надежным керамическими радиаторами;
коллекция с максимально доступной линейкой.





















Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, Вт	Цоколь	Мощность, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммирование
	7125	55	16	АС 220-240	G9	4	350	4000	360	80	-
	7124	55	16	АС 220-240	G9	4	350	2800	360	80	-
	6838	170	125	АС 180-240	E27	8	750	2800	360	80	да
	7084	140	95	АС 170-240	E27	6	620	2800	360	80	-
	7076	136	95	АС 170-240	E27	4	300	2000	360	80	да
	5526	140	64	АС 180-240	E27	6	620	2800	360	80	-
	7077	144	64	АС 170-240	E27	4	300	2000	360	80	-
	7078	105	60	АС 170-240	E27	4	250	2000	360	80	-

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, ВТ	Цоколь	Мощность, В	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Угол рассеива- ния, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Димми- рование
	7020	95	35	АС 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7019	95	35	АС 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7045	95	35	АС 220-240	E14	6	570	4000	360	80	-
	7044	95	35	АС 220-240	E14	6	550	2800	360	80	-
	7029	92	35	АС 220-240	E27	6	600	4000	360	80	-
	7046	92	35	АС 220-240	E27	6	580	2800	360	80	-
	7018	121	35	АС 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7017	121	35	АС 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7026	121	35	АС 220-240	E14	6	570	4000	360	80	-
	7025	121	35	АС 220-240	E14	6	550	2800	360	80	-
	7028	95	38	АС 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7027	95	35	АС 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-

Пульты

NEW

IP20

RF



Артикул

Тип продукта
 Максимальная мощность нагрузки
 Напряжение
 Степень защиты от пыли и влаги
 Количество каналов
 Радиус действия
 Передача сигнала
 ПДУ
 Рабочая частота
 Цвет
 Покрытие


MRC002B

пульт
 2x1000W
 200-250V
 IP20
 2
 30м
 радиоканал
 23А
 433Гц
 черный/b
 soft touch


MRC004B

пульт
 4x1000W
 200-250V
 IP20
 4
 30м
 радиоканал
 23А
 433Гц
 черный/b
 soft touch

Smart home



Лампы



Артикул

Тип продукта
Мощность
Цветовая температура
Световой поток
Индекс цветопередачи
Угол рассеивания
Напряжение
Диммируемая

2425

wifi лампа GU10 CCT+Dim
5B
2700K-6500K
400
≥80
110
AC 220-240
+



2426


wifi лампа GU10 RGB+CCT+Dim
5.5B
2700K-6500K+RGB
500
≥80
110
AC 220-240
+





Артикул	2427	2428	2429
Тип продукта	wifi лампа E14 C37 CCT+Dim	wifi лампа E14 G45 CCT+Dim	wifi лампа E27 A60 CCT+Dim
Мощность	5B	5B	9B
Цветовая температура	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K+RGB
Световой поток	400	400	800
Индекс цветопередачи	≥80	≥80	≥80
Угол рассеивания	180	180	200
Напряжение	AC 220-240	AC 220-240	AC 220-240
Диммируемая	+	+	+

Модули



Артикул	MS001	MS002
Тип продукта	wifi выключатель одноканальный	wifi выключатель двухканальный
Максимальная мощность нагрузки	2300W/250W	2x1150W/2x150W
Напряжение	100-240V	100-240V
Количество каналов	1	2
Тип беспроводного соединения	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz
Диммируемая	-	-
Размер	l = 46 x w = 46 x h = 18 мм	l = 46 x w = 46 x h = 18 мм




Артикул	MD001	MD002
Тип продукта	wifi выключатель одноканальный	wifi выключатель двухканальный
Максимальная мощность нагрузки	150W	2x100W
Напряжение	100-240V	100-240V
Количество каналов	1	2
Тип беспроводного соединения	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz
Диммируемая	+	+
Размер	l = 46 x w = 46 x h = 18 мм	l = 46 x w = 46 x h = 18 мм


Smart home







Экспликация

 Количество ламп


 Рекомендованная лампа Voltega


IP Степень защиты от влаги


 Новинка


 Люстры, подвесы


 Предзаказ


 Потолочные светильники


 Светильники LED


 Настенные светильники


 Крепление 2 в 1


 Торшеры, напольные светильники

 Степень защиты от влаги

 Настольные лампы

 Тип крепления – патрон

 Портативный светильник

 Тип крепления – прищепка

Цветовая температура

2700K Теплый свет, как у лампы накаливания или рассвета/заката

3000K Теплый белый свет

4000K Нейтральный белый свет, напоминает цвет солнца в обеденное время

**IP СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ**

Первая цифра – степень защиты от проникновения твёрдых частиц

- 0 – защита отсутствует
- 1 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
- 2 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
- 3 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
- 4 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 мм и более
- 5 – полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)
- 6 – полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра – защита от влаги

- 0 – защита отсутствует
- 1 – защита от конденсата
- 2 – защита от капель воды
- 3 – защита от капель дождя
- 4 – защита от брызг воды
- 5 – защита от струй воды
- 6 – защита от воздействия воды
- 7 – защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
- 8 – защита от проникновения воды при длительном погружении

Индекс ЦВЕТОВ

B	Черный	AM	Янтарный
GR	Серый	CG	Коньячный
W	Белый	CR	Кремовый
PW	Жемчужно-белый	I	Слоновая кость
AW	Античный белый	BG	Бежевый
TR	Прозрачный	BR	Коричневый
G	Золото	WD	Древесный
MG	Матовое золото	MR	Мрамор
AG	Античное золото	BL	Голубой
MNT G	Мягкое золото	BL	Голубое стекло
PG	Жемчужное золото	GR	Зеленый
BS	Латунь	GN	Зеленое стекло
BZ	Бронза	PK	Розовое стекло
ABZ	Бронза антик	CFL	Разноцветный
C	Медь		
N	Никель		
CH	Хром		
S	Серебро		
AS	Античное серебро		
GF	Графитовый		
SM	Дымчатый		